

ANALIZE IZ VETERINARSKOG ZAVODA ZA GRAD VINKOVCE ZA 2011. GOD.  
za mjesec SIJEČANJ

NAZIV	DATUM	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	ELEKTROV.	KLORIDI	OKSIDATI.	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	PH	ŽELJEZO	TEMPERATURA	SLOBODNI KLOR	UK. KOLIFORMI	E. COLI	ENTEROKOKI	AEROBNE MEZ. na 22°C	AEROBNE MEZ. na 37°C	MIŠLJENJE
				mg/ PtCo	°NTU	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		µg/l	°C	mg/l	/100 ml	/100 ml	/100 ml	/1ml	/1ml	
MDK*		bez	bez	20	4	2500	250	3	0,5	0,5	50	6,5-9,5	200	25	0,4	0	0	0	100	20	
CAFFE BAR "X" V.N.S. Točionik	10.01.	bez	bez	0	0	494	8,58	0,48	0,16	0	1,870	7,69	197,30	13,7	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	17.01.	bez	bez	0	0	420	6,03	0,64	0,02	0	1,410	7,73	52,18	13,7	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.01.	bez	bez	0	0	490	7,8	0,48	0,12	0	1,440	7,6	0,00	10,7	0,08	0	0	0	0	15	Sukladna
CAFFE BAR MIHAEL Aut. kolodvor	10.01.	bez	bez	0	0	436	8,01	0,48	0,04	0	1,500	7,75	90,19	15,1	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	17.01.	bez	bez	0	0	418	5,74	0,56	0,17	0	1,440	7,74	62,81	13,9	0,09	0	0	0	14	10	Sukladna
	25.01.	bez	bez	0	0	437	5,81	0,40	0,15	0	1,480	7,62	0,00	9,8	0,60	0	0	0	0	0	Sukladna
STARAČKI DOM Kuhinja	10.01.	bez	bez	0	0	421	8,23	0,40	0,12	0	1,470	7,79	88,21	11,4	0,10	0	0	0	0	0	Sukladna
	17.01.	bez	bez	0	0	422	6,24	0,40	0,15	0	1,490	7,74	85,69	16,4	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.01.	bez	bez	0	0	424	6,52	0,40	0,12	0	1,450	7,65	0,00	10,4	0,06	0	0	0	0	0	Sukladna
VOJARNA Kuhinja slavina	10.01.	bez	bez	0	0	420	8,44	0,40	0,07	0	1,450	7,80	71,81	18,3	0,03	0	0	0	50	0	Sukladna
	17.01.	bez	bez	0	0	420	6,03	0,48	0,14	0	1,480	7,73	113,70	15,4	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.01.	bez	bez	0	0	418	7,66	0,48	0,11	0	1,440	7,65	0,00	11,2	0,06	0	0	0	0	0	Sukladna
UPRAVA VODOV. Portirnica Sanitarni čvor	10.01.	bez	bez	0	0	417	8,01	0,40	0,21	0	1,510	7,82	93,94	11,4	0,10	0	0	0	0	0	Sukladna
	17.01.	bez	bez	0	0	418	6,31	0,56	0,15	0	1,440	7,76	76,87	11,6	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.01.	bez	bez	0	0	419	6,45	0,40	0,13	0	1,460	7,64	0,00	10,7	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
DC Izlazna slavina	10.01.	bez	bez	0	0	419	5,89	0,32	0,14	0	1,450	7,83	65,77	13,4	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	17.01.	bez	bez	0	0	474	4,11	0,48	0,05	0	1,410	7,76	83,91	14,9	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.01.	bez	bez	0	0	427	7,02	0,48	0,14	0	1,500	7,66	0,00	11,9	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

ANALIZE IZ VETERINARSKOG ZAVODA ZA GRAD VINKOVCE ZA 2011. GOD.  
za mjesec VELJAČU

NAZIV	DATUM	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	ELEKTROV.	KLORIDI	OKSIDATI.	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	PH	ŽELJEZO	TEMPERATURA	SLOBODNI KLOR	UK. KOLIFORMI	E. COLI	ENTEROKOKI	AEROBNE MEZ. na 22°C	AEROBNE MEZ. na 37°C	MIŠLJENJE
				mg/ PtCo	°NTU	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		µg/l	°C	mg/l	/100 ml	/100 ml	/100 ml	/1ml	/1ml	
MDK*		bez	bez	20	4	2500	250	3	0,5	0,5	50	6,5-9,5	200	25	0,4	0	0	0	100	20	
CAFFE BAR "X" V.N.S. Točionik	03.02.	bez	bez	0	0	494	6,74	0,64	0	0	1,620	7,55	65,23	13,1	0,08	0	0	0	20	13	Sukladna
	14.02.	bez	bez	0	0	445	5,89	0,72	0,017	0	1,729	7,79	12,00	11,4	0,07	0	0	0	2	0	Sukladna
	21.02.	bez	bez	0	0	416	4,11	0,40	0	0	1,530	7,83	41,87	10,2	0,05	0	0	0	0	0	Sukladna
CAFFE BAR MIHAEL Aut. kolodvor	03.02.	bez	bez	0	0	442	6,74	0,64	0,020	0	1,680	7,60	133,1	12,6	0,09	0	0	0	5	7	Sukladna
	14.02.	bez	bez	0	0	425	5,39	0,56	0,041	0	1,692	7,78	45,92	10,7	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	21.02.	bez	bez	0	0	422	3,9	0,32	0	0	1,610	7,76	67,37	9,8	0,05	0	0	0	0	0	Sukladna
STARAČKI DOM Kuhinja	03.02.	bez	bez	0	0	434	8,15	0,48	0	0	1,600	7,61	79,34	11,6	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	14.02.	bez	bez	0	0	420	5,46	0,40	0,025	0	1,692	7,77	47,22	10,2	0,06	0	0	0	0	0	Sukladna
	21.02.	bez	bez	0	0	426	3,55	0,40	0	0	1,620	7,73	74,43	10,0	0,06	0	0	0	0	0	Sukladna
VOJARNA Kuhinja slavina	03.02.	bez	bez	0	0	429	5,89	0,56	0	0	1,620	7,63	72,92	18,3	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	14.02.	bez	bez	0	0	423	6,03	0,64	0,066	0	1,710	7,78	15,76	10,7	0,06	0	0	0	0	0	Sukladna
	21.02.	bez	bez	0	0	424	3,69	0,32	0	0	1,540	7,72	37,73	10,9	0,06	0	0	0	0	0	Sukladna
UPRAVA VODOV. Portirnica Sanitarni čvor	03.02.	bez	bez	0	0	422	6,45	0,56	0,080	0	1,700	7,65	73,02	10,1	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	14.02.	bez	bez	0	0	414	5,29	0,48	0,041	0	1,765	7,70	35,16	9,8	0,06	0	0	0	0	0	Sukladna
	21.02.	bez	bez	0	0	424	3,97	0,40	0	0	1,620	7,71	66,68	10,6	0,06	0	0	0	0	0	Sukladna
DC Izlazna slavina	03.02.	bez	bez	0	0	424	6,24	0,56	0,100	0	1,730	7,66	70,07	12,6	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	14.02.	bez	bez	0	0	423	5,6	0,48	0,058	0	1,729	7,78	47,79	8,9	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	21.02.	bez	bez	0	0	427	3,69	0,40	0	0	1,680	7,69	68,47	7,4	0,16	0	0	0	0	0	Sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

ANALIZE IZ VETERINARSKOG ZAVODA ZA GRAD VINKOVCE ZA 2011. GOD.  
za mjesec OŽUJAK

NAZIV	DATUM	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	ELEKTROV.	KLORIDI	OKSIDATI.	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	PH	ŽELJEZO	TEMPERATURA	SLOBODNI KLOR	UK. KOLIFORMI	E. COLI	ENTEROKOKI	AEROBNE MEZ. na 22°C	AEROBNE MEZ. na 37°C	MIŠLJENJE
MDK*		bez	bez	20	4	2500	250	3	0,5	0,5	50	6,5-9,5	200	25	0,4	0	0	0	100	20	
CAFFE BAR "X" V.N.S. Točionik	02.03.	bez	bez	0	0	437	7,66	0,40	0,07	0	1,550	8,01	49,86	13,3	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
	14.03.	bez	bez	0	0	394	7,45	0,40	0	0	1,560	7,61	87,88	12,6	0,11	0	0	0	0	0	Sukladna
	29.03.	bez	bez	0	0	358	7,02	0,40	0,04	0	1,510	7,43	47,59	14,4	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
CAFFE BAR MIHAEL Aut. kolodvor	02.03.	bez	bez	0	0	401	7,02	0,32	0,04	0	1,570	7,94	74,30	12,8	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
	14.03.	bez	bez	0	0	383	6,88	0,40	0	0	1,440	7,62	89,20	13,4	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	29.03.	bez	bez	0	0	386	7,02	0,40	0,03	0	1,510	7,55	70,31	14,6	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
STARAČKI DOM Kuhinja slavina	02.03.	bez	bez	0	0	388	7,09	0,32	0,08	0	1,570	7,89	78,99	10,8	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
	14.03.	bez	bez	0	0	378	6,38	0,56	0	0	1,500	7,64	156,90	14,1	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	29.03.	bez	bez	0	0	390	7,23	0,48	0,02	0	1,570	7,64	99,31	14,8	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
VOJARNA Kuhinja slavina	02.03.	bez	bez	0	0	392	7,37	0,66	0,05	0	1,560	7,82	69,72	13,8	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
	14.03.	bez	bez	0	0	381	6,38	0,40	0	0	1,480	7,65	118,10	18,1	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	29.03.	bez	bez	0	0	391	7,16	0,40	0,02	0	1,600	7,63	154,10	17,8	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
UPRAVA VODOV. Portirnica Sanitarni čvor	02.03.	bez	bez	0	0	391	7,02	0,32	0,10	0	1,600	7,79	72,26	9,8	0,14	0	0	0	0	0	Sukladna
	14.03.	bez	bez	0	0	380	5,89	0,56	0	0	1,470	7,69	93,60	11,4	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	29.03.	bez	bez	0	0	391	7,16	0,40	0,02	0	1,500	7,64	76,40	13,1	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
DC Izlazna slavina	02.03.	bez	bez	0	0	395	7,73	0,32	0,03	0	1,620	7,78	74,68	11,9	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
	14.03.	bez	bez	0	0	379	5,96	0,32	0	0	1,530	7,70	98,47	13,4	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	29.03.	bez	bez	0	0	392	7,66	0,40	0,02	0	1,540	7,66	98,82	13,8	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

ANALIZE IZ VETERINARSKOG ZAVODA ZA GRAD VINKOVCE ZA 2011. GOD.  
za mjesec TRAVANJ

NAZIV	DATUM	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	ELEKTROV.	KLORIDI	OKSIDATI.	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	PH	ŽELJEZO	TEMPERATURA	SLOBODNI KLOR	UK. KOLIFORMI	E. COLI	ENTEROKOKI	AEROBNE MEZ. na 22°C	AEROBNE MEZ. na 37°C	MIŠLJENJE
				mg/ PtCo	°NTU	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		µg/l	°C	mg/l	/100 ml	/100 ml	/100 ml	/1ml	/1ml	
MDK*		bez	bez	20	4	2500	250	3	0,5	0,5	50	6,5-9,5	200	25	0,4	0	0	0	100	20	
CAFFE BAR "X" V.N.S. Točionik	06.04.	bez	bez	0	0	447	6,59	1,52	0,02	0	1,320	7,86	64,84	16,4	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
	18.04.	bez	bez	0	0	393	7,37	0,80	0,01	0	1,540	4,66	61,30	14,6	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	28.04.	bez	bez	0	0	353	6,59	0,40	0,24	0	1,520	7,66	108,80	17,4	0,13	0	0	0	4	0	Sukladna
CAFFE BAR MIHAEL Aut. kolodvor	06.04.	bez	bez	0	0	403	6,74	0,48	0,02	0	1,330	7,81	47,80	14,4	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	18.04.	bez	bez	0	0	364	6,17	0,40	0,05	0,010	1,500	7,66	47,60	15,8	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	28.04.	bez	bez	0	0	355	7,02	0,40	0,20	0	1,490	7,69	151,80	16,2	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
STARAČKI DOM Kuhinja slavina	06.04.	bez	bez	0	0	396	6,88	0,40	0,06	0	1,560	7,81	198,90	14,2	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
	18.04.	bez	bez	0	0	365	6,81	0,88	0,04	0	1,560	7,66	81,20	19,7	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	28.04.	bez	bez	0	0	359	6,67	0,40	0,10	0	1,530	7,74	122,10	18,8	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
VOJARNA Kuhinja slavina	06.04.	bez	bez	0	0	394	6,45	0,64	0,03	0	1,320	7,80	59,23	18,4	0,14	0	0	0	0	0	Sukladna
	18.04.	bez	bez	0	0	364	6,17	0,88	0,06	0	1,660	7,67	125,20	18,8	0,08	0	0	0	0	3	Sukladna
	28.04.	bez	bez	0	0	360	6,59	0,40	0,08	0	1,540	7,7	135,50	17,8	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
UPRAVA VODOV. Portirnica Sanitarni čvor	06.04.	bez	bez	0	0	397	6,38	0,48	0,03	0	1,390	7,76	85,45	14,0	0,13	0	0	0	30	20	Sukladna
	18.04.	bez	bez	0	0	365	6,67	0,72	0,05	0	1,530	7,67	62,78	14,3	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	28.04.	bez	bez	0	0	357	6,52	0,40	0,41	0	1,540	7,78	116,80	13,4	0,14	0	0	0	0	0	Sukladna
DC Izlazna slavina	06.04.	bez	bez	0	0	395	5,67	0,40	0,03	0	1,350	7,75	68,50	14,4	0,14	0	0	0	0	0	Sukladna
	18.04.	bez	bez	0	0	369	5,74	0,56	0,06	0	1,560	7,67	89,42	14,7	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	28.04.	bez	bez	0	0	357	6,52	0,40	0,16	0	1,500	7,80	157,40	13,8	0,14	0	0	0	0	0	Sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

ANALIZE IZ VETERINARSKOG ZAVODA ZA GRAD VINKOVCE ZA 2011. GOD.  
za mjesec SVIBANJ

NAZIV	DATUM	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	ELEKTROV.	KLORIDI	OKSIDATI.	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	PH	ŽELJEZO	TEMPERATURA	SLOBODNI KLOR	UK. KOLIFORMI	E. COLI	ENTEROKOKI	AEROBNE MEZ. na 22°C	AEROBNE MEZ. na 37°C	MIŠLJENJE
				mg/ PtCo	°NTU	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		µg/l	°C	mg/l	/100 ml	/100 ml	/100 ml	/1ml	/1ml	
MDK*		bez	bez	20	4	2500	250	3	0,5	0,5	50	6,5-9,5	200	25	0,4	0	0	0	100	20	
CAFFE BAR "X" V.N.S. Točionik	11.05.	bez	bez	0	0	386	6,31	0,48	0,01	0	1,640	7,53		15,4	0,10	0	0	0	20	5	Sukladna
	16.05.	bez	bez	0	0	378	6,67	0,48	0,01	0	1,590	7,49	65,30	17,7	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	23.05.	bez	bez	0	0	414	7,23	0,40	0,05	0	1,410	7,75	75,87	15,4	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
CAFFE BAR MIHAEL Aut. kolodvor	11.05.	bez	bez	0	0	372	5,67	0,48	0,02	0	1,600	7,60		17,8	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.05.	bez	bez	0	0	364	7,66	0,40	0,03	0	1,640	7,53	118,40	17,3	0,11	0	0	0	0	0	Sukladna
	23.05.	bez	bez	0	0	391	6,88	0,48	0,05	0	1,490	7,73	109,10	17,4	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
STARAČKI DOM Kuhinja slavina	11.05.	bez	bez	0	0	361	6,52	0,48	0,10	0	1,580	7,60		15,5	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.05.	bez	bez	0	0	360	6,10	0,48	0,00	0	1,660	7,56	126,20	22,4	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	23.05.	bez	bez	0	0	387	6,67	0,40	0,09	0	1,680	7,73	200,00	16,1	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
VOJARNA Kuhinja slavina	11.05.	bez	bez	0	0	358	6,10	0,40	0,01	0	1,580	7,62		19,1	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.05.	bez	bez	0	0	358	6,03	0,48	0,05	0	1,560	7,57	109,50	16,3	0,06	0	0	0	2	0	Sukladna
	23.05.	bez	bez	0	0	387	6,81	0,40	0,05	0	1,520	7,72	131,90	18,9	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
UPRAVA VODOV. Portirnica Sanitarni čvor	11.05.	bez	bez	0	0	359	6,03	0,56	0,01	0	1,620	7,62		14,8	0,11	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.05.	bez	bez	0	0	357	6,31	0,48	0,00	0	1,580	7,57	110,80	16,2	0,06	0	0	0	31	0	Sukladna
	23.05.	bez	bez	0	0	387	6,67	0,40	0,07	0	1,440	7,77	108,20	16,1	0,09	0	0	0	0	2	Sukladna
DC Izlazna slavina	11.05.	bez	bez	0	0	360	5,60	0,40	0,02	0	1,640	7,62		14,0	0,11	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.05.	bez	bez	0	0	358	6,81	0,64	0,05	0	1,550	7,58	110,40	13,7	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	23.05.	bez	bez	0	0	387	6,45	0,40	0,04	0	1,470	7,78	112,00	14,5	0,09	0	0	0	56	0	Sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

ANALIZE IZ VETERINARSKOG ZAVODA ZA GRAD VINKOVCE ZA 2011. GOD.  
za mjesec LIPANJ

NAZIV	DATUM	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	ELEKTROV.	KLORIDI	OKSIDATI.	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	PH	ŽELJEZO	TEMPERATURA	SLOBODNI KLOR	UK. KOLIFORMI	E. COLI	ENTEROKOKI	AEROBNE MEZ. na 22°C	AEROBNE MEZ. na 37°C	MIŠLJENJE
				mg/ PtCo	°NTU	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		µg/l	°C	mg/l	/100 ml	/100 ml	/100 ml	/1ml	/1ml	
MDK*		bez	bez	20	4	2500	250	3	0,5	0,5	50	6,5-9,5	200	25	0,4	0	0	0	100	20	
CAFFE BAR "X" V.N.S. Točionik	09.06.	bez	bez	0	0	557	7,59	0,40	0	0	1,680	7,72	115,50	14,1	0,04	0	0	0	0	0	Sukladna
	15.06.	bez	bez	0	0	396	6,38	0,48	0	0	1,610	7,43	0	17,7	0,04	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.06.	bez	bez	0	0	384	6,88	0,56	0,05	0	1,100	7,51	41,85	15,2	0,07	0	0	0	0	0	Sukladna
CAFFE BAR MIHAEL Aut. kolodvor	09.06.	bez	bez	0	0	409	6,31	0,72	0	0	1,660	7,70	158,60	15,9	0,03	0	0	0	0	0	Sukladna
	15.06.	bez	bez	0	0	397	7,09	0,56	0,02	0	1,720	7,57	62,07	16,4	0,05	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.06.	bez	bez	0	0	398	6,74	0,48	0,07	0,000	1,050	7,59	83,60	14,9	0,06	0	0	0	0	2	Sukladna
STARAČKI DOM Kuhinja slavina	09.06.	bez	bez	0	0	402	6,88	0,48	0,02	0	1,710	7,70	177,30	14,5	0,07	0	0	0	0	0	Sukladna
	15.06.	bez	bez	0	0	397	7,45	0,56	0	0	1,570	7,57	6,34	17,2	0,07	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.06.	bez	bez	0	0	398	6,95	0,48	0	0	1,050	7,70	55,46	15,2	0,07	0	0	0	0	0	Sukladna
VOJARNA Kuhinja slavina	09.06.	bez	bez	0	0	400	6,38	0,56	0,03	0	1,680	7,70	164,80	15,4	0,07	0	0	0	0	0	Sukladna
	15.06.	bez	bez	0	0	397	7,87	0,56	0,03	0	1,630	7,5	7,57	16,5	0,05	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.06.	bez	bez	0	0	400	7,87	0,48	0,02	0	1,050	7,79	110,87	16,3	0,08	0	0	0	83	20	Sukladna
UPRAVA VODOV. Portirnica Sanitarni čvor	09.06.	bez	bez	0	0	398	6,95	0,64	0,02	0	1,670	7,69	176,20	14,9	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	15.06.	bez	bez	0	0	396	6,52	0,56	0,02	0	1,690	7,60	7,31	16,4	0,04	0	0	0	20	5	Sukladna
	27.06.	bez	bez	0	0	400	7,09	0,64	0,10	0	1,030	7,78	89,05	15,8	0,04	0	0	0	40	0	Sukladna
DC Izlazna slavina	09.06.	bez	bez	0	0	397	6,45	0,56	0,01	0	1,730	7,70	184,40	10,2	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	15.06.	bez	bez	0	0	397	7,59	0,56	0	0	1,630	7,64	16,05	15,9	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.06.	bez	bez	0	0	399	6,81	0,48	0,06	0	1,020	7,75	107,20	16,2	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

ANALIZE IZ VETERINARSKOG ZAVODA ZA GRAD VINKOVCE ZA 2011. GOD.  
za mjesec SRPANJ

NAZIV	DATUM	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	ELEKTROV.	KLORIDI	OKSIDATI.	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	PH	ŽELJEZO	TEMPERATURA	SLOBODNI KLOR	UK. KOLIFORMI	E. COLI	ENTEROKOKI	AEROBNE MEZ. na 22°C	AEROBNE MEZ. na 37°C	MIŠLJENJE
MDK*		bez	bez	20	4	2500	250	3	0,5	0,5	50	6,5-9,5	200	25	0,4	0	0	0	100	20	
CAFFE BAR "X" V.N.S. Točionik	12.07.	bez	bez	0	0	388	7,02	0,48	0,05	0	1,40	7,66	43,75	18,1	0,09	0	0	0	0	8	Sukladna
	20.07.	bez	bez	0	0	397	6,38	0,48	0,06	0	1,56	7,73	57,29	20,8	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.07.	bez	bez	0	0	458	7,23	0,48	0,01	0	1,57	7,9	0	18,8	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
CAFFE BAR MIHAEL Aut. kolodvor	12.07.	bez	bez	0	0	388	6,88	0,64	0,05	0	1,39	7,65	68,41	18,3	0,11	0	0	0	0	0	Sukladna
	20.07.	bez	bez	0	0	398	6,52	0,40	0,02	0	1,58	7,73	86,90	18,5	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.07.	bez	bez	0	0	406	6,52	0,48	0,00	0	1,56	7,77	0,00	18,6	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
STARAČKI DOM Kuhinja slavina	12.07.	bez	bez	0	0	389	7,02	0,40	0,00	0	1,37	7,65	36,66	18,5	0,11	0	0	0	0	0	Sukladna
	20.07.	bez	bez	0	0	397	6,52	0,40	0,02	0	1,55	7,71	84,27	21,5	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.07.	bez	bez	0	0	395	7,3	0,48	0,06	0	1,59	7,76	0,00	19,1	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
VOJARNA Kuhinja slavina	12.07.	bez	bez	0	0	388	6,88	0,64	0,00	0	1,42	7,66	45,96	18,1	0,13	0	0	0	0	13	Sukladna
	20.07.	bez	bez	0	0	396	6,59	0,48	0,04	0	1,580	7,71	83,48	19,4	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.07.	bez	bez	0	0	394	6,88	0,48	0,06	0	1,570	7,72	0	19,4	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
UPRAVA VODOV. Portirnica Sanitarni čvor	12.07.	bez	bez	0	0	388	7,23	0,48	0,04	0	1,47	7,65	78,18	16,1	0,15	0	0	0	5	6	Sukladna
	20.07.	bez	bez	0	0	393	6,52	0,48	0,05	0	1,69	7,70	130,80	18,0	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.07.	bez	bez	0	0	393	7,16	0,40	0,05	0	1,55	7,70	0	17,1	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
DC Izlazna slavina	12.07.	bez	bez	0	0	387	6,95	0,48	0,04	0	1,48	7,66	76,09	13,3	0,11	0	0	0	0	0	Sukladna
	20.07.	bez	bez	0	0	392	6,38	0,40	0,06	0	1,73	7,74	176,20	13,8	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.07.	bez	bez	0	0	392	7,37	0,48	0,05	0	1,59	7,66	11,43	12,0	0,15	0	0	0	0	0	Sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

ANALIZE IZ VETERINARSKOG ZAVODA ZA GRAD VINKOVCE ZA 2011. GOD.  
za mjesec KOLOVOZ

NAZIV	DATUM	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	ELEKTROV.	KLORIDI	OKSIDATI.	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	PH	ŽELJEZO	TEMPERATURA	SLOBODNI KLOR	UK. KOLIFORMI	E. COLI	ENTEROKOKI	AEROBNE MEZ. na 22°C	AEROBNE MEZ. na 37°C	MIŠLJENJE
				mg/ PtCo	°NTU	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg /l	mg/l		µg/l	°C	mg/l	/100 ml	/100 ml	/100 ml	/1ml	/1ml	
MDK*		bez	bez	20	4	2500	250	3	0,5	0,5	50	6,5-9,5	200	25	0,4	0	0	0	100	20	
CAFFE BAR "X" V.N.S. Točionik	04.08.	bez	bez	0	0	389	7,30	0,56	0	0	1,580	7,78	69,16	18,5	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.08.	bez	bez	0	0	443	6,88	0,40	0,05	0	1,630	7,69	64,98	18,4	0,06	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.08.	bez	bez	0	0	405	7,16	0,40	0,09	0	1,520	7,68	124,50	18,4	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
CAFFE BAR MIHAEL Aut. kolodvor	04.08.	bez	bez	0	0	390	7,74	0,88	0	0	1,600	7,74	153,60	17,3	0,14	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.08.	bez	bez	0	0	403	7,23	0,32	0,07	0	1,410	7,69	120,70	17,7	0,04	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.08.	bez	bez	0	0	694	6,31	0,40	0,08	0	1,680	7,66	199,20	18,1	0,12	0	0	0	85	0	Sukladna
STARAČKI DOM Kuhinja slavina	04.08.	bez	bez	0	0	392	7,72	0,48	0	0	1,530	7,72	171,90	18,0	0,10	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.08.	bez	bez	0	0	392	7,3	0,32	0,20	0	1,480	7,67	197,00	18,2	0,05	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.08.	bez	bez	0	0	390	6,45	0,40	0,10	0	1,740	7,64	199,70	19,7	0,12	0	0	0	70	0	Sukladna
VOJARNA Kuhinja slavina	04.08.	bez	bez	0	0	391	6,67	0,48	0	0	1,640	7,71	198,90	18,4	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.08.	bez	bez	0	0	392	6,59	0,32	0,13	0	1,440	7,66	109,30	19,2	0,07	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.08.	bez	bez	0	0	389	6,81	0,40	0,01	0	1,580	7,65	123,70	21,6	0,12	0	0	0	90	0	Sukladna
UPRAVA VODOV. Portirnica Sanitarni čvor	04.08.	bez	bez	0	0	390	6,45	0,48	0	0	1,540	7,70	157,60	17,0	0,11	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.08.	bez	bez	0	0	390	7,59	0,32	0,10	0	1,350	7,65	104,70	17,4	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.08.	bez	bez	0	0	389	6,88	0,40	0,10	0	1,560	7,65	140,60	14,5	0,12	0	0	0	98	0	Sukladna
DC Izlazna slavina	04.08.	bez	bez	0	0	389	6,59	0,48	0	0	1,530	7,68	190,70	14,2	0,15	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.08.	bez	bez	0	0	389	6,95	0,40	0,20	0	1,350	7,66	131,10	15,4	0,10	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.08.	bez	bez	0	0	388	6,88	0,40	0,09	0,00	1,550	7,65	169,50	17,1	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija



ANALIZE IZ VETERINARSKOG ZAVODA ZA GRAD VINKOVCE ZA 2011. GOD.  
za mjesec RUJAN

NAZIV	DATUM	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	ELEKTROV.	KLORIDI	OKSIDATI.	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	PH	ŽELJEZO	TEMPERATURA	SLOBODNI KLOR	UK. KOLIFORMI	E. COLI	ENTEROKOKI	AEROBNE MEZ. na 22°C	AEROBNE MEZ. na 37°C	MIŠLJENJE
MDK*		bez	bez	20	4	2500	250	3	0,5	0,5	50	6,5-9,5	200	25	0,4	0	0	0	100	20	
CAFFE BAR "X" V.N.S. Točionik	14.09.	bez	bez	0	0	444	7,16	0,40	0,04	0	1,580	7,65	92,18	22,1	0,11	0	0	0	0	0	Sukladna
	22.09.	bez	bez	0	0	486	15,60	0,40	0,03	0	1,640	7,57	66,85	18,1	0,03	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.09.	bez	bez	0	0	418	6,67	0,80	0,02	0	1,420	7,58	80,59	18,9	0,06	0	0	0	0	0	Sukladna
CAFFE BAR MIHAEL Aut. kolodvor	14.09.	bez	bez	0	0	398	7,87	0,40	0,05	0	1,450	7,68	98,32	18,2	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	22.09.	bez	bez	0	0	405	7,37	0,48	0,03	0	1,650	7,63	116,50	17,6	0,05	0	0	0	45	18	Sukladna
	27.09.	bez	bez	0	0	399	6,74	0,40	0,03	0	1,470	7,58	100,70	17,5	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
STARAČKI DOM Kuhinja slavina	14.09.	bez	bez	0	0	391	9,43	0,40	0,03	0	1,480	7,73	124,80	20,6	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	22.09.	bez	bez	0	0	396	6,52	0,48	0,04	0	1,720	7,66	133,00	18,7	0,05	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.09.	bez	bez	0	0	391	7,30	0,40	0,03	0	1,430	391	125,30	20,5	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
VOJARNA Kuhinja slavina	14.09.	bez	bez	0	0	392	9,79	0,40	0,06	0	1,630	7,71	180,90	19,6	0,12	0	0	0	18	10	Sukladna
	22.09.	bez	bez	0	0	395	7,80	0,56	0,04	0	1,660	7,67	86,78	23,8	0,03	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.09.	bez	bez	0	0	390	6,95	0,40	0,02	0	1,450	7,64	101,00	23,5	0,07	0	0	0	0	0	Sukladna
UPRAVA VODOV. Portirnica Sanitarni čvor	14.09.	bez	bez	0	0	392	9,64	0,40	0,04	0	1,530	7,68	117,30	15,3	0,12	0	0	0	22	0	Sukladna
	22.09.	bez	bez	0	0	392	7,45	0,40	0,03	0	1,680	7,69	114,50	15,7	0,06	0	0	0	0	0	Sukladna
	27.09.	bez	bez	0	0	390	7,37	0,40	0,02	0	1,450	7,65	99,50	16,9	0,07	0	0	0	0	0	Sukladna
DC Izlazna slavina	14.09.	bez	bez	0	0	391	9,43	0,40	0,05	0	1,480	7,72	130,20	14,8	0,13	0	0	0	80	15	Sukladna
	22.09.	bez	bez	0	0	393	7,30	0,40	0,05	0	1,740	7,72	120,00	13,4	0,06	0	0	0	92	0	Sukladna
	27.09.	bez	bez	0	0	390	6,88	0,32	0,20	0	1,450	7,65	97,03	12,8	0,06	0	0	0	0	0	Sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

ANALIZE IZ VETERINARSKOG ZAVODA ZA GRAD VINKOVCE ZA 2011. GOD.  
za mjesec LISTOPAD

NAZIV	DATUM	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	ELEKTROV.	KLORIDI	OKSIDATI.	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	PH	ŽELJEZO	TEMPERATURA	SLOBODNI KLOR	UK. KOLIFORMI	E. COLI	ENTEROKOKI	AEROBNE MEZ. na 22°C	AEROBNE MEZ. na 37°C	MIŠLJENJE
MDK*		bez	bez	20	4	2500	250	3	0,5	0,5	50	6,5-9,5	200	25	0,4	0	0	0	100	20	
CAFFE BAR "X" V.N.S. Točionik	06.10.	bez	bez	0	0	419	8,30	0,64	0,03	0,01	1,590	7,73	42,97	19	0,10	0	0	0	18	2	Sukladna
	18.10.	bez	bez	0	0	381	8,72	0,48	0,08	0	1,690	7,67	17,62	17,3	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.10.	bez	bez	0	0	457	7,87	0,40	0,05	0	1,690	7,83	147,40	16,8	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
CAFFE BAR MIHAEL Aut. kolodvor	06.10.	bez	bez	0	0	388	7,30	0,72	0,06	0,01	1,850	7,67	187,20	17,9	0,13	0	0	0	29	7	Sukladna
	18.10.	bez	bez	0	0	383	8,26	0,48	0,08	0	1,800	7,71	64,19	18,1	0,07	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.10.	bez	bez	0	0	381	6,74	0,32	0,09	0	1,660	7,82	167,60	16,1	0,11	0	0	0	0	0	Sukladna
STARAČKI DOM Kuhinja slavina	06.10.	bez	bez	0	0	382	8,37	0,64	0,04	0,02	1,900	7,68	198,50	17,6	0,10	0	0	0	40	18	Sukladna
	18.10.	bez	bez	0	0	384	8,51	0,48	0,08	0	1,780	7,71	120,10	17,5	0,10	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.10.	bez	bez	0	0	381	6,45	0,48	0,15	0	1,650	7,78	198,40	18,7	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
VOJARNA Kuhinja slavina	06.10.	bez	bez	0	0	379	7,73	0,80	0,02	0	1,630	7,68	90,44	20,4	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	18.10.	bez	bez	0	0	384	8,30	0,64	0,11	0	1,660	7,67	96,58	18,3	0,11	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.10.	bez	bez	0	0	380	7,16	0,40	0,11	0	1,630	7,72	166,20	19,3	0,07	0	0	0	0	0	Sukladna
UPRAVA VODOV. Portirnica Sanitarni čvor	06.10.	bez	bez	0	0	382	6,88	0,48	0,06	0,01	1,680	7,69	163,40	16,2	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
	18.10.	bez	bez	0	0	387	8,86	0,56	0,09	0	1,890	7,66	116,40	17,3	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.10.	bez	bez	0	0	380	6,38	0,40	0,15	0	1,650	7,69	159,90	14,3	0,07	0	0	0	0	0	Sukladna
DC Izlazna slavina	06.10.	bez	bez	0	0	381	6,81	0,56	0,40	0,02	1,640	7,69	89,49	14,6	0,13	0	0	0	0	0	Sukladna
	18.10.	bez	bez	0	0	376	11,42	0,64	0,05	0	1,740	7,67	80,36	14,2	0,10	0	0	0	0	0	Sukladna
	25.10.	bez	bez	0	0	377	7,02	0,48	0,17	0	1,660	7,69	153,70	9,9	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

ANALIZE IZ VETERINARSKOG ZAVODA ZA GRAD VINKOVCE ZA 2011. GOD.  
za mjesec STUDENI

NAZIV	DATUM	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	ELEKTROV.	KLORIDI	OKSIDATI.	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	PH	ŽELJEZO	TEMPERATURA	SLOBODNI KLOR	UK. KOLIFORMI	E. COLI	ENTEROKOKI	AEROBNE MEZ. na 22°C	AEROBNE MEZ. na 37°C	MIŠLJENJE
MDK*		bez	bez	20	4	2500	250	3	0,5	0,5	50	6,5-9,5	200	25	0,4	0	0	0	100	20	
CAFFE BAR "X" V.N.S. Točionik	08.11.	bez	bez	0	0	418	7,37	4,00	0	0	1,61	7,57	7,75	18,1	0,07	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.11.	bez	bez	0	0	440	8,3	0,40	0	0	1,52	7,61	61,86	14,4	0,11	0	0	0	0	0	Sukladna
	23.11.	bez	bez	0	0	415	8,44	0,32	0	0	1,39	7,78	69,52	13,6	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
CAFFE BAR MIHAEL Aut. kolodvor	08.11.	bez	bez	0	0	382	7,45	0,40	0	0,01	1,57	7,78	25,41	18,8	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.11.	bez	bez	0	0	357	7,23	0,40	0,01	0	1,55	7,72	60,44	17,1	0,11	0	0	0	88	0	Sukladna
	23.11.	bez	bez	0	0	392	8,72	0,40	0	0	1,39	7,77	64,72	14,2	0,08	0	0	0	86	0	Sukladna
STARAČKI DOM Kuhinja slavina	08.11.	bez	bez	0	0	376	7,3	0,32	0	0	1,58	7,78	25,89	19,2	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.11.	bez	bez	0	0	391	8,15	0,32	0	0	1,6	7,75	79,59	16,9	0,10	0	0	0	244	42	Nasukladna
	23.11.	bez	bez	0	0	388	8,86	0,32	0	0	1,37	7,77	66,57	16,9	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
VOJARNA Kuhinja slavina	08.11.	bez	bez	0	0	378	7,73	0,32	0,03	0	1,71	7,77	32,96	18,7	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.11.	bez	bez	0	0	386	7,87	0,40	0,01	0	1,530	7,72	82,66	14,5	0,10	0	0	0	16	0	Sukladna
	23.11.	bez	bez	0	0	386	8,08	0,23	0	0	1,420	7,75	91,52	17,2	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
UPRAVA VODOV. Portirnica Sanitarni čvor	08.11.	bez	bez	0	0	372	7,23	0,32	0,03	0	1,62	7,79	9,53	14,5	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.11.	bez	bez	0	0	384	8,01	0,40	0,05	0,00	1,48	7,72	87,49	14,0	0,08	0	0	0	0	0	Sukladna
	23.11.	bez	bez	0	0	384	8,15	0,40	0	0	1,39	7,73	57,01	10,7	0,07	0	0	0	0	0	Sukladna
DC Izlazna slavina	08.11.	bez	bez	0	0	373	7,3	0,48	0,02	0	1,55	7,80	17,57	12,7	0,11	0	0	0	0	0	Sukladna
	16.11.	bez	bez	0	0	381	8,44	0,32	0	0,00	1,47	7,73	83,04	9,4	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
	23.11.	bez	bez	0	0	385	8,37	0,32	0	0,00	1,35	7,73	133,4	10,1	0,07	0	0	0	0	0	Sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

ANALIZE IZ VETERINARSKOG ZAVODA ZA GRAD VINKOVCE ZA 2011. GOD.  
za mjesec PROSINAC

NAZIV	DATUM	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	ELEKTROV.	KLORIDI	OKSIDATI.	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	PH	ŽELJEZO	TEMPERATURA	SLOBODNI KLOR	UK. KOLIFORMI	E. COLI	ENTEROKOKI	AEROBNE MEZ. na 22°C	AEROBNE MEZ. na 37°C	MIŠLJENJE
MDK*		bez	bez	20	4	2500	250	3	0,5	0,5	50	6,5-9,5	200	25	0,4	0	0	0	100	20	
CAFFE BAR "X" V.N.S. Točionik	05.12.	bez	bez	0	0	459	7,45	0,40	0,01	0	2,090	7,76	43,31			0	0	0	0	0	Sukladna
	12.12.	bez	bez	0	0	390	7,87	0,32	0,03	0	1,320	7,77	31,06	14,5	0,10	0	0	0	0	0	Sukladna
	23.12.	bez	bez	0	0	410	8,44	0,32	0,04	0	1,530	7,85	0	12,4	0,14	0	0	0	0	0	Sukladna
CAFFE BAR MIHAEL Aut. kolodvor	05.12.	bez	bez	0	0	399	7,16	0,48	0,05	0	1,840	7,81	119,80			0	0	0	8	5	Sukladna
	12.12.	bez	bez	0	0	391	8,01	0,32	0,05	0	1,320	7,83	20,98	16,6	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	23.12.	bez	bez	0	0	370	8,51	0,48	0,01	0	1,490	7,87	0	13,1	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
STARAČKI DOM Kuhinja slavina	05.12.	bez	bez	0	0	397	7,45	0,40	0,01	0	1,900	7,81	120,50			0	0	0	0	0	Sukladna
	12.12.	bez	bez	0	0	391	7,73	0,32	0,04	0	1,250	7,92	42,60	14,4	0,10	0	0	0	0	0	Sukladna
	23.12.	bez	bez	0	0	381	8,23	0,40	0,08	0	1,380	7,86	0	12,6	0,10	0	0	0	0	0	Sukladna
VOJARNA Kuhinja slavina	05.12.	bez	bez	0	0	408	7,30	0,40	0,01	0	1,810	7,73	92,03			0	0	0	0	0	Sukladna
	12.12.	bez	bez	0	0	394	7,66	0,32	0,09	0	1,340	7,93	47,20	15,2	0,11	0	0	0	6	0	Sukladna
	23.12.	bez	bez	0	0	386	8,72	0,40	0,06	0	1,760	7,84	0	13,8	0,12	0	0	0	0	0	Sukladna
UPRAVA VODOV. Portirnica Sanitarni čvor	05.12.	bez	bez	0	0	384	7,16	0,40	0,03	0	1,780	7,77	102,60			0	0	0	0	6	Sukladna
	12.12.	bez	bez	0	0	395	7,80	0,32	0,06	0	1,250	7,89	42,78	13,7	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna
	23.12.	bez	bez	0	0	389	8,37	0,56	0,13	0	1,460	7,80	0	9,9	0,10	0	0	0	0	0	Sukladna
DC Izlazna slavina	05.12.	bez	bez	0	0	393	7,23	0,40	0,00	0	1,840	7,76	107,70			0	0	0	0	11	Sukladna
	12.12.	bez	bez	0	0	395	8,01	0,32	0,06	0	1,310	7,84	77,66	7,4	0,10	0	0	0	0	0	Sukladna
	23.12.	bez	bez	0	0	388	8,58	0,48	0,07	0	1,420	7,83	0	8,8	0,09	0	0	0	0	0	Sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija