

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

**VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.**  
**D. ŽANIĆA – KARLE 47A**  
**32100 VINKOVCI**

(dalje u tekstu „Naručitelj“)

**DOKUMENTACIJA O NABAVI**

**nacrt**

**REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE  
SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO  
DIONICA 3:  
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA –  
OTOK - KOMLETINCI**

Evidencijski broj javne nabave: **NMV 01 17**

**Vinkovci, travanj 2017.**

**Nacrt dokumentacije o nabavi**

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

**SADRŽAJ:**

1. MJERODAVNO PRAVO
2. PODACI O NARUČITELJU
3. PODACI O OSOBAMA ZADUŽENIM ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA
4. PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA S KOJIMA JE NARUČITELJ U  
SUKOBU INTERESA
5. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
6. POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE
7. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE
8. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
9. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
10. ELEKTRONIČKA DRAŽBA
11. OPIS PREDMETA NABAVE
12. OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE
13. OPSEG ILI KOLIČINA PREDMETA NABAVE
14. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
15. TROŠKOVNIK
16. MJESTO IZVRŠENJA RADOVA
17. ROK ZA IZVRŠENJE RADOVA
18. PRAVILA ZA SUDJELOVANJE
19. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
20. OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
21. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)
22. ODREDBE KOJE SE ODOSE NA ZAJEDNICU GOSPODARSKIH SUBJEKATA
23. ODREDBE KOJE SE ODOSE NA PODUGOVARATELJE
24. TROŠAK PONUDE I PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE O NABAVI
25. DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA, TE IZMJENA DOKUMENTACIJE O  
NABAVI
26. UVID U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
27. NAČIN IZRADE PONUDE
28. JEZIK I PISMO PONUDE
29. PRAVILA DOSTAVE DOKUMENATA
30. ESPD obrazac
31. SADRŽAJ PONUDE
32. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE
33. ROK VALJANOSTI PONUDE
34. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA
35. VARIJANTE PONUDE
36. NAČIN DOSTAVE PONUDE
37. DOSTAVA DIJELA / DIJELOVA PONUDE U ZATVORENOJ OMOTNICI
38. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I JAVNOG OTVARANJA  
PONUDA
39. DOPUNJAVANJE, POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDE
40. RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDA
41. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

42. PROVJERA PONUDITELJA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU
43. ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU I ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU
44. UVID U PONUDE
45. POUKA O PRAVNOM LIJEKU
46. ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE
47. PRIJEDLOG UGOVORA
48. POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA
49. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
50. OSTALO
51. PRIJEDLOG UGOVORA

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

Ponuda je izjava volje Ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst Dokumentacije o nabavi.

## A. OPĆI DIO

### 1. MJERODAVNO PRAVO

Mjerodavno pravo za postupak nabave je Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine dalje u tekstu NN 120/16) i prateći podzakonski propisi.

### 2. PODACI O NARUČITELJU

Naziv i sjedište Naručitelja: **VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O., D. ŽANIĆA – KARLE 47A, 32100 VINKOVCI**, Hrvatska

OIB: 30638414709

Broj telefona: +385 (0)32 306 151

Broj telefaksa: +385(0)32 306 152

Internet adresa: [www.vvk.hr](http://www.vvk.hr)

### 3. PODACI O OSOBAMA ZADUŽENIM ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA

Ime i prezime: **Zdravko Bartolović**

Telefaks: +385 (0)32 306 149

E-mail: [komercijala@vvk.hr](mailto:komercijala@vvk.hr)

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se isključivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje. Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i naručitelja u roku za dostavu ponuda putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: <https://eojn.nn.hr>.

### 4. PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice, ili podugovaratelja):

- *Plinara Istočne Slavonije d.o.o., Ohridska 17, 32100 Vinkovci*

### 5. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

NMV 01 17

### 6. POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE

Dan početka postupka javne nabave je dan slanja poziva na nadmetanje u EOJN RH.

### 7. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

Otvoreni postupak javne nabave **male** vrijednosti.

### 8. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

**15.000,000,00 kn (bez PDV-a).**

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

## 9. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Ugovor o javnoj nabavi radova.

## 10. ELEKTRONIČKA DRAŽBA

Elektronička dražba se neće provoditi.

## 11. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su radovi na izgradnji \_ REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI.

Magistralni cjevovod Dionica 3: vodoopskrbni cjevovod Slakovci – Privlaka – Otok - Komletinci ukupne dužine L=15.742,57 m. Počinje spojem na projektiranu VS/CS Slakovci (što je predmet zasebnog projekta i lokacijske dozvole), a završava na ulazu u selu Komletinci tj. u selu Privlaka.

### OPIS PREDMETNOG CJEVOVODA

Cjevovod je od početne stacionaže pa do stac. 4+928.61 m izveden iz DN 300 mm od nodularnog lijeva (ductile), osim dijela na prelazu preko Bosuta u dužini od 76,0m (izolirani čelični cjevovod). U stac. 4+928.61 cjevovod se račva na ogranak prema Privlaci i na nastavak prema Komletincima i Otoku.

Ogranak prema Privlaci je u cijelosti izveden od ductile DN 250mm, L=6411.80m. Nastavak prema Komletincima i Otoku također je izveden od ductile DN 250mm do stac. 8+383.92 m, odakle je nastavak do kraja u stac. 9+330.77 m izveden iz DN 225 mm od polietilena visoke gustoće (PEHD).

Ukupna duljina trase:

$$L = L_{fi\ 300} + L_{fi\ 250} + L_{fi\ 225} = 4928,61 + 9.867,11 + 946,85 = 15.742,57 \text{ m.}$$

Minimalna dubina polaganja je cca 1,40 m, tj. projektirana je dubina nivelete koja omogućava min. 100 cm nadsloja iznad tjemena cijevi. Time je cjevovod zaštićen od vanjskih utjecaja, u prvom redu smržavanja. Na mjestima gdje trasa prolazi kroz poljoprivredne površine dubina polaganja je veća zbog utjecaja radova na obradivim površinama kroz koje trasa prolazi.

Trasa projektiranog cjevovoda u cijelosti prati trase vodovoda iz važećih prostornih planova.

Kako trasa prolazi kroz područje visokih podzemnih voda, zbog velikih dubina iskopa očekuju se radovi u 'mokrom' i česta upotreba crpki za precrpljivanje voda iz rova i građevinskih jama za okna.

Trasa se nalazi većim dijelom u ravničarskom, poljoprivrednom terenu pa se padovi cjevovoda na tim dijelovima kreću od minimalnih 0,18 % do 0,3 %. Na ostalim dijelovima trase pad cjevovoda prati pad terena. Većim dijelom je položena uz rub ceste i postojećih poljskih putova, a dijelom u terenu tj. obradivim poljima.

Polaganjem trase kroz površine koje imaju izveden sustav drenažne mreže, potrebno je istu sanirati nakon polaganja cjevovoda.

Osim ravnice glavno obilježje trase su brojni melioracijski i prirodni vodotoci koji prolaze kroz obradiva polja. Na križanjima sa kanalima iznad cjevovoda, na dubini min. 1,0 od dna kanala, prema uvjetima 'Hrvatskih voda' izvodi se AB zaštitna ploča kako bi se osiguralo redovno održavanje kanala, a isto tako da bi se u budućnosti osigurala rekonstrukcija kanala tj. povećao profil ili produbila niveleta kanala.

Isto tako trasa se većim dijelom vodi paralelno sa vodotocima tj. kanalima, koji se u većini slučajeva nalaze uz cestu ili put. Cjevovod je smještan u suprotni rub puta od vodotoka. Udaljenosti paralelnog vođenja trase sa koritom vodotoka su dane u tablici.

Dubina cjevovoda i broj muljnih tj. zračnih ispusta prvenstveno je diktiran terenskim uvjetima.

Svaki prolazak ispod kanala zahtjeva velike dubine nivelete cjevovoda tj. velike dubine iskopa, pa su neposredno poslije/prije prolaska ispod kanala projektirani muljni ispusti koji traže 'lokalno' produbljivanje nivelete samo u blizini kanala te njeno vraćanje na manju dubinu. Produbljivanje

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

cjevovoda je projektirano na dovoljnoj udaljenosti od kanala da se izbjegne potreba za većim vertikalnim lomovima te potreba za lukovima čije spojeve treba dodatno osiguravati.

Kako je broj većih i manjih kanala velik, tako je došlo i do potrebe velikog broja muljnih i zračnih ispusta jer svaka promjena smjera pada nivelete znači ispust – konkavni lom promjene pada nivelete traži potrebu za muljnim ispustom, dok konveksni lom promjene pada traži zračni ventil.

Na muljnim ispustima vršiti će se ispiranje cjevovoda i dezinfekcija. Samo ispuštanje vršit će se unutar okna muljnog ispusta, odakle će se voda prenosnim muljnim crpkama dalje precrcpljivati u postojeće kanale.

Predviđena je i mogućnost izgradnje cjevovoda muljnog ispusta koji se vodi do obližnjih kanala u ispusnu građevinu gdje se vode ispuštaju preko žablje zaklopke. Recipijent (kanal/vodotok) se na mjestu ispusne građevine oblaže kamenom povezanim cementnim mortom, radi sprječavanja ispiranja tla pri ispuštanju voda.

Sekcijski zasuni su postavljani u svakom muljnom oknu.

Svi zasuni na trasi će biti izvedeni sa ugradbenom garniturom (osim zasuna uz most preko Bosuta), te će time biti omogućeno upravljanje zasunima bez silaska u okna koja će tijekom vremena, moguće, biti potopljena podzemnim vodama.

Funkcija zračnog ventila je odzračivanje cjevovoda pri punjenju te odzračivanje pri naglom pražnjenju. Isto tako pri redovnoj funkciji zračni ventili imaju funkciju odzračivanja cjevovoda zbog stalnog izlučivanja zraka iz vode.

Duž trase izvode se i ogranci za priključak postojećih i planiranih vodoopskrbnih mreža.

Osim križanja sa vodotocima, vodovod se križanja i sa postojećim i planiranim cestama, poljskim putovima, vodovodom, plinskim i energetskim vodovima.

## OPIS TRASE

Cjevovod počinje kao ogranak okna - DUCTILE DN 300mm, na magistralnom cjevovodu D2 'Slakovci – Ilača' u blizini VS/CS Slakovci. Kako je okno smješteno u cesti odmah po izlasku cjevovod se vodi u bankinu između ceste/puta Slakovci – Komletici i paralelnog kanala. U nastavku trasa se nalazi u bankini između puta i paralelnog kanala ili u rubu ceste. U stacionažama 1+181,15 i 1+445,00 cjevovod se križa sa kanalima u čijim blizinama se izvode muljni ispusti zbog velikog produbljivanja nivelete.

Prolaskom ispod svih kanala i većih cesta cjevovod se zaštićuje zaštitnim betonskim cijevima, te dodatno bet. pločom 1,0 m ispod dna kanala.

Od stac. 2+807.86 do stac. 2+889.00 trasa se križa sa rijekom Bosut. Križanje je riješeno ovješanjem o postojeći betonski most. Kako niveleta cjevovoda pada sa sjeverne i južne strane prema Bosutu, dok je na sredini mosta najviša, prije i poslije ovješnja su projektirana okna muljnog ispusta, a na sredini mosta, na najvišem dijelu, je projektiran manji odzračni ventil. U oknima muljnog ispusta prije i poslije mosta cjevovod se lokalno reducira sa  $\varnothing 300$  mm na  $\varnothing 250$  mm na mjestu ovješnja o most.

Nakon ovješnja o most trasa je u rubu puta Otok - Slakovci sa istočne strane do stac. 3+44.58 gdje prelazi na zaspadnu stranu ruba puta. Prelazak pod okomitim kutem se zaštićuje obetoniranim betonskim cijevima.

U nastavku trasa je smještena u rubu puta do stac. 4+928.61 gdje je smješteno okno muljnog ispusta M4 u kojem se trasa dijeli na ogranak za Privlaku i nastavak prema Otoku i Komletincima. Oba ogranka izvode se iz ductile 250mm.

## Nastavak trase prema Otoku i Komletincima

Trasa nastavlja pratiti zapadni rub puta Slakovci - Otok do stac. 5+746.72, gdje okomito prelazi na suprotnu-istočnu stranu ceste, i nastavlja istočno u rubu puta cca 150 m do stac. 5+914,63. Od stac. 5+914,63 do stac. 7+530,91 cjevovod prolazi kroz obradive površine, prolazeći ispod melioracijskih kanala na više mjesta.

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

Od stac. 7+530,91 do 8+342,88 cjevovod se nalazi u rubu puta koji prati melioracijski kanal do spoja sa cestom Otok – Komletinci u blizini ulaska u Komletince (Ul. braće Radić). Na ovom dijelu potreban je pažljiv iskop zbog postojećih instalacija, energetskog kabela i stupova rasvijete. Cjevovod se u nastavku smješta uz (gornji) sjeverni rub ceste.

U stac. 8+383,92 u blizini postojeće vodospreme izvodi se okno sa ogancima za Otok i postojeću vodospremu. U stac. 8+562,19 cjevovod se križa sa postojećim plinovodom. Cjevovod prolazi ispod plinovoda i označava se rešetkama za upozorenje prema nacrtu.

Cjevovod završava u Komletincima (Ul. Braće Radić) u stac. 9+330,77 gdje se predviđa spajanje na postojeći vodovod.

## Ogranak trase prema Privlaci

Trasa je od početne stacionaže ogranka 0+000,00 u oknu M4, smještena u sjevernom rubu puta koji vodi zapadno prema Privlaci. Cjevovod je smješten u rubu puta suprotnom od onog gdje je paralelni kanal. U stac. 1+430,51 se izvodi okno muljnog ispusta 'M1-ogranak', smješteno neposredno prije križanja sa vodotokom. U nastavku do stac. 1+802,73 cjevovod prolazi kroz obradivu površinu, da bi se opet vratio u rub poljskog puta koji ide paralelno sa kanalom (trasa je opet smještena na suprotnom rubu puta od paralelnog kanala).

Trasa vodi zapadno prema Privlaci, sve do križanja puteva u stac. 4+843,44. Tu se trasa okomito lomi put sjevera prateći put u njegovom rubu. Sam put je omeđen sa kanalima sa istočne i zapadne strane. Cjevovod prateći rub puta se u nastavku povremeno križa sa propustima koji prolaze ispod puta povezujući kanale.

U stac. 5+798,51 trasa se opet okomito lomi put zapada prema ulazu u Privlaku, gdje i završava u stac. 6+411,80 (ul. Ivana Domca). Tu je predviđen spoj na postojeći vodovod. Potreban je pažljiv iskop na zadnjem dijelu zbog mogućih postojećih instalacija (vodovod).

Tablica paralelnog vođenja trase sa postojećim kanalima:

## PROLAZI ISPOD CESTE I PUTA

Na prolazima ispod postojećih i planiranih cesta cjevovodi fi 300 mm i fi 250 mm se zaštićuju betonskim cijevima fi 500 mm. Zaštitne cijevi se dodatno obetoniraju sa C16/20 prema priloženim nacrtima. U slučajevima kad se zaštitna cijev polaže u dužini većoj od 5,0 m potrebno je ugraditi armaturu. Zaštitne betonske cijevi se polažu na dno jarka zbijeno na  $M_s = 80 \text{ MN/m}^2$ .

Da bi omogućili pomicajne ductilnih cijevi unutar zaštitnih cijevi, obložiti ih koncentričnim izolatorima-distancerima, na koje se ductilna cijev naslanja unutar zaštitne cijevi, te time smanjuje trenje i sprječava naslanjanje na spojeve. Distancere stavljati na razmaku min. 2.5 m (tako da svaka cijev ima barem po dvije obloge)-ovisno o odabranom tipu distancera.

Projektirani cjevovod se većim dijelom nalazi u rubu postojećeg poljskog puta koji se često križa sa drugim poljskim putovima. Da bi se vodovod zaštitio od prometnih utjecaja (prolaz kombajna, traktora, kamiona i ostalih poljoprivrednih strojeva) na tim mjestima se obetonirava prema priloženim nacrtima. Kako je materijal na koji se naslanja obetonirana cijev saturirana glina, izgledno je slijeganje, pa je osim betona na donjem sloju predviđena i armaturna mreža Q 257 koja će povećati prihvat vlačnih sila nastalih uslijed slijeganja tla.

Prolaz ispod ceste ili puta se izvodi u dvije faze, da bi se omogućio promet na polovici puta.

Dno jarka treba zbiti na modul stižljivosti od najmanje  $M_s > 80 \text{ MN/m}^2$ . Na tu zbijenost treba zbiti i materijal kojim se zatrpava jarak, kako ne bi dolazilo do naknadnog slijeganja. Završni slojevi izvode se kao kolnička konstrukcija postojeće ceste.

Budući da je trasa dijelom u rubu ceste za vrijeme izvođenja radova (iskop, polaganje i montaža cijevi, te zatrpavanje), potrebno je regulirati promet. Promet će se regulirati postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova.

Prometni znakovi za regulaciju prometa bit će raspoređeni tako da ne ugrožavaju kretanje vozila. Znakovi kojima se označavaju privremeni radovi biti će uzdignuti najmanje 0,3 m iznad zemlje i postavljaju se sa desne strane u smjeru kretanja vozila.

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

## PROLAZ ISPOD KANALA I PROPUSTA

Trasa cjevovoda prolazi kroz melioracijsku mrežu brojnih kanala.

Na prijelazu ispod kanala i propusta cjevovod se zaštićuje kao i kod prolaza ispod prometnica – zaštitnim betonskim cijevima fi 500mm za vodovod fi 300mm i fi 250mm.

Budući da se kanali uređuju te je moguće proširivanje kanala na mjestima prolaza ispod kanala iznad projektiranog cjevovoda polaže se dodatno zaštitna armiranobetonska ploča min. širine dna kanala, a u dužini 2,0 m.

Svaki prijelaz ispod kanala je označen čvrstom oznakom, koje su udaljene minimalno 6,0 m od obale kanala.

Prolasci ispod postojećih propusta zahtijevaju njihovo osiguranje i podupiranje radi mogućeg urušavanja i oštećenja.

## OVJEŠENJE O MOST PREKO RIJEKE "Bosut"

Od stac. 2+807.86 do stac. 2+889.00 trasa se križa sa rijekom Bosut. Križanje je riješeno ovješanjem o postojeći betonski most, na njegovoj nizvodnoj strani. Most je dug 65,0 m od upornjaka do upornjaka. Cjevovod se na mjestu prelaska preko Bosuta lokalno reducira sa  $\varnothing 300$  mm na  $\varnothing 250$  mm.

Ovješeni cjevovod je čelični od čelika API-5LX-X52 ili ST-34 sa minimalnom granicom razvlačenja od 36,6 kp/mm<sup>2</sup> i minimalne čvrstoće na vlak 46,4 kp/mm<sup>2</sup>. Cijev je vanjskog promjera 267,0 mm, debljine stijenke 4,5 mm. Izvana je toplinski izolirana, dok je unutra zaštićena cementnim mortom.

Vanjska termo izolacija se sastoji od 5 cm debele staklene vune obložene aluminijskim limom debljine 1 mm. Unutarnja izolacija je izvedena od cementnog morta. Izolacija se izvodi centrifugiranjem, prema DIN 2614. Izvedeni sustav hidroizolacije mora imati debljinu 5 mm, sa tolerancijom  $\pm 1$  mm, prema DIN EN 545, dio 4.4.3.

Dužina ovješnog čeličnog cjevovoda (od okna do okna) iznosi 76,0 m.

Radovi se izvode sa ovješnom visećom konzolnom skelom.

Ovješanje cjevovoda se vrši preko vješaljki koje se ugrađuju u postojeće betonske nosače mosta. Vješaljke se ugrađuju na način da se buši nosač u dubini od 25 cm. Širina rupe je veća od profila vješaljke koja se izvodi iz RA 400/500  $\varnothing 20$  mm i zavarene pločice sa otvorom. U rupu se ugrađuje vješaljka sa posebnom vezivnom masom (epoxy smola) koja nakon stvrdnjavanja mora vezati vješaljku za nosač.

Vješaljke se ugrađuju na savakih 1,50m. Ukupan broj ovješanja je 50. Na vješaljku se spaja stezna obujmica koja drži cijev. Spoj obujmice i vješaljke se izvodi preko vijka i otvora u pločici koji je proširen i omogućava vertikalni pomak od 6,5 cm koji omogućava potrebne korekcije u niveleti i visinskom položaju cijevi. Između obujmice i cijevi stavlja se ljepenka radi bolje prionjivosti.

Kako niveleta cjevovoda pada sa sjeverne i južne strane prema Bosutu, dok je na sredini mosta najviša, prije i poslije ovješanja su projektirana okna muljnog ispusta, a na sredini mosta, na najvišem dijelu, je projektiran manji odzračni ventil. Odzračni ventil se ugrađuje preko niple od 1", a sam zračni ventil je maksimalne visine 20 cm zbog mogućnosti ugradnje.

Nakon završetka montaže ovješanja cjevovoda na krajevima se zavaruju fazonski komadi sa prirubicama za spoj sa armaturom. Nakon montaže armatura sa obje strane pristupa se betoniranju zasunskih muljnih okana. U oknima muljnog ispusta prije i poslije mosta cjevovod se 'vraća' na DUCTILE  $\varnothing 300$  mm. Okno u stac. 2+889.00 je za razliku od ostalih okana unutrašnje visine 2,00 m zbog smještaja fazonskih komada i nastavka nivelete cjevovoda.

## KRIŽANJA SA POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA

Trasa cjevovoda se križa sa postojećim instalacijama vodovoda, energetskim vodovima i TK, te sa plinskim instalacijama.

Križanja sa svim instalacijama su riješena tako što projektirani cjevovod prolazi ispod postojećih instalacija.



# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

Križanja sa plinskim cjevovodima se trebaju označiti sa rešetkama za upozorenje minimalno 20 cm iznad postojeće cijevi i iznad novoprojektiranog cjevovoda.

Kod križanja sa TK i energetskim instalacijama treba zaštititi energetski/TK kabel sa polucijevi.

## ZEMLJANI RADOVI

Trasa cjevovoda je obilježena na terenu. Uzduž trase treba osigurati pojas za odlaganje iskopanog materijala, kretanje mehanizacije i manipulaciju cijevima.

Na mjestima gdje je potrebno teren treba očistiti od grmlja i grubo izravnati za potrebe izvođenja radova.

Širine jaraka su:

- 90 cm za vodovod DUCTILE 250 mm i 300 mm
- 80 cm – za vodovod PEHD 225 mm
- 100 cm – na mjestima zaštitnih betonskih cijevi

Iskop je okomit i oplata sa razuporama se koristi u cijeloj dužini.

Kako je trasa ispresijecana mnogim vodotocima, a podzemne vode su visoke preporuča se izvođenje radova u sušnom periodu, te je isto tako, prema potrebi i ocjeni nadzornog organa potrebo koristiti crpke za ispušavanje voda iz jarka.

Kod većih dotoka podzemnih voda morat će se upotrijebiti i žmurje.

Cijevi se polažu direktno na planirano dno jarka. Na mjestu prolaza cjevovoda ispod prometnica potrebno je dno jarka nabiti vibronabijačima do zbijenosti  $M_s \geq 80 \text{ MN/m}^2$

Ispod ovih širina se jarak ne smije kopati i one će biti baza za obračun iskopa. Prijekopi, do kojih će doći zbog geoloških uvjeta i primjene mehanizacije kod izvedbe, moraju biti ukalkulirani u jediničnu cijenu i neće se posebno plaćati.

Sve ove prijekope Izvođač je dužan sanirati prije ugradnje cjevovoda tako da će ih popuniti materijalom iz iskopa i nabiti vibronabijačima.

Sanaciju prijekopa Izvođač je dužan predvidjeti i ukalkulirati u jediničnu cijenu planiranja jarka i neće se posebno priznavati.

Prilikom iskopa, treba posebno odlagati gornji humusni materijal, a kod zatrpavanja treba ga ugraditi kao površinski sloj, tj. vratiti u prvotno stanje.

Proširenja i produbljenja jarka kod okana su obračunata u odgovarajućoj stavci troškovnika. Eventualno, potrebna proširenja i produbljenja jarka za druge izvanredne svrhe treba odobriti nadzorni inženjer.

Iskopani materijal treba odlagati uzduž jarka, na udaljenosti 0,6 m od ruba jarka.

Nakon polaganja cijevi na isplanirani i zbijeni rov, isti se zasipa materijalom iz iskopa. Spojevi cijevi se ne zatrpavaju do uspješno izvedene tlačne probe. Prilikom zatrpavanja ovim materijalom treba biti pažljivo, ručno, nabijati.

Napominje se da prije zatrpavanja cjevovoda i tlačne probe moraju biti izbetonirana osiguranja cjevovoda na horizontalnim i vertikalnim zavojima.

Preostali materijal iskopa treba odvesti na posebni deponij.

## DUCTILNE CIJEVI OD NODUL. LIJEVA i PEHD cijevi

Za projektirani cjevovod je potrebno nabaviti slijedeće dužine cijevi :

DUCTILE: fi 400 mm – 10.506,0 m

DUCTILE: fi 250 mm – 6.834,0 m

PEHD: fi 225 mm – 946,85 m

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

Predviđene su vodovodne cijevi od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) sa naglavkom i ravnim krajem prema DIN EN 545, iznutra obložene cementnim mortom, vanjska izolacija od sloja cink – aluminijska min. 400 g/m<sup>2</sup> s dodatnim epoksidnim slojem, odnosno sve prema DIN EN 545. Način spajanja cjevovoda je na naglavak, gumenom brtvom, tzv. TYTON spojem koji spada u kategoriju fleksibilnih spojeva. Ovakav spoj ima u praksi za većinu situacija prednost nad krutim i polukrutim spojevima.

Očekivani srednji vijek trajanja ductilnih cijevi se računa kao i za cijevi od sivog lijeva, a to je 80 godina.

Sve cijevi su na naglavak i ravan kraj, a spaja ih se gumenom brtvom. Montaža je vrlo jednostavna, ali se mora u svemu izvesti prema uputama proizvođača.

Dio vodovodne mreža će se izvesti od polietilenskih vodovodnih cijevi (PEHD) kvalitete PE 225. Cijevi su proizvedene prema HRN G.C6.505, odnosno DIN normama 8061, a moraju imati atest o svojim kvalitetama. To su cijevi namijenjene vodoopskrbi za pritisak 10 bara.

PEHD cijevi se isporučuju u palicama dužine 12 m.

Međusobno spajanje PEHD se predviđa izvršiti u jarku primjenom sučelnog zavarivanja grijačem pločom ili elektro spojnicama.

Spajanje PEHD cijevi na lijevanoželjezne fazone se izvodi prirubničkim tuljkom od PEHD-a i slobodnom (letećom) prirubnicom.

Prije spuštanja cijevi u jarak potrebno je svaku detaljno pregledati, da se ne ugradi već oštećena cijev.

Iznad položene cijevi, a u sitnom materijalu zatrpavanja, postavlja se traka za trajnu oznaku trase cjevovoda.

U prilogu ovog projekta date su i upute za tlačnu probu za cijevi i treba ih se pridržavati za vrijeme radova.

Prije puštanja cjevovoda u eksploataciju istog treba očistiti i dezinficirati.

Nakon čišćenja pristupa se ispiranju vodom.

Ispiranje traje tako dugo dok iz cjevovoda ne poteče potpuno čista voda.

Zatim se pristupa dezinfekciji cjevovoda klornom otopinom.

Dezinfekciju provode educirani i specijalizirani radnici za tu vrstu radova.

Koncentraciju klora u vodi za dezinfekciju trebao bi odrediti nadležno tijelo. Ukoliko ono ne odredi drugačije, cijevi će se dezinficirati sa 40 grama čistog klora na litru vode.

Otvaranjem ispusta treba omogućiti dotok klorne otopine do svih dijelova voda. Kad se jasno uoči, po mirisu, izlazak klora na tim mjestima, mogu se ti zasuni zatvoriti.

Otopinom ispunjen vod treba držati 12 sati, a nakon toga treba tu otopinu isprazniti iz cijevi.

Navedena koncentracija klora je dosta velika i može biti štetna po raslinstvo, pa je treba isprazniti uz odgovarajuće razrjeđenje, a ni u kom slučaju se ne smiju te vode ispuštati na obrađene površine.

Cjevovod se prazni lagano, da bi se olakšalo razrjeđivanje.

Prije i poslije dezinfekcije treba izvršiti bakteriološku analizu vode iz cijevi da se utvrdi početno i postignuto stanje vode. Analize, sav rad i materijal uključeni su u jedinične cijene troškovnika.

Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Pri radu s klorom treba biti pažljiv, jer nagriza dišne organe i sluzokožu očiju.

Dezinficirana voda, zbog visoke koncentracije klora ne smije se upotrebljavati za piće niti za zalijevanje poljoprivrednih kultura.

Nakon dezinfekcije, cijevi treba isprati vodom koja je klorirana uobičajenom količinom klora za pitke vode, a što će odrediti nadležno tijelo.

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3:VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

## OKNA

Okana su sljedećih unutarnjih tlocrtnih dimenzija:

- 1,50 x 1,50 m (15 kom.)
- 2,00 x 1,50 m (14 kom.)
- 2,00 x 2,00 m (1 kom.)
- 3,00 x 1,50 m (2 kom.)

Ukupan broj okana je 32 kom.

Visina okana je min. 1,90 m (osim okna 'Most Bosut-2' čija je visina 2,0 m), a visina ulaznog grla ovisi od okna do okna.

Okna izvedena u rubu poljskog puta ili u naselju izvode se sa ulaznim grlom u razini terena ili ako je okno bez ulaznog grla sa pločom u ravnini okolnog terena.

Okna koja se nalaze u terenu tj. oranicama izvode se tako da je ulazno grlo izdignuto cca 10 cm.

Okna koja se nalaze u prometnoj površini ili postoji mogućnost izlijetanja vozila na okno su izvedena sa pločom armiranom za takva opterećenja i nosivost poklopaca je 250 kN.

Okna u terenu također imaju nosivost poklopaca 250 kN zbog mogućnosti prelaska poljoprivrednih strojeva i vozila.

Dno i zidovi su izvedeni od nabijenog armiranog vodonepropusnog betona C-25/30.

Debljina ploča je 15 cm i 20 cm od C-25/30.

Predviđeno je da se okna izvode i betoniraju u dvostranoj oplati.

Potrebna je izvedba posteljice ispod okna, debljine d=10 cm iz betona C12/15.

Okna se zaštićuju zidom od betonskih bloketa d=15cm i izrađuje se vertikalna i horizontalna hidroizolacija od PVC folije d=1,2 mm oko vanjskih površina.

Kod izvedbe okana za muljne ispuste vjerovatno će u građevnoj jami biti vode pa se predviđa crpljenje.

Iz istog razloga će svi zasuni na trasi imati teleskopsku ugradbenu garnituru, koja će prolaziti kroz ploču okna do površine tj. ulične kape (prolaz mora biti izveden kao vodonepropusan). Time će se omogućiti korištenje zasuna bez silaska u okna koja će zbog velikih podzemnih voda, moguće, biti puna vode.

## 12. OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE

Predmet nabave nije podijeljen na grupe te je Ponuditelj u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troškovnika.

## 13. OPSEG ILI KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi za nabavu radova \_ REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3:VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI\_ sukladno Dokumentaciji o nabavi. Točan opseg (količina) predmeta nabave određen je u ponudbenom troškovniku. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg radova koji se traži u nadmetanju. Ponude koje obuhvaćaju samo dio traženog opsega radova neće se razmatrati. Ponuditelj je dužan ponuditi i izvršiti radove sukladno svim tehničkim i drugim uvjetima koji su navedeni u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

## 14. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tehnička specifikacija predmeta nabave određena je ponudbenim troškovnikom, a isti je privitak ove dokumentacije za nadmetanje.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

## 15. TROŠKOVNIK

Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale. Ponuditeljima nije dopušteno mijenjati tekst Troškovnika. Sve stavke Troškovnika trebaju biti ispunjene. Prilikom popunjavanja Troškovnika ponuditelj cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. U Troškovniku se ne smiju mijenjati količine u pojedinim stavkama Troškovnika. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave.

Stavke ponudbenog troškovnika koje uključuju opremu i materijal, nuditi minimalno jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika specificiranih u ponudbenom troškovniku.

## 16. MJESTO IZVRŠENJA RADOVA

Mjesto izvršenja radova je Vukovarsko – srijemska županija, naselja Slakovci, Privlaka, Otok i Komletinci.

## 17. ROK ZA IZVRŠENJE RADOVA

Datum početka radova bit će u roku od 7 dana od dana potpisa Ugovora od strane Izvođača i dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora.

Rok završetka radova je \_\_\_\_\_, 2017. godine.

**NAPOMENA: Nakon navedenog slijedi Jamstveni rok u trajanju od 24 mjeseca od dana izdavanja Potvrde o preuzimanju.**

## 18. PRAVILA ZA SUDJELOVANJE

Sudjelovanje u postupku javne nabave je otvoreno za sve zainteresirane gospodarske subjekte.

## 19. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

19.1. **Naručitelj je obavezan u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:**

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:
  - (a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
    - članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
    - članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
  - (b) korupciju, na temelju
    - članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
    - članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“,

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05.,  
71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- (c) prijevaru, na temelju
- članka 236. (prijeara), članka 247. (prijeara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
  - članka 224. (prijeara), članka 293. (prijeara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
- (d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
- članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
  - članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
- (e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
  - članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
- (f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
  - članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom,
- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom,
- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obavezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvatanja mjera.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja ove mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz [poglavlja 19.1](#), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi**

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj je obavezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz [poglavlja 19.1](#):

- **izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.**

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

**19.2. Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:**

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

**Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.**

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz [poglavlja 19.2](#), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.**

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj je obavezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz [poglavlja 19.2](#):

- **potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.**

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Odredbe [poglavlja 19.1](#) i [19.2](#) odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana.

Odredbe [poglavlja 19.1](#) i [19.2](#) odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

## **20. OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

- 20.1. je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima, se sukob interesa u smislu Poglavlja 8. Glave III. Dijela Prvog Zakona o javnoj nabavi ne može učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama.**

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz [poglavlja 20.1](#), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedenu osnovu za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.**

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj je obavezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz [poglavlja 20.1](#):

- **izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.**

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

- 20.2. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s Dokumentacijom o nabavi.**

Odredbe [poglavlja 20.1](#) i [20.2](#) odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana.

Odredbe [poglavlja 20.1](#) i [20.2](#) odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

## **21. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)**

Gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost, sljedećim dokazima koji se dostavljaju u ponudi redosljedom kojim su navedeni.

### **21.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti**

- 21.1.1. Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.**



REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz [poglavlja 21.1.1](#), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.**

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj je obavezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz [poglavlja 22.1.1](#) se dokazuje se:

- **izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana**

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

**Ponuditelj je u obvezi dokazati sposobnost za obavljanje djelatnosti građenja.**

Za potrebe obavljanja **djelatnosti građenja** pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja. Isto dokazuje izvatkom iz sudskog registra u kojem pod predmetom poslovanja mora biti upisana djelatnost građenja.

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a (Europskog gospodarskog prostora) koja u toj državi obavlja djelatnost građenja sukladno poglavlju VIII. članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja izjavom u pisanom obliku. Uz izjavu strani ponuditelj mora priložiti isprave kojim se dokazuje: pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane pravne osobe i da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Prema članku 70. strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koja obavlja djelatnost građenja, može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima.

Prema članku 71. strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi (država je članica STO (Svjetske trgovinske organizacije)) koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima.

Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi (država nije članica STO) koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima (potrebno je dokazati pretpostavku uzajamnosti iz dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i države strane pravne osobe).

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati tu djelatnost pod istim uvjetima kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima.

**Strana pravna osoba koja ne posjeduje ovlaštenje za trajno obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj, u slučaju dodjele ugovora, dužna je Naručitelju prije potpisa ugovora dostaviti dokaz o postupanju sukladno članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015).**

## 21.2. Ekonomska i financijska sposobnost

### 21.2.1. Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov ukupni godišnji promet u posljednjoj dostupnoj financijskoj godini jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz [poglavlja 21.2.1](#), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 1a), ako je primjenjivo točka 3)**.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta iz [poglavlja 21.2.1](#) se dokazuje:

- **izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u posljednjoj dostupnoj financijskoj godini, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna**

Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti predočiti dokumente i dokaze o ekonomskoj i financijskoj sposobnosti koje Naručitelj zahtijeva, on može dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji Naručitelj smatra prikladnim.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvršenje ugovora je solidarna.

### 21.3. Tehnička i stručna sposobnost

#### 21.3.1. Iskustvo:

-Popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom **5 godina** koje prethode toj godini.

Potvrda o izvršenju Ugovora u svojstvu izvođača koji se odnosi na **iste ili slične projekte, a iznos mora biti jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave.**

Ponuditelju je dozvoljeno dostaviti najviše 3 potvrde kojom dokazuje ovaj uvjet. Ugovor mora biti završen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz [poglavlja 21.3.1](#), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1a), točka 10).**

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz [poglavlja 21.3.1](#) se dokazuje:

- **potvrdama druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova**

Svaka potvrda treba sadržavati:

- naziv tvrtke i adresa investitora,
- naziv tvrtke i adresa izvođača,
- predmet ugovora – vrsta građevine,
- investicijska vrijednost izgrađene građevine,
- razdoblje izvršenja ugovora, te navod da je ugovor završen
- puno ime i prezime, te ovjera (pečat i potpis odgovorne osobe) investitora.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

**21.3.2. Tehnički stručnjaci**

**NAPOMENA:** Jedna osoba ne može obavljati više od jedne dolje navedene funkcije.

Ponuditelj može u izvršenju Ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum stručnjaka koji su traženi Dokumentacijom o nabavi.

**Stručnjak 1:** [Ovlašteni voditelj građenja građevinske struke](#)

**Stručnjak 2:** [Ovlašteni voditelj radova strojarske struke](#)

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz [poglavljja 21.3.2](#), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 2), točka 6a).**

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj je obavezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Tehnička i stručna sposobnost [stručnjaka](#) iz [poglavljja 21.3.2](#) se dokazuje prilaganjem:

- potvrda o upisu u imenik ovlaštenih voditelja građenja/radova ili zahtjev za upis - za ponuditelja iz RH, potvrda o ovlaštenju za voditelja građenja ili izjava - za stranog ponuditelja,

**Ukoliko predloženi stručnjak nije zaposlenik ponuditelja, dostavlja dokaz (izjavu o ustupanju resursa) da će biti na raspolaganju.**

Sukladno člancima 60., 61., 62., 63., 64. i 65. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) ovlaštena fizička osoba iz druge države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove projektiranja, voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu ovlaštene osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlaštenih inženjera, odnosno ovlaštenih voditelja građenja, odnosno ovlaštenih voditelja radova, odgovarajuće komore, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove projektiranja, voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru, uz uvjet da:

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

– ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima

– je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Uz prethodnu izjavu iz članka 61. navedenog Zakona podnositelj mora priložiti:

– dokaz o državljanstvu

– potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a obavlja poslove projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu ovlaštene osobe

– uvjerenje/dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, s obzirom da se radi o profesiji iz sigurnosnog sektora

– ovlaštenje za obavljanje poslova projektiranja ili vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi

– dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja ili vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.

Ako se u državi iz koje dolazi strana ovlaštena osoba poslovi projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova obavljaju bez posebnog ovlaštenja, uz prijavu se prilaže dokaz da je podnositelj prijave poslove projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi članici u kojoj ta profesija nije regulirana.

Stranoj ovlaštenoj osobi priznaje se sklopljeni ugovor o profesionalnom osiguranju u drugoj državi ugovornici EGP-a, u kojoj ima poslovni nastan, ako je osiguranik pokriven jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokriće koje se osigurava, pri čemu iznos osiguranja ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna. U slučaju djelomične jednakovrijednosti strana ovlaštena osoba dužna je dodatno se osigurati za pokriće nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva ili mogućeg isključenja iz pokrića.

Izjava iz članka 61. navedenog Zakona podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj.

Komora ocjenjuje je li riječ o povremenom obavljanju poslova u smislu članka 61. navedenog Zakona prema okolnostima pojedinog slučaja.

Povodom izjave iz članka 61. navedenog Zakona Komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe i o tome izdaje potvrdu. Prilikom podnošenja prve izjave iz članka 61. Zakona Komora obvezno provodi postupak provjere inozemne stručne kvalifikacije u skladu s odredbama posebnog zakona kojima se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, s obzirom da se radi o profesijama koje imaju utjecaja na sigurnost.

**U slučaju dodjele ugovora, gospodarski subjekt je dužan Naručitelju prije potpisa ugovora dostaviti dokaz da su navedeni stručnjaci ishodili sva potrebna rješenja/potvrde o ovlaštenju za vođenje građenja/radova sukladno zakonima Republike Hrvatske.**

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Nakon dodjele ugovora, tijekom izvođenja radova, gospodarski subjekt može zatražiti od Naručitelja zamjenu stručnjaka koji su navedeni u ponudi ponuditelja pod rednim brojevima 21.3.2.

Naručitelj će prihvatiti zamjenu samo u slučaju kad gospodarski subjekt dokaže da stručnjak koji se mijenja posjeduje iste stručne kvalifikacije i reference koje su zahtijevane u Dokumentaciji za nadmetanje.

## **22. ODREDBE KOJE SE ODNOSU NA ZAJEDNICU GOSPODARSKIH SUBJEKATA**

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora. U zajednici ponuditelja odgovornost članova zajednice ponuditelja je solidarna.

## **23. ODREDBE KOJE SE ODNOSU NA PODUGOVARATELJE**

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obavezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja),
3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja.

Navedeni podaci o podugovaratelju/ima će biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja podatke i dokumente iz prvog stavka ovog poglavlja Dokumentacije o nabavi za novog podugovaratelja.

Naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja:

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

- u slučaju promjene podugovaratelja ili uvođenja jednog ili više novih podugovaratelja, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje
- u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

## DOKUMENTACIJA O NABAVI

### 24. TROŠAK PONUDE I PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE O NABAVI

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi Ponuditelj.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje te se može preuzeti neograničeno i u cijelosti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EOJN RH-a: <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>

Prilikom preuzimanja dokumentacije, zainteresirani gospodarski subjekti moraju se registrirati i prijaviti kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti te kako bi im sustav slao sve dodatne obavijesti o tom postupku.

U slučaju da gospodarski subjekt podnese ponudu bez prethodne registracije na portalu EOJN RH-a, sam snosi rizik izrade ponude na neodgovarajućoj podlozi (Dokumentaciji o nabavi).

Upute za korištenje EOJN RH-a dostupne su na internetskoj stranici: <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/0/93/>

Drugu raspoloživu tehničku dokumentaciju (projektna dokumentacija i slično) zainteresirani gospodarski subjekti mogu pregledati u uredu Naručitelja, svaki radni dan u periodu od 9:00 do 12:00 sati, uz prethodnu pismenu najavu min. 48 sati ranije na adresu iz [poglavlja 3](#) ove Dokumentacije o nabavi. Predmetnu dokumentaciju nije dozvoljeno iznositi iz ureda Naručitelja. Najava mora obvezno sadržavati podatke o gospodarskom subjektu, odnosno naziv i adresu, OIB, kontakt telefon, kontakt osobu i adresu elektroničke pošte. Uvid u postojeću dokumentaciju može se izvršiti najkasnije tijekom osmog (8) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

Gospodarski subjekti snose vlastitu odgovornost za pažljivu procjenu Dokumentacije o nabavi, uključujući dostupnu dokumentaciju za pregled i za bilo koju promjenu Dokumentacije o nabavi koja se objavi tijekom trajanja postupka nabave, kao i za pribavljanje pouzdanih informacija koje se tiču bilo kojeg uvjeta i obveza koje mogu na bilo koji način utjecati na iznos ponude ili prirodu nabave ili izvršenja radova.

### 25. DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNENJA, TE IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI

Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda.

Tijekom roka za dostavu ponuda gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Dokumentacijom o nabavi.

Gospodarski subjekti pitanja, odnosno zahtjeve za pojašnjenjem dokumentacije o nabavi, mogu postavljati putem sustava EOJN RH-a modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje. Detaljne upute dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: <https://eojn.nn.hr>

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen Naručitelju najkasnije tijekom **šestog dana** prije roka određenog za dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj obavezan je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom **četvrtog dana** prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Naručitelj će produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima:

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

- ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu
- ako je dokumentacija o nabavi **značajno** izmijenjena.

U tim slučajevima Naručitelj će produžiti rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za **deset dana** od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda.

## 26. UVID U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Na zahtjev gospodarskog subjekta, uz prethodnu najavu, moguće je izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju na lokaciji Naručitelja.

## IZRADA PONUDE

### 27. NAČIN IZRADA PONUDE

Ponuditelji **kreiraju ponudu u EOJN RH-u**. Ponuditelj je obavezan prikupiti sve tražene dokumente (dokumenti kojima se utvrđuje da ne postoje osnove za isključenje, dokumenti u svrhu dokaza uvjeta sposobnosti, obrasci, troškovnici, te ostali traženi dokumenti i prilozi po potrebi), te ih pohraniti u elektroničkom obliku, u elektroničkom izvorniku ili kao skenirane preslike, elektronički dostavljene ponude ponuditelja.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom potpisu (Narodne novine, broj 10/02 i 80/08, 30/14) i pripadnih podzakonskih propisa, ponuditelj je potpisuje **ponudu, odnosno uvez ponude, uporabom naprednog elektroničkog potpisa** koji u toj prilici ima istovjetnu pravnu snagu kao vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak službenog pečata na papiru, povezan je isključivo s potpisnikom te ga nedvojbeno identificira.

Uvez ponude potpisuje po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje (napredni elektronički potpis s kojim se potpisuje Uvez ponude **izdan na ime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta**). **Ako ponudu potpisuje osoba koja nije po zakonu ovlaštena za zastupanje**, sukladno posebnim propisima, u ponudi se prilaže **punomoć za potpisivanje ponude osobi koja naprednim elektroničkim potpisom potpisuje ponudu**.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata (odredbe se ne odnose na podugovaratelje nego isključivo na zajednicu gospodarskih subjekata), **svi članovi zajednice** gospodarskih subjekata **potpišu ponudu naprednim elektroničkim potpisom**: prvo potpisuje jedan član zajednice gospodarskih subjekata, šalje se drugom članu zajednice gospodarskih subjekata, treći... itd., a onaj član zajednice gospodarskih subjekata koji će ponudu i „poslati“ potpisuje zadnji i na taj način kreira uvez ponude prije njena slanja. **Ako ponudu potpisuje samo jedan član zajednice gospodarskih subjekata**, u ponudi se mora priložiti **punomoć ostalih članova zajednice gospodarskih subjekata za potpisivanje ponude te moguće izmjene / dopune ponude**, sukladno posebnim propisima.

Sukladno čl. 280 st. 10 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) *smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije, te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.*

Prije potpisivanja potrebno je obratiti pozornost na:

- Istek potpisanog certifikata u periodu od potpisivanja ponude do otvaranja ponuda
- Korištenje kvalificiranog certifikata za napredni elektronički potpis
- Certifikat je izdan od strane ovlaštenog izdavatelja koji se nalazi na „Pouzdanom popisu nadziranih i dobrovoljno akreditiranih davatelja usluga izdavanja kvalificiranih certifikata“ (EU



# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

trusted list, objavljen na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, pod rubrikom „Interoperabilnost“)

Gospodarski subjekt koji predaje elektroničku ponudu i potpisuje je s certifikatom koji se **ne nalazi** na „Pouzdanom popisu nadziranih i dobrovoljno akreditiranih davatelja usluga izdavanja kvalificiranih certifikata“, kao sastavni dio ponude dostavlja **podatke o ovlaštenom izdavatelju digitalnih potpisnih certifikata** zemlje u kojoj je gospodarski subjekt registriran kao poslovni subjekt (podatak može dostaviti i na zahtjev naručitelja u tijeku pregleda i ocjene ponuda). Podaci moraju uključivati izvod odgovarajućeg propisa koji definira izdavatelja kao ovlaštenog i dostaviti izvorišni („root“) certifikat u .cer formatu zbog provjere ispravnosti potpisa.

Gospodarski subjekt koji predaje elektroničku ponudu, a **nije iz zemalja Europske unije**, kao sastavni dio ponude dostavlja **podatke o ovlaštenom izdavatelju digitalnih potpisnih certifikata** zemlje u kojoj je gospodarski subjekt registriran kao poslovni subjekt (podatak može dostaviti i na zahtjev naručitelja u tijeku pregleda i ocjene ponuda). Podaci moraju uključivati izvod iz odgovarajućeg propisa koji definira izdavatelja kao ovlaštenog i dostaviti izvorišni („root“) certifikat u .cer formatu zbog provjere ispravnosti potpisa.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ako se elektronički dostavljena ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj osigurava sigurno povezivanje svih dijelova ponude uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa.

Kada ponuditelj dostavlja ponudu u elektroničkom obliku, a iz **tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude i/ili primjena naprednog elektroničkog potpisa na dijelove ponude**, Naručitelj prihvaća dostavu u papirnom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički (npr. uzorci, mediji za pohranjivanje podataka i sl.) ili dijelova za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije ili dijelova za čiju su obradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih naručitelj nisu dostupni za izravnu uporabu.

Također, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, **dostavljaju dokumente drugih tijela ili subjekata koji su važeći samo u izvorniku, ako ih elektroničkom sredstvom nije moguće dostaviti u izvorniku, poput traženog jamstva za ozbiljnost ponude**.

Dijelove ponude kao što je jamstvo za ozbiljnost ponude, koje ne može biti uvezano ponuditelj obilježava nazivom i **navodi u sadržaju ponude kao dio ponude**.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku moraju biti **uvezani u cjelinu na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude** (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i otisnutim štambiljom).

Stranice dijela ponude koje se dostavljaju u papirnatom obliku se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica papirnato dijela elektroničke ponude. Ako je papirnat dio elektroničke ponude izrađen od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio papirnato dijela elektroničke ponude izvorno numeriran, Ponuditelj ne mora taj dio papirnato dijela elektroničke ponude ponovno numerirati.

Ponuditelj je dužan dostaviti papirnat dio elektroničke ponude **u jednom primjerku**.

Ispravci u dijelu elektroničke ponude koja se dostavlja u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da ispravljeni tekst ostane vidljiv (čítak) ili dokaziv (npr. nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom Ponuditelja.

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

## 28. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje **na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu**.

Iznimno, dio popratne dokumentacije može biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slučaju obavezno prilaže:

- Svi dokumenti kojim ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove isključenja te uvjete sposobnosti – ovjereni prijevod (prijevod i ovjera ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen, uz dostavu izvornika) na hrvatski jezik;

Ponuditeljima je dozvoljeno u ponudi koristiti pojedine izraze koji se smatraju internacionalizmima. Ostale riječi ili navodi moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno u skladu sa prethodnom uputom [točke 29](#).

## 29. PRAVILA DOSTAVE DOKUMENATA

Umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe, gospodarski subjekt dostavlja ESPD. ESPD je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)
- ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

U ESPD navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti te dokumente.

Ako Naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u ESPD navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Obrazac ESPD-a u elektroničkom obliku (.doc format) i na hrvatskom jeziku dostupan je za preuzimanje na Portalu javne nabave (<http://www.javnabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/EU%20akti/Prilog2-ESPD-obrazac.doc>).

Servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format) je dostupan na internetskoj adresi <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdc/filter?lang=hr>. Osim navedenog gospodarski subjekti mogu preuzeti i obrazac koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi ([Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi \(ESPD\)](#)).

## 30. ESPD OBRAZAC MORA BITI POPUNJEN U:

- **Dio I. Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju**  
Gospodarski subjekti će ispuniti podatke o objavi u Službenom listu Europske unije odnosno na nacionalnoj razini.
- **Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu**
- **Dio III. Osnove za isključenje**
  - Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama
  - Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje
  - Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem: u dijelu koji se odnosi na gore navedenu osnovu za isključenje
- **Dio IV. Kriteriji za odabir:**
  - Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1)
  - Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 1a), ako primjenjivo točka 3)
  - Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1a), točka 2), točka 6a), točka 10)

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

Gospodarski subjekt koji sudjeluje **sam** i **ne oslanja se** na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir dužan je ispuniti **jedan** ESPD.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje **sam**, ali se oslanja na sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora osigurati da naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa **zasebnim** ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio II., Odjeljak C) za **svaki subjekt na koji se oslanja**.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama mora osigurati da naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa **zasebnim** ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio II., Odjeljak D) za **svakog podugovaratelja na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja**.

Napokon, ako skupine gospodarskih subjekata, uključujući privremena udruženja, zajedno sudjeluju u postupku nabave, nužno je dostaviti **zaseban ESPD** u kojem su utvrđeni podaci zatraženi na temelju dijelova II. – V. za **svaki** gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj je obavezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave **od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu** zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne zaprimljene dokumente.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točaka 1. – 3. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj obavezan je odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku 1. članka 263. Zakona o javnoj nabavi u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

Gospodarske se subjekte može isključiti iz postupka nabave ili oni mogu biti predmet progona na temelju nacionalnog prava u slučajevima ozbiljnog lažnog prikazivanja činjenica pri ispunjavanju ESPD-a ili, općenito, pri dostavi podataka zatraženih radi provjere nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, odnosno ako su ti podaci prikriveni ili gospodarski subjekti ne mogu dostaviti popratne dokumente.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI  
CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

### 31. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati najmanje:

Odjel	Dokument	Ispuniti i / ili predložiti od strane:			
		Samostalni ponuditelj	Zajednica gospodarskih subjekata		Gospodarski subjekt na kojeg se Ponuditelj oslanja / Podugovaratelj
		Ponuditelj	Vodeći član zajednice gospodarskih subjekata	Svaki član zajednice gospodarskih subjekata	
1.	Ponudbeni list kreiran od strane Elektroničkog oglasnika javne nabave popunjeni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.	Jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno Obrascu 2: Jamstvo za ozbiljnost ponude	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dokazi se dostavljaju i utvrđuju okolnosti kumulativno	
3.	Europska jedinstvena dokumentaciju o nabavi (ESPD) popunjena sukladno uputama u poglavlju 30. ove Dokumentacije o nabavi i potpisana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Prijedlog ugovora potpisan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
5.	Ponudbeni troškovnik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Nacrt dokumentacije o nabavi

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI  
CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

Nacrt dokumentacije o nabavi

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

## 32. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave bez PDV-a.

Naručitelj je upisan u registar obveznika PDV-a.

Jedinične cijene stavki i cijena ponude su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika te cijenu ponude, na način kako je to određeno Troškovnikom, kao i upisati cijenu ponude, na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku.

Ako Ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ovog poglavlja ili promijeni tekst ili količine navedene u troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

## 33. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je najmanje **do 01.09.2017. godine.**

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev Naručitelja Ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje Ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te Naručitelj neće odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

## 34. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

### 34.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

**Ponuditelj je obavezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude** na iznos od **450.000,00 kuna** s rokom važenja do **01.09.2017. godine** u obliku bankarske garancije «bez prigovora» ili novčani plog na žiro-račun naručitelja. U slučaju javljanja zajednice gospodarskih subjekata jamstvo uz ponudu prilaže nositelj ponude ili svi članovi zajednice solidarno ili jedan član zajednice gospodarskih subjekata na ukupan iznos. Jamstvo za ozbiljnost ponude - ponuditelja čija ponuda nije ekonomski najpovoljnija ponuda vraća se neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude zadržati i naplatiti u slučaju:

- za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti (**do 01.09.2017. godine**),
- nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263 ZJN u naznačenom roku,
- neprihvatanja ispravka računске greške,
- odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,
- ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

Jamstvo za ozbiljnost ponude biti će vraćeno ponuditelju nakon što ponuditelj koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu potpiše ugovor o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude biti će vraćeno ostalim ponuditeljima najkasnije u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora.

Ako istekne rok valjanosti ponude naručitelj će tražiti od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku.

## **Bankarska garancija**

Jamstvo u obliku bankarske garancije dostavlja se u dva različita primjerka, i to kao **dio ponude** u elektroničkom obliku **te izvorniku** koji se dostavlja kao dio ponude na adresu naručitelja. Jamstvo mora biti neoštećeno, odnosno ne smije se ni na koji način probušiti, zaklamati, lijepiti, presavijati ili oštetiti na neki drugi način.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj obvezan je prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od Ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjernom roku ne kraćem od 5 dana.

Naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

Umjesto dostavljanja jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu visine jamstva i to na račun Naručitelja u **Privrednoj banci Zagreb, IBAN: HR7323400091100150217**. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti evidencijski broj nabave. Prilikom plaćanja potrebno je navesti sljedeći model i obavijest na broj: HR68, poziv na broj **7835-OIB** uplatitelja. Polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda.

Dopušteno je da Zajednica gospodarskih subjekata uz ponudu priloži bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude koje se sastoji od više bankovnih jamstava za ozbiljnost ponude, koje daju članovi Zajednice gospodarskih subjekata, a koje u ukupnom zbroju predstavljaju traženu visinu jamstva.

## **34.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora**

Odabrani ponuditelj će Naručitelju dostaviti sredstvo osiguranja za ispunjenje ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavi - jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, i to bankarsku garanciju „bez prigovora“ na iznos od **10% (deset posto)** od brutto ugovorene cijene (bez PDV –a).

Ovo jamstvo dostavlja se za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo mora biti bez prigovora i neopozivo, s trajanjem od 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka izvođenja radova, s ovlaštenjem Naručitelja za honoriranje na prvi poziv, te s pokrićem svih aktivnosti, zakašnjenja, pasivnosti isporučitelja, njegovog jednostranog raskida ugovora, nastajanja štete za Naručitelja zbog kašnjenja ili drugog razloga.

## **35. VARIJANTE PONUDE**

Varijante ponude nisu dopuštene.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

### 36. NAČIN DOSTAVE PONUDE

**Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH.**

Elektronička dostava ponuda provodi se putem EOJN RH-a, vezujući se na elektroničku objavu poziva na nadmetanje te na elektronički pristup Dokumentaciji o nabavi.

**Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti, predajom u EOJN RH, najkasnije do [ ] .2017. do 09:00 sati.**

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad EOJN RH-a, zastoje u radu EOJN RH-a ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem EOJN RH-a.

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok Naručitelj produlji rok za dostavu. U tom slučaju Naručitelj će produžiti rok za dostavu za najmanje **četiri dana** od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

### 37. DOSTAVA DIJELA / DIJELOVA PONUDE U ZATVORENOJ OMOTNICI

Ukoliko pri elektroničkoj dostavi ponuda iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude i/ili primjena naprednog elektroničkog potpisa na dijelove ponude, Naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički ili dijelova za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije ili dijelova za čiju su obradu, zbog specifičnosti predmeta nabave, nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih nisu dostupni za izravnu uporabu.

Također, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela ili subjekata koji su važeći samo u izvorniku, ako ih elektroničkim sredstvom nije moguće dostaviti u izvorniku, poput traženog jamstva za ozbiljnost ponude.

U slučaju kada ponuditelj uz elektroničku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja određene dokumente koji ne postoje u elektroničkom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici, na kojoj mora biti naznačeno:

- Na prednjoj strani:

<p>Naručitelj: <b>VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.</b></p> <p>Adresa: D. Žanića – Karle 47a</p> <p>Ev. br. nabave: NMV 01 17</p> <p>Predmet nabave: <b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI.</b></p> <p><b>„DIO/DIJELOVI PONUDE KOJI SE DOSTAVLJAJU ODVOJENO“</b></p> <p><b>„NE OTVARAJ“</b></p>
---

- Na poleđini:

<p>&lt; Naziv i adresa Ponuditelja / članova zajednice gospodarskih subjekata &gt;</p> <p>&lt; OIB/nacionalni identifikacijski broj Ponuditelja / članova zajednice gospodarskih subjekata &gt;</p>
---

Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj predaje neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja iz [poglavlja 2.](#) ove Dokumentacije o nabavi.



# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

Ponuditelj samostalno određuje način dostave dijela/dijelova ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Naručitelj će za neposredno dostavljene dijele/dijelove ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku izdati potvrdu o primitku.

**Ponuda se smatra pravodobnom ako elektronička ponuda i svi pripadajući dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku i/ili fizičkom obliku (npr. jamstvo za ozbiljnost ponude, uzorci, mediji za pohranjivanje podataka i sl.) pristignu na adresu naručitelja do roka za otvaranje ponuda.**

Dio/dijelovi ponude pristigli nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, nego će se neotvoreni vratiti gospodarskom subjektu koji ih je dostavio.

U slučaju pravodobne dostave dijela/dijelova ponude odvojeno u papirnatom obliku, kao vrijeme dostave ponude uzima se vrijeme zaprimanja ponude putem EOJN RH-a (elektroničke ponude).

## 38. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda održat će se   .2017. u 09:00 sati., u prostorijama Naručitelja, na adresi iz [poglavlja 2.](#) ove Dokumentacije o nabavi.

U slučaju kada naručitelj dobije informaciju da je pristigla elektronički dostavljena ponuda, a funkcija javnog otvaranja elektronički dostavljenih ponuda je nedostupna iz bilo kojeg razloga, proces javnog otvaranja ponuda započinje kada se za to stvore uvjeti.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlaštene predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Sukladno članku 282. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlaštene predstavnici Ponuditelja.

Ovlaštene predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereno pečatom, ako je primjenjivo, a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda, dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji / obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati prisutnim članovima stručnog povjerenstva.

Zapisnik o otvaranju ponuda Naručitelj će odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima Ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju, a ostalim Ponuditeljima zapisnik se dostavlja na njihov pisani zahtjev, osim ako je zapisnik javno objavljen.

## 39. DOPUNJAVANJE, POJAŠNENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDE

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.

Naručitelj će dopunjavanje, pojašnjenje i/ili upotpunjavanje ponude zatražiti putem sustava EOJN RH modul Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda. Detaljne upute o načinu komunikacije naručitelja i ponuditelja u tijeku pregleda i ocjene ponude putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: <https://eojn.nn.hr>.

Postupanje sukladno stavku 1. [ovoga poglavlja](#) ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Ako Naručitelj u postupku javne nabave ne primjenjuje mogućnost iz stavka 1. [ovoga poglavlja](#) obavezan je u obrazložiti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

#### 40. RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDA

Naručitelj obavezan je odbiti ponudu za koju, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta iz [poglavlja 42.](#) ove Dokumentacije o nabavi, utvrdi da je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva te na temelju kriterija za odabir ponude odabire ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu.

*Nepravilna ponuda* je svaka ponuda koja:

- nije sukladna dokumentaciji o nabavi, ili
- je primljena izvan roka za dostavu ponuda, ili
- postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji, ili
- nije rezultat tržišnog natjecanja, ili
- je Naručitelj utvrdio da je izuzetno niska, ili
- ponuda Ponuditelja koji nije prihvatio ispravak računске pogreške.

*Neprikladna ponuda* je svaka ponuda koja:

- nije relevantna za ugovor o javnoj nabavi jer bez značajnih izmjena ne može zadovoljiti potrebe i zahtjeve Naručitelja propisane dokumentacijom o nabavi

*Neprihvatljiva ponuda* je svaka ponuda:

- ponuda čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva Naručitelja za nabavu ili
- ponuda Ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.

Naručitelj može odbiti ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ako utvrdi da ta ponuda nije u skladu s primjenjivim obavezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi, osim u slučaju izuzetno niske ponude iz tog razloga kada je obavezan odbiti ponudu.

#### 41. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je **ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP)**.

Kriteriji odabira i njihov relativni značaj prikazani su u tablici u nastavku.

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativan značaj:

Red. broj	Kriterij	Broj bodova
1.	Cijena ponude	50
2.	Tehnička vrijednost	32
3.	Stručna kvalifikacija: Ovlašteni voditelj građenja i ovlašteni voditelj strojarških radiva	18
	Ukupni – maksimalni broj bodova	100

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

##### 1. Cijena ponude

Naručitelj kao kriterij određuje cijenu prihvatljive ponude, bez PDV-a.

Maksimalan broj bodova koje Ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija cijene ponude je **50 bodova**.

Ponuditelj čija je cijena prihvatljive ponude najniža ostvarit će maksimalan broj bodova. Bodovna vrijednosti ponuda drugih ponuditelja će se određivati korištenjem sljedeće formule:

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

**broj bodova = najniža cijena ponude / cijena ponude x maksimalan broj bodova**

## **2. Kriterij kvalitete – Tehnička vrijednost**

Ukupan broj kilometara izvedenih radova na izgradnji sustava javne vodoopskrbe sa ugradnjom Ductile cijevi promjera DN 250 ili većeg.

Maksimalan broj kilometara koji se boduje je 45 km.

Navedeno se dokazuje potvrdama druge ugovorne strane o uspješno izvedenim radovima. Maksimalan broj bodova koje Ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija kvalitete – tehnička vrijednost je 32 bodova.

Bodovna vrijednost ponuda će se određivati korištenjem slijedeće formule:

**broj bodova = broj km / maksimalan broj km x maksimalan broj bodova**

## **3. Stručna kvalifikacija: Ovlašteni voditelj građenja i ovlašteni voditelj strojarskih radova**

### **3.1. Ovlašteni voditelj građenja – specifično stručno iskustvo:**

Ukupan broj potvrda kojima se dokazuju uspješno izvedeni radovi izgradnje sustava javne vodoopskrbe po određenom ugovoru u svojstvu ovlaštenog voditelja građenja. Predmetno iskustvo mora uključivati izgradnju sustava javne vodoopskrbe ugradnjom Ductile cijevi promjera DN 250 ili većeg.

Ovlašteni voditelj građenja mora imati minimalno 15 godina radnog iskustva na sličnim ili istim projektima.

Maksimalan broj potvrda koje se boduju je 3 uz uvjet da se svakom potvrdom dokaže iskustvo sudjelovanja ovlaštenog voditelja građenja na minimalno 3 km.

Navedeno se dokazuje potvrdama druge ugovorne strane o uspješno izvedenim radovima.

Maksimalan broj bodova koje Ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija 3.1. je 9 bodova.

### **3.2. Ovlašteni voditelj strojarskih radova – specifično stručno iskustvo:**

Ukupan broj potvrda kojima se dokazuju uspješno izvedeni radovi izgradnje sustava javne vodoopskrbe po određenom ugovoru u svojstvu ovlaštenog voditelja strojarskih radova. Predmetno iskustvo mora uključivati izgradnju sustava javne vodoopskrbe ugradnjom Ductile cijevi promjera DN 250 ili većeg.

Ovlašteni voditelj strojarskih radova mora imati 15 godina radnog iskustva na sličnim ili istim projektima.

Maksimalan broj potvrda koje se boduju je 3 uz uvjet da se svakom potvrdom dokaže iskustvo sudjelovanja ovlaštenog voditelja strojarskih radova na izgradnji minimalno 3 km.

Navedeno se dokazuje potvrdama druge ugovorne strane o uspješno izvedenim radovima.

Maksimalan broj bodova koje Ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija 3.2. je 9 bodova.

## **42. PROVJERA PONUDITELJA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU**

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u ESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

**Nacrt dokumentacije o nabavi**

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

Vežano za pojam ažurirane popratni dokument, to je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći te odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Naručitelj će dostavu izvornika dokumenata ili dokaza zatražiti putem sustava EOJN RH modul Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda. Detaljne upute o načinu komunikacije naručitelja i ponuditelja u tijeku pregleda i ocjene ponude putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: <https://eojn.nn.hr> **U tom slučaju dokumenti se dostavljaju u papirnatom obliku.**

## 43. ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU I ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU

Naručitelj na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti u postupku javne nabave donosi odluku o odabiru odnosno, ako postoje razlozi za poništenje postupka javne nabave iz članka 298. Zakona o javnoj nabavi, odluku o poništenju.

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni, Naručitelj će dostaviti sudionicima putem EOJN RH.

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosi **90 dana** od isteka roka za dostavu ponude.

## 44. UVID U PONUDE

Naručitelj obavezan je nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za žalbu, na zahtjev ponuditelja, omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju dotičnog postupka, uključujući zapisnike, dostavljene ponude, osim u one dokumente koji su označeni tajnim i u one dijelove dokumentacije u koje podnositelj zahtjeva može izvršiti neposredan uvid putem EOJN RH.

## 45. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od **10 dana**, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda
- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

**Nacrt dokumentacije o nabavi**

# REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

## 46. ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE

Postupak javne nabave završava izvršnošću odluke o odabiru ili poništenju.

## 47. PRIJEDLOG UGOVORA

Prijedlog ugovora je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

## 48. POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

**Strana pravna osoba koja ne posjeduje ovlaštenje za trajno obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj, u slučaju dodjele ugovora, dužna je Naručitelju prije potpisa ugovora dostaviti dokaz o postupanju sukladno članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015).**

**U slučaju dodjele ugovora, gospodarski subjekt je dužan Naručitelju prije potpisa ugovora dostaviti dokaz da su tehnički stručnjaci ishodili sva potrebna rješenja/potvrde o ovlaštenju za vođenje građenja/radova sukladno zakonima Republike Hrvatske.**

## 49. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

30 dana od ovjere privremene / okončane situacije od strane nadzornog inženjera. Izvoditelj je obvezan u privitku vlastite privremene mjesečne / okončane situacije ISTOVREMENO dostaviti naručitelju privremene mjesečne / okončanu situaciju svakog člana zajednice, te podugovaratelja, ovjerene od nadzornog inženjera naručitelja.

Plaćanje privremene mjesečne / okončane situacije svakog člana zajednice, te podugovaratelja naručitelj se obvezuje izvršiti na račun člana zajednice, te podugovaratelja u roku 30 dana od ovjere istih od strane nadzornog inženjera

Nakon isplate 90% vrijednosti izvedenih radova, izvoditelj se obvezuje kod naručitelja deponirati jamstvo za jamstveni rok, a sve sukladno članku 13. ovog Ugovora.

Naručitelj će ovjeriti privremene i okončane situacije u roku od 15 dana od dana primitka.

Privremene situacije se ispostavljaju najviše jednom mjesečno za obavljene radove.

Obračun izvršenih radova vršiti će se sukladno Troškovniku i stvarno izvršenim radovima obračunatim kroz građevinsku knjigu i ovjerenim od strane nadzornog inženjera i Inženjera te uz primjenu jediničnih cijena utvrđenih Ugovorom.

## 50. OSTALO

### **Koordinator II.**

Traži se važeće rješenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva o položenom ispitu za Koordinatora II ili važeće rješenje istog Ministarstva o priznavanju statusa koordinatora za zaštitu na radu temeljem članka 5 Pravilnika o ovjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganje stručnog ispita (NN 101/09). Navedeno rješenje traži se za najmanje jednu osobu.

Napomena: Prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora

**Nacrt dokumentacije o nabavi**

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita NN 40/2010, (1025), Pravilnik, 2.4.2010., Investitor je obavezan imenovati jednog ili više koordinatora za zaštitu na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača. Iz tog proizlazi da samo onaj ponuditelj koji koristi podizvoditelje ili čini zajednicu ponuditelja mora dostaviti traženo rješenje, dok ponuditelj koji samostalno izvodi predmetne radove ne mora dostaviti traženo rješenje.

Troškove usluge koordinatora II snosi sam ponuditelj, tj. Ponuditelj te troškove mora ukalkulirati u svoju ponudu. Investitor (naručitelj) će imenovati koordinatora II kojeg ponuditelj odabere u svojoj ponudi.

Ako ponuditelji nemaju svog Koordinatora II, u tom slučaju Koordinator II može biti podizvoditelj.

**51. PRIJEDLOG UGOVORA**

**Standardni ugovor o građenju**

radovi male vrijednosti

## UGOVOR O GRAĐENJU

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE  
I. ETAPA – ISTOČNI DIO  
DIONICA 3:  
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK - KOMLETINCI

Ugovor br. \_\_\_\_\_

Između

**Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Dragutina Žanića – Karle 47A,  
32100 Vinkovci, Hrvatska, OIB: 30638414709**

i

**[Naziv Izvođača]**



REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

## Sporazum

Ovaj Sporazum (u daljnjem tekstu "Sporazum") zaključuje se između Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Dragutina Žanića – Karle 47A, 32100 Vinkovci, Hrvatska, OIB: 30638414709 (u daljnjem tekstu "Naručitelj") s jedne strane i *[naziv, adresa i OIB Izvršitelja]* (u daljnjem tekstu "Izvršitelj") s druge.

**[Napomena:** Ako više subjekata čini Izvođača, gore navedeno se mora djelomično ispraviti i nadopuniti na sljedeći način: *[naziv adresa i OIB Naručitelja]* (u daljnjem tekstu "Naručitelj") i s druge strane Zajednica ponuditelja *[naziv ZP]* koja se sastoji od sljedećih subjekata, svaki od kojih se smatra skupno i pojedinačno odgovoran Naručitelju u odnosu na obveze Izvođača temeljem ovog Sporazuma tj. *[naziv adresa i OIB člana]* i *[naziv adresa i OIB člana]* (u daljnjem tekstu "Izvođač").]

Ovim Sporazumom utvrđuje se kako slijedi:

### Članak 1.

Smatrat će se dijelom i čitat će se i tumačiti kao dio Sporazuma:

1. Sporazum,
2. Opći uvjeti ugovora,
3. Glavni projekt,
4. Troškovnik,
5. Ponuda izvođača

### Članak 2.

U ovom Sporazumu riječi i izrazi će imati isto značenje koje im je određeno u Općim uvjetima ugovora.

### Članak 3.

Naručitelj se ovime obvezuje platiti Izvođaču sukladno izvođenju i okončanju Radova ugovornu cijenu prema odredbama ovog Sporazuma, na vrijeme i na način kako je definirano Ugovorom.

Ugovorna cijena je :

*[Upisati cijenu bez PDV]* kuna  
plus PDV *[Upisati iznos PDV]* kuna  
Ukupno: *[Upisati cijenu s PDV]* kuna  
Slovima: *[Upisati iznos slovima]*

### Članak 4.

Izvođač se obvezuje izvesti Radove " REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI –

Nacrt dokumentacije o nabavi

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

*PRIVLAKA – OTOK – KOMLETINCI* u svemu prema Glavnom projektu, prihvaćenoj Ponudi Izvođača i ugovornom Troškovniku, koji su sastavni dijelovi ovog Ugovora. Ugovorna cijena iz članka 3. uključuje i izradu izvedbenog projekta u svemu prema odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa i ovog Ugovora.

Članak 5.

Izvođač se ovim obvezuje prema Naručitelju da će završiti Radove do \_\_\_\_\_ 2017. računajući od početka izvođenja radova (Datuma uvođenja u posao) sukladno odredbama Ugovora.

Članak 6.

Ugovorena cijena je nepromijenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora.

Članak 7.

Konačna cijena radova utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora prema stvarno izvedenim količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovornog Troškovnika.

Članak 8.

Izvođač je obvezan ugovoriti osiguranje gradilišta i Radova, sukladno odredbama članka 14. Općih uvjeta Ugovora, za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva i bilo kakvu štetu radnika Izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje, do 10% ugovorne cijene. Osigurana svota za svaku policu osiguranja po štetnom događaju iznosi najmanje 60.000,00 kuna, a agregatni limit iznosi 300.000,00 kuna. Jamčevni rok za kvalitetu izvedenih Radova sukladno odredbama Posebnih uzanci o građenju („Službeni list“ broj 18/77 i „Narodne novine“ broj 53/91- Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima) iznosi 730 dana, Jamčevni rok označava vremensko razdoblje u kojem Izvođač garantira za kvalitetu izvedenih Radova. Jamčevni rok počinje teći danom sukladno Datumu primopredaje.

Članak 9.

Ugovorne strane su potpisale ovaj Sporazum na datum kako je navedeno na početku ovog dokumenta.

Članak 10.

Ovaj je Sporazum sastavljen i napisan u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu originala, i svaka ugovorna strana dobiva po 3 (tri) primjerka.

**Naručitelj:**

.....

**Izvođač:**

.....

*U Vinkovcima, \_\_\_\_ 2017.godine*

## Opći uvjeti ugovora

### *A. Općenito*

#### 1. Definicije

Veliko početno slovo u tekstu služi za identifikaciju definiranih pojmova:

**Dani** su kalendarski dani; **Mjeseci** su kalendarski mjeseci.

**Datum početka izvođenja radova je** najkasnije 14. dan po potpisivanju Sporazuma, ali ne prije nego je Naručitelju dostavljeno valjano Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora.

**Datum uvođenja u posao je** datum naveden u zapisniku o uvođenju u posao sukladno odredbama Posebnih uzanci o građenju („Službeni list“ broj 18/77 i „Narodne novine“ broj 53/91- Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima). Datum uvođenja u posao upisuje se u građevni dnevnik.

**Datum primopredaje je** datum naveden u zapisniku o primopredaji sukladno odredbama Posebnih uzanci o građenju („Službeni list“ broj 18/77 i „Narodne novine“ broj 53/91- Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima).

**Inženjer gradilišta je** odgovorna osoba koja vodi građenje, odnosno pojedine radove sukladno odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 s izmjenama i dopunama), koju imenuje Izvođač i o čemu izvještava Naručitelja.

**Glavni projekt je** projekt izrađen i za koji je Naručitelj dobio građevinsku dozvolu sukladno odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 s izmjenama i dopunama). Glavni projekt Naručitelj predaje Izvođaču u postupku uvođenja u posao.

**Izvedbeni projekt je** projekt prema kome se izvode Radovi sukladno odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 s izmjenama i dopunama). Izrada izvedbenog projekta je obveza Izvođača ako je tako određeno Ugovorom.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

**Mehanizacija** su Izvođačevi strojevi i vozila privremeno dopremljeni na lokaciju za izgradnju Građevine.

**Nadzorni inženjer** znači fizičku osobu s ovlaštenjima nadzornog inženjera sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/2015 s izmjenama i dopunama), Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

**Oprema** su pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena Građevina.

**Podizvođač** je osoba ili pravna osoba koja ima ugovor s Izvođačem za izvođenje dijela Radova iz Ugovora.

**Ponuda Izvođača** je ponuda koji je Izvođač predao Naručitelju u postupku nadmetanja.

**Pripremni radovi** su radovi koji su predviđeni, projektirani, postavljeni i uklonjeni od strane Izvođača, a koji su potrebni za izgradnju građevine.

**Radovi** su ono što Izvođač prema Ugovoru treba izgraditi, ugraditi i predati Naručitelju, kao što je definirano Ugovorom.

**Rok završetka Radova** je vrijeme u kojem treba postići dovršetak građevine u cjelini (ili dijela građevina za koje je propisan zasebni rok završetka).

**Troškovnik** znači troškovnik Radova s cijenama uključen u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak koji učini ili odobri Naručitelj.

**Ugovorna cijena** je cijena navedena u Sporazumu.

**Voditelj projekta** znači fizičku osobu imenovanu od strane Naručitelja posebnom odlukom koja u njegovo ime prati realizaciju Ugovora i obavlja komunikaciju između Izvođača i Naručitelja

## 2. Tumačenja

2.1 Dokumenti koji čine Ugovor moraju se tumačiti prema slijedećem redoslijedu prioriteta:

- (1) Sporazum,
- (2) Opći uvjeti Ugovora,
- (3) Potvrđeni Glavni projekt,
- (4) Troškovnik, i
- (5) Ponuda Izvođača,
- (6) drugi dokumenti koji su navedeni kao sastavni dio Ugovora

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

- 2.2** Naslovi u ovim Općim uvjetima ugovora ne smatraju se dijelom tih uvjeta niti se uzimaju u obzir pri tumačenju Ugovora  
**3. Jezik i zakon** Jezik Ugovora i mjerodavno pravo su hrvatski.
- 4. Odluke voditelja projekta** Osim ako nije izričito drugačije navedeno u Ugovoru, Voditelj projekta će, u ulozi predstavnika Naručitelja, odlučivati o pitanjima provedbe Ugovora.
- 5. Delegiranje** Voditelj projekta može, nakon obavijesti Izvođaču, prenijeti bilo koju svoju dužnost ili obvezu na druge osobe, te može otkazati svako takvo delegiranje, nakon obavijesti Izvođaču.
- 6. Obavijesti** Obavijesti između strana na koje se odnosi Ugovor bit će pravovaljane samo kad su u pisanom obliku. Obavijest će postati pravovaljana tek kad bude dostavljena.
- 7. Podugovaranje**
- 7.1** Izvođač može sklapati podugovore te prenijeti Ugovor temeljem pisanog odobrenja Naručitelja.
- 7.2** Izvođač je dužan prilikom traženja suglasnosti dostaviti Voditelju projekta stavke Troškovnika s količinama radova i jedinične cijene te ukupnu cijenu radova koju namjerava ustupiti podizvođaču.
- 7.3** U slučaju nepostupanja po prethodnim stavcima Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor.
- 7.4** Ustupanje radova podizvođačima ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana utvrđene ovim Ugovorom.
- 7.5** Izvođač snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podizvođača, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Izvođača.
- 8. Ostali Izvođači** Izvođač mora surađivati i dijeliti lokaciju s drugim izvođačima, javnim vlastima, komunalnim službama i Naručiteljem, prema uputama i nalogima Voditelja projekta.
- 9. Osoblje**
- 9.1** Izvođač mora zaposliti Inženjera gradilišta sukladno odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama).
- 9.2** Ako Voditelj projekta traži od Izvođača da ukloni osobu koja je član osoblja ili radne snage Izvođača, navodeći razloge za to, Izvođač će se pobrinuti da ta osoba napusti gradilište u roku od sedam dana te da nema više nikakvog kontakta s poslom iz

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

ugovora.

- 10. Rizici** Naručitelj snosi rizike koje Ugovor navodi kao rizike Naručitelja, a Izvođač snosi rizike koje Ugovor navodi kao rizike Izvođača.
- 11. Rizici Naručitelja**
- 11.1** Od datuma početka radova pa sve do Datuma primopredaje Naručitelj snosi rizike od štete na radovima, postrojenju, materijalu i opremi u onoj mjeri do koje je do štete došlo zbog pogreške Naručitelja.
- 11.2** Od Datuma primopredaje rizik od gubitka ili štete na radovima, postrojenju, materijalu predstavlja rizik Naručitelja, osim rizika od gubitka ili štete koji su nastali zbog
- (a) nedostatka koji je postojao na Datum primopredaje,
  - (b) slučaja koji se dogodio prije Datuma primopredaje, koji sam po sebi nije rizik Naručitelja, ili
  - (c) aktivnosti Izvođača na Gradilištu nakon Datuma primopredaje.
- 12. Rizici Izvođača**
- 12.1** Od Datuma uvođenja u posao do Datuma primopredaje rizici od ozljeda osoba, smrti i gubitka ili štete na imovini (uključujući, bez ograničenja Radove, materijale i Opremu) koji nisu rizici Naručitelja predstavljaju rizik Izvođača.
- 12.2** Ukoliko se na Radovima ili dijelu Građevine dogodi gubitak ili šteta tijekom perioda kada je Izvođač odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku, Izvođač će nadoknaditi gubitak ili ispraviti štetu na svoj rizik i na trošak tako da Radovi ili građevina odgovaraju Ugovoru.
- 13. Obeštećenje**
- 13.1** Izvođač je u obvezi štititi, obešteti, ne smatrati odgovornim i braniti Naručitelja i njegove djelatnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih šteta, odgovornosti, materijalnih zahtjeva, traženja, pravnih radnji i pravnih odluka koji su prouzročeni zbog povrede Ugovora po Izvođaču, njegovim zaposlenicima, predstavnicima, zastupnicima i podizvođačima i dobavljačima te bilo kojih od njihovih obveza prema ovom Ugovoru.
- 13.2** U slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema Naručitelju, a koji proizlaze iz izvršenja obveza Izvođača po ovom ugovoru, Izvođač se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti.
- 13.3** Ukoliko bi Naručitelj popravio ili nadoknadio štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naknaditi štetu odbitkom odgovarajućeg iznosa od

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

bilo koje situacije koju je ispostavio Izvođač, odnosno na  
Naručitelju drugi prihvatljivi način.

**14. Osiguranje**

- 14.1** Izvođač je obavezan ugovoriti osiguranje gradilišta i Radova za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do Datuma primopredaje.
- 14.2** Djelatnici Naručitelja, kao i sam Naručitelj, smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti Izvođača za štetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja Izvođač, odnosno od njegove opasne stvari.
- 14.3** Osigurana svota za svaku policu osiguranja po štetnom događaju kao i agregatni limit navedeni su u Sporazumu.
- 14.4** Izvođač je dužan police osiguranja vinkulirati u korist Naručitelja.
- 14.5** Izvođač je dužan dostaviti Voditelju projekta police u roku od osam dana od dana uvođenja u posao.
- 14.6** Ukoliko Izvođač ne dostavi policu osiguranja u navedenom roku Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor.
- 14.7** Izmjene uvjeta osiguranja ne mogu se vršiti bez odobrenja Voditelja projekta .

**15. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora**

- 15.1** Izvođač je obavezan Naručitelju dostaviti u roku od četrnaest (14) dana od Datuma potpisa Ugovora, jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u visini 10% (deset posto) ugovorne cijene bez PDV-a, u obliku neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom važenja 90 (devedeset) dana nakon ugovorenog Roka završetka Radova.
- 15.2** O dostavljenom jamstvu Izvođač će obavijestiti Voditelja projekta.
- 15.3** U slučaju ne dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje Ugovora u roku iz prethodnog stavka, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i naplatiti štetu.
- 15.4** Ukoliko Izvođač ne izvrši ugovorene radove do Roka završetka Radova dužan je Naručitelju dostaviti novo jamstvo i to za naredno razdoblje u kojem će izvršiti ugovorene Radove. Novo jamstvo je Izvođač dužan dostaviti najkasnije 30 dana prije isteka roka važećeg jamstva.
- 15.5** U slučaju da Izvođač ne dostavi novo jamstvo iz stavka (4) ovog članka u roku iz stavka (5) ovog članka, Naručitelj će naplatiti jamstvo iz stavka (1) ovog članka, te ima pravo raskinuti Ugovor.

**16. Odobrenje Nadzornog inženjera**

- 16.1** Izvođač mora dostaviti specifikacije i nacрте koji prikazuju predložene Pripremne radove i Radove Nadzornom inženjeru,

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

koji će ih odobriti, ako su u skladu s Glavnim i Izvedbenim projektom te Ugovorom.

**16.2** Izvođač je odgovoran za projekt Pripremnih radova.

**16.3** Odobrenje Nadzornog inženjera ne oslobađa Izvođača bilo koje odgovornosti za Pripreme radove i Radove.

**17. Sigurnost**

Izvođač je odgovoran za sigurnost svih aktivnosti na gradilištu.

**18. Otkrića**

Ukoliko se otkriju predmeti od povijesnog ili nekog drugog značenja ili značajne vrijednosti, Izvođač mora izvijestiti Nadzornog inženjera o takvim otkrićima i postupiti prema uputama Nadzornog inženjera.

**19. Uvođenje u posao**

**19.1** Naručitelj će uvesti Izvođača u posao prema odredbama Posebnih uzanci u građenju („Službeni list“ broj 18/77 i „Narodne novine“ broj 53/91- Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima).

**19.2** Naručitelj ima pravo Izvođača uvoditi u posao po pojedinim dijelovima građevine.

**20. Pristup gradilištu**

Izvođač će snositi sve troškove privremenog prava prolaza koja su mu potrebna, uključivo i one za pristup na gradilište.

**21. Upute i objašnjenja**

**21.1** Izvođač mora provoditi sve upute Voditelja projekta i Nadzornog inženjera koje su usklađene s važećim zakonima.

**21.2** Izvođač je obvezan pravovremeno, a najkasnije u roku od 30 dana prije izvođenja pojedinih radova, u skladu s planom izvođenja Radova, proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju te ispravnost preuzetih mjernih točaka i ako to smatra potrebnim, pisanim putem zatražiti od Nadzornog inženjera objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uočene nedostatke Izvođač je obvezan upozoriti Nadzornog inženjera.

**21.3** Ukoliko Izvođač ne upozori Nadzornog inženjera na nedostatke u dokumentaciji kao što je navedeno u prethodnom stavku i zbog toga nastane zastoj u Radovima ili druge štetne posljedice, Izvođač nema pravo postaviti zahtjev za naknadu troškova ili produljenje Roka završetka Radova, a ako nastane šteta za Naručitelja Izvođač je dužan nadoknaditi štetu.

**21.4** Stavke 21.2 i 21.3 ne odnose se na dokumentaciju koju izrađuje Izvođač.

**22. Ispitivanja i revizije od strane tijela Europske Unije**

Izvođač će dopustiti Hrvatskim vodama, Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa „Okoliš“, Europskoj Komisiji, Europskom Antikorupcijskom Uredu i Europskom Revizorskom Sudu da provjeri, kroz ispitivanje dokumenata i izradom njihovih



REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

preslika ili provjerom na licu mjesta, provedbu zadataka i izvođenje pune revizije, ako je potrebno, na temelju računovodstvenih dokumenata i bilo kojeg drugog dokumenta koji se odnose na financiranje projekta. Takve inspekcije mogu se provoditi do 7 godina nakon konačnog plaćanja.

Nadalje, Izvođač će dopustiti Europskom Antikorupcijskom Uredu da provodi ispitivanja i provjere na licu mjesta u skladu s procedurama u propisima Europske Unije za zaštitu financijskih interesa Europske unije protiv pronevjera i ostalih nepravilnosti. U tom smislu Izvođač će dati odgovarajući pristup zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa „Okoliš“, Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda mjestima i lokacijama na kojima se izvršava Ugovor, uključujući njegove informacijske sustave kao i sve dokumente i baze podataka u vezi tehničkog i financijskog upravljanja projektom i da poduzima sve korake da omogući njihov rad. Pristup koji se daje zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa „Okoliš“, Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda bit će na temelju povjerljivosti u odnosu na treće osobe, ne derogirajući odredbe javnog zakona čiji su oni subjekti. Dokumenti moraju biti lako dostupni i spremljeni tako da omogućuju njihovo ispitivanje, a Izvršitelj mora obavijestiti Naručitelja o njihovoj preciznoj lokaciji.

Izvođač jamči da će prava zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa „Okoliš“, Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda da provode reviziju, ispitivanja i provjere biti jednako primjenjiva i pod istim uvjetima iz ovog Članka na svakog podizvođača ili osobu koja ima koristi od EU fondova.

**23. Administrativne  
i Financijske  
Kazne**

Ne derogirajući odredbe o primjeni kazni određenih Ugovorom, Naručitelj može Izvođaču nametnuti administrativne i financijske kazne sukladno članku 109, Administrativne i financijske kazne, Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije.

**24. Sporovi**

Ugovorne strane će sporove nastojati riješiti sporazumno.

**25. Sud**

Svi sporovi koji proizilaze iz ili su u vezi s ovim Ugovorom uključujući sporove u vezi s povredom, raskidom ili nevaženjem istog kao i sve pravne posljedice koje proistječu iz navedenog riješit će se pred sudom u Zagrebu.

**B. Kontrola vremena**

- 26. Vremenski plan Radova**
- 26.1** Izvođač je dužan u roku osam dana od Uvođenja u posao dostaviti Nadzornom inženjeru i Voditelju projekta detaljan plan izvođenja Radova u obliku kako to zatraži Nadzorni inženjer, a koji je u skladu sa planom izvođenja radova iz ponude Izvođača. Plan obuhvaća redosljed kojim Izvođač namjerava izvoditi Radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, kako za Izvođača, tako i za svakog podizvođača.
- 26.2** U slučaju zakašnjenja u ispunjenju obveze predviđene prethodnom stavkom Izvođač je dužan Naručitelju platiti ugovornu kaznu u visini 1‰ (jedan promil) dnevno od ugovorene cijene radova i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 5% ugovorene cijene.
- 26.3** Izvođač mora dostavljati ažurirani vremenski plan Radova na odobrenje Nadzornom inženjeru u mjesečnim intervalima.
- 26.4** Odobrenje vremenskog plana od strane Nadzornog inženjera neće oslobađati Izvođača niti jedne obveze po Ugovoru.
- 27. Kazna za zakašnjenje**
- 27.1** Ako Izvođač ne izvede radove do Roka završetka radova, dužan je Naručitelju platiti iznos u visini 2‰ (dva promila) dnevno od ugovorene cijene i to za svaki dan zakašnjenja a maksimalno do 10% (deset posto) ugovorene cijene.
- 27.2** Naručitelj ima pravo iznos iz prethodnog stavka odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije.
- 28. Produljenje roka**
- Voditelj projekta će predložiti Naručitelju promijenu predviđenog Roka završetka radova, ako dođe do slučaja koji bez krivnje Izvođača onemogućavaju završetak do predviđenog datuma te ukoliko zahtjev Izvođača za promjenom smatra opravdanim, a naročito:
- (a) u slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja Ugovora, a čije nastupanje Izvođač u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Izvođač zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja Roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovao ili iz razloga za koje nije odgovoran Izvođač.
- (b) ako Naručitelj izda Izvođaču pisani nalog o obustavi radova.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

- 29. Odgode** Voditelj projekta može dati nalog Izvođaču za odgađanje početka ili nastavka bilo kojih aktivnosti u okviru Radova.
- 30. Pravovremeno upozorenje**
- 30.1** Izvođač mora upozoriti Naručitelja i Nadzornog inženjera, što je ranije moguće, a najkasnije u roku od petnaest dana od kada je znao ili mogao znati za promjenu okolnosti ili moguće događaje ili okolnosti u budućnosti, koji bi mogli negativno utjecati na kvalitetu rada, povećati ugovornu cijenu ili odgoditi Rok završetka radova. Voditelj projekta može zahtijevati od Izvođača da napravi procjenu utjecaja takvih događaja ili promijenjenih okolnosti na ugovornu cijenu i Rok završetka radova. Izvođač će procjenu izvršiti u što kraćem razumno mogućem roku.
- 30.2** Izvođač mora surađivati s Nadzornim inženjerom u izradi i ocjeni prijedloga kako da bilo koja ugovorna strana izbjegne ili umanjí posljedice takvih događaja ili promijenjenih okolnosti.
- 30.3** Izvođač nema pravo na dodatnu isplatu za troškove koji su se mogli izbjeći pravovremenim upozorenjem.

*C. Kontrola kvalitete*

- 31. Nadzorni inženjer**
- 31.1** Naručitelj će imenovati Nadzornog inženjera i o tome pismeno obavijestiti Izvođača.
- 31.2** Izvođač će osigurati Nadzornom inženjeru pravo pristupa gradilištu, radionicama, pogonima skladištima materijala i drugim prostorima u svrhu obavljanja nadzora. Nadzorni inženjer ima pravo uvida u svu dokumentaciju u svrhu kontrole ispunjenja obveza Izvođača.
- 31.3** Nadzorni inženjer nema pravo naložiti izvođenje radova koji nisu ugovoreni, mijenjati cijene ili osloboditi Izvođača bilo koje ugovorne obveze.
- 31.4** U provedbi stručnog nadzora građenja, osim dužnosti određenih Zakonom o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama), Nadzorni inženjer je dužan i ovlašten od Naručitelja da provjerava, kontrolira i ovjerava:
- građevinsku knjigu;
  - količine i cijene radova u situacijama;
  - analize cijena;
  - izvođenje radova prema planu;
  - Izvođačev sustav osiguranja kvalitete;

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

- uredno vođenje dokumentacije Izvođača kojom se dokazuje i kontrolira kvaliteta;
  - provođenje Izvođačevih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša.
- 31.5** Nadzorni inženjer može u slučaju potrebe, a u svrhu zaštite života, izvedenih radova ili materijalnih dobara, narediti Izvođaču da izvede radove i poduzme mjere koje su po ocjeni Nadzornog inženjera neophodne da se otkloni opasnost.
- 31.6** Izvođač je dužan po zahtjevu Nadzornog inženjera sudjelovati u snimanju, mjerenju, ispitivanju kvalitete i slično. Ukoliko se Izvođač ne odazove zahtjevu Nadzornog inženjera, nalazi i izmjere Nadzornog inženjera smatrat će se ispravnim.
- 31.7** Propust Nadzornog inženjera u provođenju nadzora ne oslobađa Izvođača od odgovornosti određenih Ugovorom ili važećim popisima.
- 32. Obveza Izvođača**
- 32.1** Izvođač se obvezuje izvoditi ugovorene Radove prema standardima i tehničkim normama određenima u Glavnom projektu, pravilima struke, zakonima i propisima koji se odnose na ugovorene Radove i odredbama ovog Ugovora.
- 32.2** Izvođač je dužan pridržavati se svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zaštita okoliša.
- 33. Sustav osiguranja kvalitete**
- 33.1** Izvođač će uspostaviti sustav osiguranja kvalitete kako bi pokazao usuglašenost sa zahtjevima Ugovora. Nadzorni inženjer je ovlašten kontrolirati bilo koji aspekt tog sustava.
- 33.2** Usuglašenost sa sustavom osiguranja kvalitete ne oslobađa Izvođača bilo kojih njegovih dužnosti, obveza ili odgovornosti iz Ugovora.
- 34. Dokazivanje kvalitete**
- 34.1** U cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Izvođač je obvezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima te tehničkim propisima određenima Glavnim projektom.
- 34.2** Izvođač ne smije upotrebljavati materijale, poluproizvode i proizvode bez prethodnog pisanog odobrenja nadzornog inženjera upisanog u Građevinski dnevnik.
- 34.3** Naručitelj će na svoj trošak provoditi sva kontrolna ispitivanja. Ukoliko se kontrolnim ispitivanjima utvrdi kakav nedostatak u kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova, trošak provedenog kontrolnog ispitivanja snosi Izvođač.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

- 35. Identifikacija nedostataka**
- 35.1** Nadzorni inženjer će kontrolirati rad Izvođača sukladno važećim propisima, tehničkim propisima i standardima i izvijestiti ga o svim utvrđenim nedostacima. Takve provjere neće utjecati na odgovornost Izvođača. Nadzorni inženjer može dati nalog Izvođaču da omogući pristup i ispita sve radove za koje Nadzorni inženjer smatra da imaju nedostatke.
- 35.2** Ukoliko Izvođač ne ukloni uočene nedostatke ili nastavi s nekvalitetnim izvođenjem radova, Nadzorni inženjer može obustaviti Radove i o tome obavijestiti Naručitelja.
- 36. Završetak Radova**
- 36.1** Kada su po njegovom mišljenju Radovi završeni, Izvođač će o tome pisanim putem obavijestiti Nadzornog inženjera.
- 36.2** Tehnički pregled Radova obaviti će se prema Zakonu o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama) i drugim važećim propisima.
- 37. Jamstvo za uklanjanje nedostataka**
- 37.1** Izvođač jamči za ugovorenu kvalitetu izvedenih radova odnosno za otklanjanje nedostataka.
- 37.2** Izvođač je obavezan Naručitelju, u roku od osam dana nakon Datuma primopredaje radova, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u Jamčevnom roku u visini 5% (pet posto) cijene izvedenih Radova. Jamstvo se izdaje u obliku neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta.
- 37.3** Ukoliko Izvođač ne dostavi jamstvo iz prethodnog stavka Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.
- 37.4** Dostavljanjem jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelju, Izvođaču se vraća jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.
- 38. Uklanjanje nedostataka**
- 38.1** Voditelj projekta će obavijestiti Izvođača o svim nedostacima prije kraja Jamčevnog roka. Jamčevni rok bit će produljen za vrijeme koliko je potrebno da se uklone uočeni nedostaci.
- 38.2** Nakon svake obavijesti o nedostatku, Izvođač mora ukloniti prijavljeni nedostatak u roku koji je naveden u obavijesti Voditelja projekta.
- 39. Neuklonjeni nedostaci**
- Ako Izvođač nije uklonio nedostatak u roku, Voditelj projekta će procijeniti trošak uklanjanja nedostatka i Izvođač će platiti taj iznos. Ukoliko Izvođač ne plati traženi iznos, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uklanjanje nedostataka.

**D. Kontrola troškova**

**40. Dostatnost  
ugovorne  
cijene**

Smatra se da je Izvođač:

- (a) temeljio ugovorenu cijenu na podacima, interpretacijama, potrebnim obavijestima, inspekcijama, ispitivanjima dobivenim od Naručitelja i na saznanju o svim relevantnim stvarima tako da Ugovorna cijena pokriva sve obveze Izvođača iz Ugovora i sve što je potrebno za točno izvođenje i dovršenje ugovorenih Radova.
- (b) dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim troškovi i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove.
- (c) pregledao gradilište, njegovu okolicu, gore navedene podatke i druge raspoložive obavijesti, i da je prije podnošenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim činjenicama, koje obuhvaćaju (ali se ne ograničavaju na):
  - oblik i prirodu gradilišta, uključivo i ispod površinske uvjete;
  - hidrološke i klimatske uvjete;
  - obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvođenje i dovršenje radova;
  - uvjeta što se tiče pristupa, smještaja, uređaja, osoblja, energenata, transporta, vode i ostalih usluga;
  - prikladnost i mogućnost pristupnih putova na gradilište.

**41. Građevinska  
knjiga**

- 41.1** Osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene Zakonom o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 s izmjenama i dopunama). Izvođač je obavezan voditi građevinsku knjigu u koju se upisuju točni podaci o izmjerama i količinama izvedenih radova s odgovarajućim obračunskim crtežima i mjerama. Građevinska knjiga vodi se u jednom primjerku na način da svaka stavka Troškovnika ima svoj zaseban list. Građevinsku knjigu potpisuju Inženjer gradilišta/voditelj radova i Nadzorni inženjer.
- 41.2** Po završenom konačnom obračunu svi listovi građevinske knjige uvezuju se i predaju Naručitelju.
- 41.3** Izvođač je u obvezi o svom trošku izraditi projekt izvedenog stanja i predati ga Naručitelju u 3 (tri) primjerka i na CD-u/DVD-u, nakon završetka radova ili po raskidu Ugovora, a najkasnije prije prijave tehničkog pregleda. Projekt izvedenog stanja su crteži i proračuni provedenih izmjena i dopuna tehničke dokumentacije, te stvarno izvedenih radova na temelju tih izmjena i dopuna.

**42. Plaćanja**

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

- 42.1** Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovu Građevinske knjige, ovjerene po Nadzornom inženjeru. Ova odredba se ne primjenjuje u slučaju da je cijena ugovorena u ukupnom iznosu za cijelu građevinu.
- 42.2** Izvedene i ovjerene radove Izvođač će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije.
- 42.3** Privremene situacije Izvođač ispostavlja u šest primjeraka do 5-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Situaciju ovjerava Nadzorni inženjer u roku od pet dana od dana primitka.
- 42.4** Situaciju ovjerenu od strane Nadzornog inženjera, Izvođač dostavlja Naručitelju. Nesporni dio situacije Naručitelj se obvezuje platiti u roku 60 (šezdeset) dana od dana ovjere situacije od strane Nadzornog inženjera.
- 43. Plaćanja podizvođača**
- 43.1** Naručitelj će radove koje su izveli podizvođači izravno plaćati podizvođačima.
- 43.2** Izvođač je dužan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji žiro račun treba plaćati podizvođačima. Izvođač mora svojoj situaciji priložiti situacije/račune podizvođača koje je prethodno potvrdio (ovjerio) i ugovor o cesiji s podizvođačem, kojim se dio ugovorne cijene za usluge ispunjene od strane podizvođača neposredno plaća na račun podizvođača.
- 44. Usklađivanje cijena**
- 44.1** Cijene su nepromjenjive cijelo vrijeme trajanja Ugovora.
- 45. Predujam**
- 45.1** Naručitelj će platiti predujam Izvođaču u iznosu od 10% (deset posto) od ugovorne cijene bez PDV-a, ako Izvođač prethodno dostavi Naručitelju bezuvjetnu bankarsku garanciju na prvi poziv prihvatljivu za Naručitelja, na iznos koji je jednak onome u predujmu. Garancija će ostati važeća sve dok ne bude otplaćen predujam. Na predujam se neće obračunavati kamata.
- 45.2** Predujam će se otplaćivati odbijanjem proporcionalnih iznosa od isplata koje su dospjele za Izvođača.

*E. Okončanje Ugovora*

- 46. Primopredaja**
- 46.1** Ugovorne strane su sporazumne da će primopredaju izvedenih radova obaviti u roku do 30 (trideset) dana, nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

- 46.2** O primopredaji će se sastaviti zapisnik sukladno odredbama Posebnih uzanci u građenju („Službeni list“ broj 18/77 i „Narodne novine“ broj 53/91- Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima).
- 47. Konačni obračun**
- 47.1** Konačnim obračunom nakon primopredaje ugovorne strane će urediti sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi:
- vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu na ugovornu cijenu;
  - visinu isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do konačnog obračuna;
  - konačni iznos koji Izvođač treba primiti od ili vratiti Naručitelju prema nespornom dijelu obračuna izvedenih radova;
  - iznos koji je Naručitelj zadržao na ime uklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje radova
  - podatak o tome da li Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu štete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi;
  - podatak da su utvrđeni nedostaci uklonjeni ili iznos koji se odbija za uklanjanje nedostataka;
  - podatke o činjenicama o kojima nije postignuta suglasnost ugovornih strana.
- 47.2** Po potpisanom konačnom obračunu ugovorne strane nemaju nikakvih daljnjih međusobnih potraživanja osim onih koji po prirodi ovog ugovora i dalje postoje (npr. pravo na regres zbog popravljivanja šteta trećim osobama, otklanjanje nedostataka i sl.)
- 48. Raskid od strane Naručitelja**
- 48.1** Ukoliko Izvođač propusti obavljanje neke obveze iz Ugovora, Voditelj projekta može putem pisane obavijesti zatražiti od Izvođača da ispravi propust u odgovarajućem roku.
- 48.2** Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvođač:
- ne postupi prema obavijesti za uklanjanje propusta sukladno prethodnom stavku;
  - ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom izvođenja Radova;
  - ne dostavi policu osiguranja;
  - prepusti podizvođaču izvođenje pojedinih radova bez prethodne suglasnosti Naručitelja;
  - postane nesolventan ili ode u stečaj;
  - ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen raskid ugovora; ili



REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI

- ako je prema prosudbi Naručitelja, umiješan u korupciju ili prijevaru prigodom nadmetanja ili izvršenja ugovora.

**48.3** Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Izvođaču.

**48.4** Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor u svako doba kako mu to odgovara, uz obavijest Izvođaču o takvom raskidu. Raskid će stupiti na snagu 30 dana nakon datuma kada Izvođač primi takvu obavijest ili Naručitelj vrati jamstvo za izvršenje Ugovora, već prema tome koji je datum kasniji. Naručitelj neće raskinuti Ugovor prema ovom članku kako bi ugovorene radove sam izveo ili organizirao da ih izvede drugi izvođač.

**48.5** Ako je ugovor raskinut, Izvođač će odmah prestati raditi, osigurati i napustiti gradilište u što kraćem razumnom roku.

**49. Plaćanje  
nakon  
raskida od  
strane  
Naručitelja**

U slučaju raskida Ugovora Naručitelj će platiti Izvođaču samo izvedene radove umanjene za troškove i štetu koju Naručitelj trpi zbog raskida Ugovora. Naručitelj nije dužan platiti cijenu za naručeni materijal koji nije ugrađen i obračunat u radovima.

**50. Raskid od  
strane  
Izvođača**

Izvođač ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:

- ako Naručitelj opetovano u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora;
- u slučaju djelovanja više sile koje potpuno onemogućuje izvođenje radova za dulje od 3 (tri) mjeseca.

**51. Vlasništvo**

Sva Oprema i izvedeni Radovi će se smatrati vlasništvom Naručitelja ako se Ugovor raskine zbog propusta Izvođača.

**52. Raspreda  
gradilišta**

Nakon završetka radova, Izvođač će u razumnom roku i na svoj trošak očistiti i ukloniti s gradilišta svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremnih radova. Izvođač će gradilište ostaviti urednim i u dobrom stanju.

**53. Salvatorna  
klauzula**

Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale ništetnevaljane ili u slučaju pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će slučajevima Ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi. Ukoliko bi neka od odredbi ovih Općih uvjeta bila ili postala nedjelotvorna ili nepravovaljana, to neće utjecati na djelotvornost i pravovaljanost ostalih odredbi. Takva nedjelotvorna ili nepravovaljana odredba zamijenit će se odredbom koja je najbliža svrsi nedjelotvorne ili nepravovaljane odredbe.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE, I. ETAPA – ISTOČNI  
DIO DIONICA 3: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD SLAKOVCI – PRIVLAKA – OTOK –  
KOMLETINCI