

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
ANTIN, caffe bar Plavi 9

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>250</b>	<b>0,700</b>	<b>0,500</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>800</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
11.01.	7,36	14,9	bez	bez	53	6,3	192	0,640	0,028	0,8		0,38	774		670		0	0	0	0	2	3	nesukladna
09.02.	7,4	15,3	bez	bez	40	5,16	184	0,450	0,053	1,8		1,23	787		560	14,61	0	0	0	0	3	0	nesukladna
07.03.	7,47	12	bez	bez	54	0,26	204	0,540	0,010	0,4		0,7	791		600	26,86	0	0	0	0	1	1	nesukladna
12.04.	7,33	20,9	bez	bez	35	4,36	171	0,470	0,017	0,7		0,54	785		570		0	0	0	0	0	0	nesukladna
17.05.	7,25	16,6	bez	bez	37	4,41	174	0,550	0,009	1,6		0,32	782		470		0	0	0	0	0	0	nesukladna
14.06.	7,14	18,2	bez	bez	36	4,56	177	0,600	0,016	0,8		0,62	788		570		0	0	0	0	0	0	nesukladna
12.07.	7,3	20,8	bez	bez	14	4,00	171	0,560	0,028	0,6		0,86	787		540		0	0	0	0	2	1	sukladna *
09.08. <sup>1)</sup>	7,61	23,5	bez	bez	39	3,74	185	0,490	0,031	0,8		0,7	786		540		0	0	0	0	0	0	sukladna *
13.09. <sup>1)</sup>	7,37	20,3	bez	bez	47	4,71	180	0,520	0,005	1		0,47	783		550		0	0	0	0	0	1	sukladna *
11.10. <sup>1)</sup>	7,37	21,1	bez	bez	38	4,51	191	0,530	0,009	1,4		0,93	782		550		0	0	0	0	2	0	sukladna *
15.11. <sup>1)</sup>	7,42	13,2	bez	bez	51	4,69	185	0,520	0,004	1,4		0,69	778		620		0	0	0	0	11	2	sukladna *
20.12. <sup>1)</sup>	7,48	10,8	bez	bez	20	3	182	0,500	0,010	1,4		0,46	770		360		0	0	0	0	0	0	sukladna *

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

1) Uzorak uzet u caffe baru "Brille" (bivši caffe bar Plavi 9)

  Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

\*   Dozvoljeno odstupanje od MDK za boju i mutnoću po Rješenju Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-541-02/16-03/16, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-3)

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
 BANOVCi, O.Š. Banovci, M. Tita 59

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>250</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>800</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
19.01.	7,44	11,5	bez	bez	12	1,67	63	0,080	0,012	0,6		0,2	764		210		0	0	0	0	4	1	sukladna
16.02.	7,43	9,5	bez	bez	30	4,58	67	0,080	0	1,2		0,46	768		550		0	0	0	0	0	0	Nesukladna
15.03.	7,48	9	bez	bez	19	2,81	65	0,120	0,026	0,6		1,01	757		360		0	0	0	0	0	13	sukladna
07.04.	7,39	12,5	bez	bez	13	1,74	72	0,240	0,016	0,7		0,16	765		250		0	0	0	0	5	53	sukladna
19.04.																	0	0	0	0	0	0	sukladna
10.05.	7,32	14	bez	bez	3	1,32	51	0,080	0,015	1,1		0,23	771		200		0	0	0	0	1	0	sukladna
21.06.	7,29	17,1	bez	bez	8	1,3	28	0,060	0,013	7		0,3	629		150		0	0	0	0	0	0	sukladna
19.07.*	7,32	18,9	bez	bez	1	0,22	41	0,090	0,023			0,2	628	0,12	20		0	0	0	0	3	11	sukladna
17.08.*	7,26	20,7	bez	bez	0	0,14	29	0,060	0,009	6,4		0,23	627	0,15	10		0	0	0	0	6	3	sukladna
20.09.	7,31	18,6	bez	bez	1	0,5	23	0,040	0,017	4		0,15	628	0,26	20		0	0	0	0	0	0	sukladna
18.10.	7,32	15	bez	bez	0	0,32	41	0,050	0,010	7,6		0,31	626	0,09	30		0	0	0	0	0	0	sukladna
29.11.	7,35	10,7	bez	bez	3	0,74	19	0,080	0,013	5,3		0,15	620	0,08	30		0	0	0	0	0	1	sukladna
13.12.	7,42	13,5	bez	bez	1	0,3	20	0,010	0,012	4,1		0,15	618	0,11	10		0	0	0	0	0	0	sukladna

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

\*Uzorak uzet u T.O. "Boso", M. Oreškovića 1

Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

Voditelj laboratorija:  
 Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
DONJE NOVO SELO, Područna škola Donje Novo Selo, M.A. Reljkovića 83

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37°C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22°C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
18.01.	7,64	11,6	bez	bez	19	2,51	50	0,370	0,010	0,6	150	0,46	617		330		0	0	0	0	0	0	sukladna
08.02.	7,68	6,5	bez	bez	15	1,90	55	0,150	0,052	0,6	300	0,62	615		270	45,0	0	0	0	0	0	2	sukladna
15.02.	7,7	8	bez	bez	12	2,55	49	0,300	0,030	1,2	270	0,92	617		540								sukladna
14.03.	7,72	14,5	bez	bez	23	2,63	58	0,350	0,022	0,5	240	0,54	613		360	18,2	0	0	0	0	0	0	nesukladna
18.04.	7,52	13	bez	bez	13	1,93	38	0,130	0,059	1,6	150	0,86	624		180		0	0	0	0	0	7	sukladna
23.05.	7,49	15	bez	bez	5	1,11	58	0,450	0,017	0,9	170	0,70	618		230		0	0	0	0	0	1	sukladna
20.06.	7,5	17,9	bez	bez	17	2,36	137	0,360	0,016	0,5	160	0,77	624		470		0	0	0	0	0	0	nesukladna
18.07.	7,58	23,7	bez	bez	5	0,86	52	0,370	0,018	0,9	290	0,55	623		180		0	0	0	0	13	15	sukladna
16.08.	7,55	23,2	bez	bez	12	1	59	0,350	0,009	1,4	210	0,93	622		190		0	0	0	0	2	1	sukladna
19.09.	7,79	20,1	bez	bez	8	1	47	0,320	0,009	1,9	180	0,61	622		210		0	0	0	0	8	4	sukladna
17.10.	7,59	15,6	bez	bez	3	1,38	57	0,190	0,008	1,7	180	0,68	618		130		0	0	0	0	0	1	sukladna
14.11.	7,65	13	bez	bez	3	1,27	64	0,260	0,013	1,3	130	0,31	619		180		0	0	0	0	0	0	sukladna
19.12.	7,79	8,9	bez	bez	12	2,29	56	0,300	0,009	1,4	150	0,84	605		180		0	0	0	0	6	5	sukladna

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
DELETOVCI, INA, kuhinja, Frankopanska 17

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
18.01.	7,67	17	bez	bez	18	1,9	96	0,370	0,015	0,7	150	0,38	621		300		0	0	0	0	0	0	sukladna
08.02.	7,63	16,3	bez	bez	3	0,75	49	0,160	0,057	0,5	150	0,62	617		510	72	0	0	0	0	1	1	sukladna
14.03.	7,73	13	bez	bez	26	3,04	100	0,460	0,010	0,4	310	1,01	613		510	22	0	0	0	0	0	0	nesukladna
18.04.	7,48	14	bez	bez	14	2,77	65	0,260	0,013	1,4	210	0,71	610		390		0	0	0	0	0	0	sukladna
23.05.	7,68	20,1	bez	bez	17	2,4	135	0,500	0,009	0,6	370	1,16	622		550		0	0	0	0	0	1	nesukladna
20.06.	7,58	19,1	bez	bez	18	1,75	154	0,370	0,011	0,7	150	0,7	625		480		0	0	0	0	0	1	sukladna
18.07.	7,72	23,6	bez	bez	18	1,68	95	0,370	0,019	1,1	290	0,47	625		360		0	0	0	0	0	3	sukladna
16.08.	7,61	23,3	bez	bez	6	0,48	89	0,320	0,006	1,5	150	0,77	631		130		0	0	0	0	0	3	sukladna
19.09.	7,64	24,3	bez	bez	18	1,92	127	0,330	0,009	1,6	240	0,61	624		430		0	0	0	0	0	1	nesukladna
17.10.	7,65	21	bez	bez	20	2,9	119	0,430	0,006	0,9	270	0,46	617		500		0	0	0	0	4	1	nesukladna
14.11.	7,72	18	bez	bez	35	3,06	124	0,370	0,007	1	190	0,31	617		590		0	0	0	0	0	0	sukladna
19.12.	7,75	16	bez	bez	11	2,56	90	0,320	0,010	1	290	0,38	608		670		0	0	0	0	18	10	sukladna

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

Voditelj laboratorija:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
GABOŠ, Područna Škola Gaboš, Vuka Karadžića 1

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>250</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>950</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
11.01.*	7,21	13,4	bez	bez	4	0,5	191	0,140	0,044	0,7		0,31	787		80		0	0	0	0	0	9	sukladna
09.02.	7,23	14,6	bez	bez	17	1,6	190	0,110	0,057	1,2		0,46	793		630	3,45	0	0	0	0	0	0	sukladna
07.03.	7,29	12,0	bez	bez	32	3,1	222	0,140	0,014	0,6		0,85	791		650	3,54	0	0	0	0	1	6	sukladna
12.04.	7,11	19,4	bez	bez	6	1,4	181	0,080	0,015	0,8		0,47	791		620		0	0	0	0	0	0	sukladna
17.05.	7,07	14,6	bez	bez	26	2,1	197	0,120	0,011	0,6		1,18	793		670		0	0	0	0	0	0	sukladna
14.06.	7,01	16,2	bez	bez	20	3,2	190	0,190	0,016	0,9		0,23	792		670		0	0	0	0	0	0	sukladna
12.07.	7,15	18,5	bez	bez	25	4,1	181	0,180	0,020	1,6		0,62	792		650		0	0	0	0	15	22	sukladna*
09.08. <sup>1)</sup>	7,61	23,8	bez	bez	39	3,0	206	0,170	0,021	1,9		0,31	792		350		0	0	0	0	0	18	sukladna*
13.09.	7,20	18,1	bez	bez	24	1,9	153	0,140	0,015	1,3		0,31	788		450		0	0	0	0	6	2	sukladna*
11.10.	7,2	18,1	bez	bez	18	2	172	0,120	0,006	2,1		0,46	787		570		0	0	0	0	0	1	sukladna*
15.11.	7,22	12,3	bez	bez	29	1,6	196	0,011	0,006	1,6		0,61	790		660		0	0	0	0	3	0	sukladna*
13.12.	7,31	9,1	bez	bez	5	1,0	191	0,140	0,010	1,3		0,15	704	0,17	270		0	0	0	0	1	1	sukladna*

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

<sup>1)</sup> Uzorak uzet u trgovini "Boso"

  Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-541-02/15-03/15, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-5)

\* Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-541-02/16-03/15, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-3)

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
ILAČA, Caffè bar Cleopatra, V. Nazora 31

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>250</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>800</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
19.01.	7,42	12,4	bez	bez	7	0,95	19	0,060	0,016	0,8		0,23	757		100		0	0	0	0	0	0	sukladna
16.02.*	7,42	10	bez	bez	4	0,98	94	0,030	0,044	1,3		0,38	767		130		0	0	0	0	0	0	sukladna
15.03.	7,52	10	bez	bez	26	3,92	29	0,130	0,022	0,6		0,78	758		410		0	0	0	0	2	6	nesukladna
07.04.	7,26	11,5	bez	bez	28	3,52	35	0,180	0,018	1		0,23	768		550		0	0	0	0	3	6	nesukladna
10.05.	7,3	14,5	bez	bez	9	1,45	135	0,070	0,008	1,2		0,15	772		210		0	0	0	0	0	0	sukladna
21.06.	7,28	17,5	bez	bez	3	1	20	0,040	0,017	7,8		0,08	631	0,22	40		0	0	0	0	0	0	sukladna
19.07.	7,41	17,2	bez	bez	3	0,26	28	0,050	0,015			0,07	628	0,26	10		0	0	0	0	0	0	sukladna
17.08.	7,31	18,6	bez	bez	0	0,13	29	0,070	0,013	6,4		0,39	625	0,21	10		0	0	0	0	0	0	sukladna
20.09.	7,32	18,4	bez	bez	2	0,98	24	0,030	0,016	4,1		0,15	624	0,26	20		0	0	0	0	0	2	sukladna
18.10.	7,28	15,5	bez	bez	10	0,91	28	0,090	0,014	5,1		0,15	622	0,14	110		0	0	0	0	0	1	sukladna
29.11.	7,34	12	bez	bez	2	0	31	0,050	0,011	4,7		0,38	619	0,3	10		0	0	0	0	0	0	sukladna
13.12.	7,46	12,8	bez	bez	1	0	25	0,010	0,014	3,2		0,08	626	0,1	10		0	0	0	0	0	0	sukladna

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

\* uzorak uzet u caffè baru "Dinamo"

  Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.


ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
JARMINA, "Music caffe", V. Nazora 4

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>150</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>800</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
11.01.	7,41	14,8	bez	bez	12	0,62	54	0,080	0,013	0,8		0,23	710	0,08	350		0	0	0	0	5	6	sukladna
09.02.	7,39	13,5	bez	bez	18	1,00	89	0,100	0,051	2,2		0,46	715	0,5	300	12,9	0	0	0	0	0	0	sukladna
07.03.	7,5	10,5	bez	bez	13	1,11	82	0,060	0,024	0,8		0,77	715	0,26	300	8,02	0	0	0	0	1	1	sukladna
12.04.	7,4	18,8	bez	bez	7	0,47	67	0,030	0,021	1,3		0,16	716	0,44	340		0	0	0	0	19	0	sukladna
17.05.	7,32	14,7	bez	bez	16	2	98	0,230	0,036	1		0,26	704	0,02	180		0	0	0	0	1	5	sukladna
14.06.	7,37	18,8	bez	bez	2	1	77	0,210	0,022	2,3		0,2	714	0,05	340		0	0	0	0	19	10	sukladna
12.07.	7,31	20,2	bez	bez	6	1	87	0,090	0,021	2,1		0,62	720	0,52	610		0	0	0	0	3	0	nesukladna
09.08.	7,61	23,4	bez	bez	32	3	95	0,070	0,022	2,3		0,31	716	0,25	430		0	0	0	0	0	37	sukladna
13.09. <sup>1)</sup>	7,49	19,4	bez	bez	21	1	106	0,090	0,014	2,5		0,23	717	0,51	600		0	0	0	0	9	0	nesukladna
11.10.	7,57	19,1	bez	bez	40	6	84	0,170	0,022	2,7	100	0,46	644	0,37	870		0	0	0	0	0	3	nesukladna
15.11.	7,54	12,9	bez	bez	24	1	93	0,070	0,007	2,2		0,76	712	0,35	580		0	0	0	0	5	0	sukladna *
20.12.	7,57	10,6	bez	bez	12	0,5	60	0,070	0,018	1,5		0,15	704	0,17	270		0	0	0	0	4	2	sukladna *

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

<sup>1)</sup> Uzorak u zet u caffe baru "Cavalir"

 Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-541-02/15-03/15, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-5)

\* Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-541-02/16-03/15, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-4)

Voditelj laboratorija:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
KOMLETINCI, O.Š., Braće Radića 17

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
18.01.	7,92	12,3	bez	bez	12	2,44	24	1,230	0,017	0,5	290	0,92	593		210		0	0	0	0	1	1	nesukladna
08.02.	8	10,5	bez	bez	10	0,81	21	0,780	0,046	0,80	260	0,46	590		190	136	0	0	0	0	0	1	nesukladna
15.02.	7,97	10	bez	bez	7	0,97	20	1,150	0,039	2,2	250	0,85	590		200		0	0	0	0	0	1	nesukladna
14.03.	8,01	13,5	bez	bez	12	1,17	33	1,270	0,021	0,6	330	1,08	590		290	130	0	0	0	0	0	0	nesukladna
18.04.	7,84	15	bez	bez	10	1,13	26	1,120	0,022	1	290	0,79	597		260		0	0	0	0	2	8	nesukladna
23.05.	7,81	16,2	bez	bez	2	0,85	29	1,270	0,018	1,3	420	1,16	593		230		0	0	0	0	0	0	nesukladna
20.06.	7,75	19,5	bez	bez	16	1,11	28	1,140	0,010	0,9	270	1,01	597		240		0	0	0	0	2	1	nesukladna
05.07.																	0	0	0	0	12	8	sukladna
18.07.	7,92	16,6	bez	bez	4	1	26	1,180	0,022	1	380	0,55	597		200		0	0	0	0	12	16	nesukladna
16.08.	7,89	18,3	bez	bez	13	0,63	31	1,160	0,007	1,4	280	1,01	597		200		0	0	0	0	0	0	nesukladna
19.09.	7,91	21,7	bez	bez	5	0,59	21	1,170	0,010	1,7	300	0,76	596		200		0	0	0	0	0	1	nesukladna
17.10.	7,92	17,3	bez	bez	6	0,98	22	1,260	0,008	1,1	390	0,84	593		210		0	0	0	0	1	1	nesukladna
14.11.	7,94	15,5	bez	bez	8	0,85	31	1,170	0,007	1,4	280	0,92	591		220		0	0	0	0	2	0	nesukladna
19.12.	8,09	9,7	bez	bez	0	1,04	19	1,220	0,009	1,3	330	1,07	583		260		0	0	0	0	0	8	nesukladna

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.



ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
KOROĐ, caffe bar Classic, I.L. Ribara 58

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
11.01.	7,86	13,8	bez	bez	23	0,9	35	0,540	0,021	0,9	510	1,53	694		330		0	0	0	0	1	2	nesukladna
09.02.	7,9	12,4	bez	bez	25	0,8	28	0,500	0,050	1,5	440	1,92	699		400	109	0	0	0	0	1	0	nesukladna
07.03.	7,95	9,5	bez	bez	19	0,67	30	0,560	0,012	0,7	460	2,09	700		350	103	0	0	0	0	0	0	nesukladna
12.04.	7,8	21,9	bez	bez	10	0,55	25	0,500	0,025	0,8	490	1,79	702		310		0	0	0	0	1	0	nesukladna
17.05.	7,66	15,1	bez	bez	16	0,44	25	0,580	0,015	1,3	460	1,58	701		280		0	0	0	0	2	0	nesukladna
14.06.	7,51	17,1	bez	bez	13	2,19	24	0,590	0,010	0,9	640	2,00	709		350		0	0	0	0	2	0	nesukladna
12.07.	7,96	18,3	bez	bez	15	0,98	27	0,580	0,016	1,3	530	2,03	707		300		0	0	0	0	0	0	nesukladna
09.08.	8,1	23	bez	bez	2	0,8	26	0,590	0,023	1,4	500	1,95	705		280		0	0	0	0	0	0	nesukladna
13.09.	7,89	19,1	bez	bez	16	0,49	26	0,550	0,012	1,6	470	1,80	710		280		0	0	0	0	0	10	nesukladna
11.10.	7,83	20,3	bez	bez	14	0,66	32	0,560	0,005	1,9		2,48	702		310		0	0	0	0	0	0	nesukladna
15.11.	7,86	14	bez	bez	19	0,74	28	0,550	0,007	1,5	470	1,38	698		340		0	0	0	0	0	1	nesukladna
20.12.	7,9	10,6	bez	bez	10	0,7	24	0,570	0,015	1,2	470	1,99	693		330		0	0	0	0	1	0	nesukladna

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
MARINCI, T. O. Josipa, Bana Jelačića 24

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE		
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL			
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>700</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>			
14.01.	7,43	12,8	bez	bez	31	4,17	71	0,540	0,023	1,1		0,8	740		740	2,9	0	0	0	0	0	0	0	nesukladna	
02.02.	7,47	13,2	bez	bez	30	4,04	72	0,300	0	0,7		0,69	738		650	2,1	0	0	0	0	0	0	0	nesukladna	
01.03.	7,53	13	bez	bez	41	6,63	70	0,500	0,022	2		0,5	753		650	3,09	0	0	0	0	0	0	0	nesukladna	
05.04.	7,38	11	bez	bez	44	6,55	70	0,550	0,018	0,5		0,5	743		740		0	0	0	0	0	0	1	nesukladna	
03.05.	7,25	14,5	bez	bez	31	2,79	70	0,380	0,009	1,3		0,33	745	0,2	430		0	0	0	0	3	2	2	nesukladna	
07.06.	7,27	18,8	bez	bez	29	4,85	64	0,440	0,018	1,1		0,85	750		600		0	0	0	0	0	0	0	nesukladna	
04.07.	7,58	18,9	bez	bez	20	1,78	60	0,400	0,015	1		1,66	764	0,01	600		0	0	0	0	5	6	6	sukladna *	
02.08.	7,34	18,9	bez	bez	25	2,01	70	0,470	0,004	2		0,47	747		490		0	0	0	0	0	0	2	2	sukladna *
06.09.	7,47	22,3	bez	bez	39	3,55	76	0,590	0,011	1,1		0,46	744		470		0	0	0	0	1	1	1	1	sukladna *
03.10.	7,47	19,1	bez	bez	51	3,9	73	0,510	0,006	1,3		0,2	742		580		0	0	0	0	0	0	8	8	sukladna *
14.11.	7,72	18	bez	bez	35	3,06	124	0,370	0,007	1	190	0,31	617		590		0	0	0	0	0	0	0	0	nesukladna
06.12.	7,59	13,4	bez	bez	41	3,19	81	0,430	0,012	1,1		0,53	740		560		0	0	0	0	1	2	2	2	sukladna *

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

  Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

\* Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-541-02/16-03/16, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-5)

Voditelj laboratorija:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
MARKUŠICA, Općina, kuhinja

DATUM	PH	TEMPER. °C	MIRIS	OKUS	BOJA mg / PtCo	MUTNOĆA °NTU	MANGAN µg/L	AMONIJ mg/L	NITRITI mg/L	NITRATI mg/L	FOSFATI µg/L	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub> mg/L	VODLJIVOST µS/cm	SLOBODNI KLOR mg/L	ŽELJEZO µg/L	KLORIDI mg/L	UKUPNI KOLIFORMI /100mL	E.COLI /100mL	ENTEROKOKI /100mL	P. AERUGINOSA /100mL	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C /1 mL	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C /1 mL	MIŠLJENJE
11.01.	8,1	14,7	bez	bez	35	0,5	26	0,950	0,025	0,6	450	2,9	795		90		0	0	0	0	0	7	nesukladna
09.02.	8,12	15,3	bez	bez	33	0,9	20	0,810	0,062	1,50	400	3,77	801		20		0	0	0	0	2	0	nesukladna
07.03.	8,2	17	bez	bez	33	0,2	22	0,980	0,020	0,8	450	3,87	801		80	131	0	0	0	0	0	2	nesukladna
12.04.	8,08	22,5	bez	bez	29	0,6	17	0,950	0,015	1		4,37	803		80		0	0	0	0	1	0	nesukladna
17.05.	8,14	18,3	bez	bez	19	0,3	17	1,000	0,008	1		3,75	800		60		0	0	0	0	0	0	nesukladna
14.06.	7,95	19,4	bez	bez	29	0,6	18	0,980	0,020	0,9	560	4,15	803		80		0	0	0	0	0	8	nesukladna
12.07.	8,04	21,4	bez	bez	18	1,0	19	1,000	0,020	0,7	400	4,83	806		100		0	0	0	0	0	1	nesukladna
09.08.**	8,37	23,7	bez	bez	51	4,4	35	0,990	0,022	0,6	410	4,13	802		70		0	0	0	0	0	5	nesukladna
13.09.**	7,85	19,1	bez	bez	30	0,4	50	0,810	0,010	1,6	390	3,21	797		180		0	0	0	0	3	0	nesukladna
11.10.**	8,12	20,2	bez	bez	27	0,3	20	0,970	0,019	1,5	430	4,57	801		60		0	0	0	0	0	1	nesukladna
15.11.**	8,11	19	bez	bez	27	0,3	18	0,780	0,010	1,6	350	2,83	720		70		0	0	0	0	3	8	nesukladna
20.12.**	8,24	17,4	bez	bez	27	0,2	18	1,020	0,011	1,2	450	4,2	792		80		0	0	0	0	3	1	nesukladna

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

\*\*Uzorak uzet u caffe baru "Cavalli"

Arsen (µg/L)

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
MIRKOVCi, O.Š., Trg Nikole Tesle 1

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37°C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22°C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>450</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
05.01.	7,33	12,6	bez	bez	0	0,3	50	0,110	0,016	2		0,31	657		60		0	0	0	0	1	15	sukladna
08.02	7,38	15,2	bez	bez	1	0,33	39	0,010	0,04	1,5	68	0,31	559		20	11,5	0	0	0	0	3	2	sukladna
09.03.	7,4	10,5	bez	bez	0	0,42	36	0,070	0,025	2,7		0,54	667		20		0	0	0	0	0	0	sukladna
11.04.	7,26	13	bez	bez	0	0,27	39	0,060	0,020	3,3		0,16	669		30		0	0	0	0	1	0	sukladna
09.05.	7,24	14	bez	bez	0	0,22	29	0,070	0,022	3,3		0,23	671		20		0	0	0	0	0	0	sukladna
06.06.	7,09	17	bez	bez	1	0,45	38	0,060	0,052	3,1		0,46	670		30		0	0	0	0	0	1	sukladna
11.07.	7,26	16,8	bez	bez	0	0,42	32	0,130	0,023	1,8		0,23	672		50		0	0	0	0	0	0	sukladna *
08.08.	7,44	16,9	bez	bez	0	0,32	68	0,110	0,010	2,8		4,21	668		50		0	0	0	0	0	1	sukladna*
05.09. <sup>1)</sup>	7,27	18,7	bez	bez	11	0,25	57	0,160	0,014	3,1		0,31	674		40		0	0	0	0	2	1	sukladna *
10.10.	7,34	16,3	bez	bez	3	0,29	45	0,030	0,012	2,3		0,23	665		20		0	0	0	0	0	5	sukladna *
03.11.	7,36	16,3	bez	bez	2	0,2	45	0,040	0,013	2,3		0,38	665		20		0	0	0	0	0	5	sukladna *
05.12.	7,47	13,8	bez	bez	9	0,94	41	0,070	0,008	2,7		0,15	661		20		0	0	0	0	3	2	sukladna*

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

<sup>1)</sup>Uzorak uzet u caffe baru " Haeven"

Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

\* Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-541-02/16-03/16, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-6)

Voditelj laboratorija:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
NIJEMCI, Caffè bar Casablanca, Zrinska

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37°C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22°C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
18.01.	7,63	12,1	bez	bez	24	4	55	0,400	0,009	0,5	150	0,1	630		480		0	0	0	0	1	0	nesukladna
08.02.	7,68	14,9	bez	bez	18	2,11	54	0,17	0,058	0,5	130	0,46	620		460	51,6	0	0	0	0	0	0	sukladna
14.03.	7,74	12,5	bez	bez	30	3,44	67	0,440	0,017	0,4	250	0,31	620		490	17,0	0	0	0	0	0	0	nesukladna
18.04.	7,56	13	bez	bez	18	3,09	58	0,380	0,015	1	180	0,39	626		490		0	0	0	0	0	2	sukladna
23.05.	7,6	16,7	bez	bez	19	3,5	64	0,500	0,013	0,6	320	0,54	618		520		0	0	0	0	0	0	nesukladna
20.06.	7,5	16,5	bez	bez	12	1,5	60	0,350	0,008	0,6	160	0,54	624		400		0	0	0	0	1	0	sukladna
18.07.	7,7	19,3	bez	bez	15	2,01	60	0,330	0,020	1	380	0,39	621		420		0	0	0	0	0	0	sukladna *
16.08.	7,56	19,3	bez	bez	20	2,6	60	0,380	0,001	1,1	170	0,54	626		420		0	0	0	0	6	0	sukladna *
19.09.	7,62	20,1	bez	bez	15	1,76	63	0,360	0,012	2,1	320	0,46	632	0	390		0	0	0	0	15	9	nesukladna
17.10.	7,59	15,8	bez	bez	30	3,5	66	0,450	0,007	1,1	250	0,6	624		550		0	0	0	0	1	0	sukladna *
14.11.	7,69	14	bez	bez	27	3	71	0,370	0,004	1,2	190	0,53	617		520		0	0	0	0	1	1	sukladna *
19.12.	7,75	8,9	bez	bez	3	1,56	50	0,330	0,008	1,1	190	0,84	607		590		0	0	0	0	0	0	sukladna*

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

\* Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-541-02/16-03/16, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-7)

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
NOVI JANKOVCI, caffe bar Martini, Kolodvorska 59

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>400</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
05.01.	7,2	12,6	bez	bez	0	0,3	33	0,020	0,016	4,2		0,23	728		30		0	0	0	0	0	2	sukladna
22.02.	7,23	12,5	bez	bez	0	0,75	35	0,050	0,022	4,3		0,38	750		60		0	0	0	0	0	1	sukladna
09.03.	7,23	12,5	bez	bez	0	0,39	29	0,050	0,022	6,2		0,46	738		30		0	0	0	0	0	1	sukladna
11.04.	7,12	12	bez	bez	0	0,23	30	0,050	0,026	7,2		0,2	740		30		0	0	0	0	12	6	sukladna
09.05.	7,07	16	bez	bez	0	0,4	30	0,060	0,021	8,4		0,23	741		50		0	0	0	0	1	0	sukladna
06.06.	6,99	16,4	bez	bez	0	0,32	28	0,040	0,037	4,9		0,46	670		30		0	0	0	0	0	8	sukladna
12.07.	7,09	19,4	bez	bez	0	0,40	28	0,050	0,021	3,1		0,23	745		70		0	0	0	0	0	2	sukladna
08.08.	7,3	18,4	bez	bez	14	2,01	26	0,030	0,009	2,4		0,86	743		320		0	0	0	0	0	0	sukladna
05.09.	7,14	17,9	bez	bez	2	0,19	33	0,090	0,010	5,8		0,23	743		20		0	0	0	0	10	6	sukladna
10.10.	7,15	16,8	bez	bez	4	0,32	39	0,030	0,009	4,6		0,08	741		10		0	0	0	0	1	7	sukladna
03.11.	7,2	15,3	bez	bez	1	0,59	48	0,480	0,015	3,7		0,30	728		180		0	0	0	0	8	3	sukladna
05.12.	7,28	12,5	bez	bez	2	0,32	25	0,070	0,012	5,7		0,08	738		50		0	0	0	0	1	1	sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

  Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
NUŠTAR, Caffè bar Mali Etno, Križni put

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR DIOKSID	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37°C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22°C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>150</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
14.01.	7,16	13,1	bez	bez	5	0,21	50	0,16	0,033	4,3		0,53	805	0,02	20	9	0	0	0	0	17	0	sukladna
02.02.	7,19	15	bez	bez	9	1,01	40	0,08	0,033	1,8		0,31	785	0,03	40	6,91	0	0	0	0	0	0	sukladna
01.03.	7,26	14	bez	bez	3	0,28	52	0,13	0,100	2,1		0,46	804	<0,03	40	4,047	0	0	0	0	0	3	sukladna
05.04.	7,19	13	bez	bez	0	0,19	60	0,11	0,023	3,5		0,39	802	0	20		0	0	0	0	11	32	sukladna
03.05.	7,13	15,5	bez	bez	2	0,27	56	0,04	0,015	3,6		0,18	800	0	20		0	0	0	0	8	18	sukladna
07.06.	7,08	17,6	bez	bez	0	0,31	57	0,03	0,017	2,8		0,62	802	0,02	20		0	0	0	0	3	0	sukladna
04.07.	7,17	18,5	bez	bez	0	0,30	55	0,18	0,025	4,5		1,14	813	0,02	70		0	0	0	0	1	4	Sukladna *
02.08.	7,34	18,9	bez	bez	10	1,59	62	0,15	0,010	5,2		0,23	800	0,1	90		0	0	0	0	1	1	Sukladna *
06.09.	7,29	21,1	bez	bez	5	0,37	71	0,15	0,102	3,5		0,08	790	0,01	30		0	0	0	0	5	58	Sukladna *
03.10.	7,22	18,5	bez	bez	1	0,53	61	0,05	0,017	5,1		0,23	788	0,03	30		0	0	0	0	18	25	Sukladna *
08.11.	7,26	16,5	bez	bez	0	0,46	50	0,13	0,016	4,3		0,47	782	0,01	30		0	0	0	0	19	15	Sukladna *
06.12.	7,29	12,6	bez	bez	1	0,25	54	0,03	0,017	5,2		0,76	765	0,04	20		0	0	0	0	1	1	Sukladna *

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

\* Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-541-02/16-03/16, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-8)

Voditelj laboratorija:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
OROLIK, T.O. Boso, dr. Franje Tuđmana 1

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSEFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
19.01.	7,31	11,5	bez	bez	7	1,43	21	0,080	0,020	5		0,15	705		80		0	0	0	0	1	2	sukladna
16.02.	7,23	14	bez	bez	4	0,75	27	0,040	0	2,2		0,46	706		120		0	0	0	0	0	0	sukladna
15.03.	7,3	11	bez	bez	2	0,76	31	0,030	0,023	4,2		0,32	695		70		0	0	0	0	0	4	sukladna
07.04.	7,27	15,5	bez	bez	4	1,05	27	0,140	0,019	4		0,23	698		140		0	0	0	0	0	28	sukladna
19.04.																	0	0	0	0	0	0	sukladna
10.05.	7,08	17	bez	bez	0	0,9	24	0,060	0,017	7,5		0,23	698		90		0	0	0	0	0	0	sukladna
21.06.*	7,11	20,5	bez	bez	1	0,5	22	0,060	0,017	8,3		0,46	708		20		0	0	0	0	0	0	sukladna
19.07.	7,24	23,4	bez	bez	2	0,44	35	0,150	0,023			0,2	699		30		0	0	0	0	12	26	sukladna
17.08.	7,18	21,3	bez	bez	0	0,41	33	0,060	0,014	7,3		0,23	719		40		0	0	0	0	11	13	sukladna
20.09.	7,21	24,7	bez	bez	4	1,06	26	0,040	0,008	3,7		0,31	75		90		0	0	0	0	1	0	sukladna
18.10.	7,21	18	bez	bez	4	0,49	40	0,100	0,021	5,2		0,45	703		30		0	0	0	0	6	6	sukladna
29.11.	7,25	15,1	bez	bez	1	0,5	26	0,060	0,013	3,4		0,31	698		50		0	0	0	0	2	4	sukladna
13.12.	7,38	15,1	bez	bez	0	0,33	30	0,020	0,021	3,3		0,15	698		30		0	0	0	0	0	0	sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

\* Uzorak uzet u zgradi Pošte

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.



ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
OSTROVO, Područna škola, Matije i Ljubinka 20

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSEFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
14.01.*	7,64	14,8	bez	bez	103	7,6	67	0,670	0,009	0,6	260	3,75	919		1120	57,1	0	0	0	0	20	25	nesukladna
03.02.*	7,7	12,8	bez	bez	41	2,9	53	0,340	0,034	0,8	250	4,46	943		480	220,5	0	0	0	0	4	12	nesukladna
01.03.	7,7	14	bez	bez	45	2,74	64	0,560	0,029	1,7	190	4,03	945		570	350,4	0	0	0	0	2	1	nesukladna
05.04.*	7,57	13	bez	bez	68	5,79	69	0,580	0,029	1	330	4,13	939		860		0	0	0	0	8	5	nesukladna
03.05.*	7,62	15	bez	bez	83	7,16	65	0,540	0,008	0,7	280	4,09	940		1030		0	0	0	0	2	0	nesukladna
04.05.	7,45	15	bez	bez	42	2,44	53	0,490	0,032	1	230	3,8	946		490								nesukladna
07.06.	7,48	17,3	bez	bez	117	10,7	78	0,740	0,010	0,8	210	4,03	947		1620		0	0	0	0	4	2	nesukladna
10.06.	7,62	20,5	bez	bez	20	8,94	72	0,640	0,010	1,5		4,34	949		1510		0	0	0	0	4	0	nesukladna
04.07.*	7,63	19,1	bez	bez	68	4,67	62	0,500	0,016	0,2	400	3,62	948		990		0	0	0	0	0	1	nesukladna
02.08.*	7,77	19,1	bez	bez	50	6,87	64	0,620	0,006	1,4		3,35	948		1180		0	0	0	0	3	2	nesukladna
06.09.*	7,69	21,3	bez	bez	37	2,33	50	0,560	0,012	1	340	3,64	946		440		0	0	0	0	0	5	nesukladna
03.10.*	7,67	10,1	bez	bez	46	4,11	59	0,540	0,029	1,2	230	3,62	949		560		0	0	0	0	4	6	nesukladna
08.11.*	7,73	15,9	bez	bez	51	5,66	50	0,450	0,028	1,1	160	2,88	765		750		0	0	0	0	14	10	nesukladna
06.12.*	7,76	14,1	bez	bez	100	10,8	80	0,650	0,015	2,9	170	3,82	939		1430		0	0	0	0	2	1	nesukladna

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

\*Uzorak uzet u T.o. "Dućan"

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
OTOK, Caffe bar Bordeaux, V. Nazora 1

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>85</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>80</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>650</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
25.01.	7,72	11,3	bez	bez	0	0,43	64	0,340	0,021	1,1		1,01	624		80		0	0	0	0	0	0	sukladna
01.02.	7,61	14,3	bez	bez	5	0,49	14	0,310	0,030	1,7		1,01	654	0,66	40	37,7	0	0	0	0	0	0	sukladna *
21.03.	7,7	13	bez	bez	4	0,6	64	0,460	0,019	1		1,62	629		50		0	0	0	0	2	1	sukladna
26.04.	7,65	16	bez	bez	4	0,28	67	0,440	0,026	1		0,63	626		60		0	0	0	0	0	0	sukladna
30.05. <sup>1)</sup>	7,64	18,3	bez	bez	4	0,69	65	0,370	0,020	1,4		0,62	635		70		0	0	0	0	3	0	sukladna
01.07.	7,49	18,5	bez	bez	5	0,44	63	0,360	0,013	1		0,7	633		100		0	0	0	0	0	2	sukladna
26.07.	7,64	22,7	bez	bez	10	0,48	70	0,330	0,012			0,54	635		80		0	0	0	0	0	0	sukladna *
22.08.	7,56	18,9	bez	bez	5	0,51	73	0,430	0,016	1		0,46	634		100		0	0	0	0	0	1	sukladna *
27.09.	7,58	19,6	bez	bez	10	0,6	66	0,440	0,017	1		0,61	633		90		0	0	0	0	0	0	sukladna *
25.10.	7,61	17	bez	bez	5	0,34	75	0,370	0,008	1,5		0,85	631		80		0	0	0	0	2	0	sukladna *
21.11.	7,62	15	bez	bez	12	0,43	64	0,330	0,007	1,8		0,23	631		10		0	0	0	0	0	0	sukladna *
12.12.	7,84	17,3	bez	bez	4	1,6	50	0,320	0,010	2,8		0,63	601		630		0	0	0	0	0	1	sukladna *

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

1) uzorak uzet u O.Š., kuhinja

Arsen (µg/L)

Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-541-02/15-03/15, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-7)

\*

Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-541-02/16-03/15, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-5)

Voditelj laboratorija:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
PODRINJE, Sabiralište mlijeka, Glavna 32

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
11.01.	8,17	15,1	bez	bez	33	2,0	26	1,340	0,019	0,7	410	3,06	794		70		0	0	0	0	0	14	nesukladna
09.02.	8,15	14,4	bez	bez	29	0,9	27	0,8	0,060	1	350	3,92	799		90		0	0	0	0	4	2	nesukladna
07.03.	8,24	8,5	bez	bez	34	0,6	23	0,970	0,018	0,6	460	4,03	801		90	171	0	0	0	0	2	1	nesukladna
12.04.	8,13	20,4	bez	bez	28	0,3	23	0,940	0,017	0,9	410	4,37	801		80		0	0	0	0	0	0	nesukladna
17.05.*	8,06	14,5	bez	bez	71	0,5	19	1,010	0,010	1,1	800	4,15	799		60		0	0	0	0	0	0	nesukladna
14.06.*	7,94	18,1	bez	bez	30	0,5	26	1,000	0,018	1	480	3,92	802		60		0	0	0	0	0	1	nesukladna
12.07.*	8,17	20,3	bez	bez	7	0,5	23	0,980	0,018	1,1	250	4,13	806		90		0	0	0	0	0	0	nesukladna
09.08.*	8,37	23,7	bez	bez	35	3,8	24	1,010	0,020	1,8	270	3,98	803		60		0	0	0	0	5	3	nesukladna
13.09.*	7,8	18,5	bez	bez	28	0,3	57	0,800	0,012	1,4	380	3,29	796		180		0	0	0	0	4	1	nesukladna
11.10.*	8,14	18,5	bez	bez	28	0,3	20	0,960	0,007	2,2	410	4,49	800		40		0	0	0	0	0	0	nesukladna
15.11.*	8,08	18,5	bez	bez	20	0,1	18	0,700	0,008	1,8	360	2,98	699		50		0	0	0	0	0	14	nesukladna
20.12.*	8,21	8,6	bez	bez	29	0,2	18	0,990	0,015	1,3	460	4,2	789		90		0	0	0	0	4	3	nesukladna

MDK – Maksimalna dozvoljena koncentracija

\*Uzorak uzet u Glavna 85

Arsen (µg/L)

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
PRIVLAKA, Caffe bar Flamingo

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
25.01.	7,83	14,1	bez	bez	22	2,34	46	0,940	0,013	1,1		0,93	656		380		0	0	0	0	1	0	nesukladna
01.02.	7,77	14,7	bez	bez	11	1,08	49	0,580	0,027	0,6		0,93	658		370	92,5	0	0	0	0	0	4	nesukladna
21.03.	7,94	12	bez	bez	13	1,12	48	0,900	0,017	0,6		1,62	654		300		0	0	0	0	2	1	nesukladna
26.04.	7,82	15,5	bez	bez	12	1,00	50	0,980	0,021	0,9		0,63	655		300		0	0	0	0	0	4	nesukladna
30.05.	7,86	18	bez	bez	3	0,40	47	0,870	0,013	1,5		0,93	663		110		0	0	0	0	2	3	nesukladna
01.07.	7,74	19,1	bez	bez	12	0,82	44	0,890	0,010	0,8		0,86	658		320		0	0	0	0	20	54	nesukladna
26.07.	7,78	23,3	bez	bez	11	0,88	50	0,970	0,009			0,62	664		350		0	0	0	0	3	98	nesukladna
22.08.	7,84	19,7	bez	bez	9	0,48	50	1,020	0,013	1,2		0,39	659		370		0	0	0	0	17	25	nesukladna
27.09.	7,67	18	bez	bez	20	1,89	45	0,990	0,014	1,6		0,84	657		370		0	0	0	0	3	6	nesukladna
25.10.	7,77	14,4	bez	bez	7	1,24	53	0,900	0,010	2,2		1,08	656		200		0	0	0	0	0	0	nesukladna
21.11.*	7,76	16	bez	bez	9	0,30	54	0,870	0,018	2		0,23	656		60		0	0	0	0	19	21	nesukladna
12.12.	7,84	16,4	bez	bez	6	0,72	50	0,890	0,011	1,5		0,63	658		50		0	0	0	0	3	0	nesukladna

\*Uzorak vode uzet u zdravstvenoj ambulanti, sanitarni čvor

Arsen (µg/L)

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
SLAKOVCI, O.Š., Petra Preradovića 129

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSEFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>150</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
05.01.	7,2	13,3	bez	bez	9	0,8	74	0,050	0,011	3,6		0,23	746	0,83	330		0	0	0	0	0	0	sukladna
22.02.	7,27	15,5	bez	bez	11	1,02	106	0,1	0,03	4,9		0,31	759	0,14	380		0	0	0	0	2	1	sukladna
09.03.	7,34	14	bez	bez	5	0,53	70	0,050	0,017	4,4		0,46	756	0,32	230		0	0	0	0	0	0	sukladna
11.04.	7,11	15	bez	bez	6	0,35	53	0,060	0,013	5,2		0,23	752	0,53	160		0	0	0	0	2	0	sukladna
09.05.	7,12	12	bez	bez	7	0,6	72	0,080	0,014	6,5		0,31	762	0,28	270		0	0	0	0	1	0	sukladna
06.06.	7,07	16,9	bez	bez	9	1,01	71	0,030	0,028	3,3		0,39	768	0,26	220		0	0	0	0	3	0	sukladna
11.07. <sup>1)</sup>	7,11	19,6	bez	bez	1	0,42	60	0,040	0,019	1,8		0,15	775	0,04	230		0	0	0	0	1	0	sukladna *
08.08. <sup>1)</sup>	7,23	17,7	bez	bez	1	0,98	72	0,040	0,012	1,9		0,93	776	0,27	310		0	0	0	0	20	2	sukladna *
05.09. <sup>2)</sup>	7,2	19,1	bez	bez	4	0,29	19	0,090	0,011	4,6		0,31	749	0,31	140		0	0	0	0	11	1	sukladna *
10.10.	7,22	17,5	bez	bez	25	0,74	47	0,060	0,012	2,3		0,23	776	0,31	440		0	0	0	0	11	0	nesukladna
03.11.	7,23	16,3	bez	bez	13	0,8	80	0,060	0,013	2,4		0,38	757	0,08	370		0	0	0	0	3	0	sukladna *
05.12.	7,32	15,1	bez	bez	25	3,27	52	0,100	0,010	5,8		0,53	748	0,37	610		0	0	0	0	0	3	nesukladna

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

<sup>1)</sup> Uzorak uzet u caffe baru "Vuk"

<sup>2)</sup> Uzorak uzet u caffe baru "Ringišpil"

  Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

\* Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-541-02/16-03/15, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-10)

Voditelj laboratorija:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2015.  
SOLJANI, O.Š., Tomislavova 5

DATUM	PH	TEMPER. °C	MIRIS	OKUS	BOJA mg / PtCo	MUTNOĆA °NTU	MANGAN µg/L	AMONIJ mg/L	NITRITI mg/L	NITRATI mg/L	FOSFATI µg/L	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub> mg/L	VODLJIVOST µS/cm	SLOBODNI KLOR mg/L	ŽELJEZO µg/L	KLORIDI mg/L	UKUPNI KOLIFORMI /100mL	E.COLI /100mL	ENTEROKOKI /100mL	P. AERUGINOSA /100mL	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C /1 mL	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C /1 mL	MIŠLJENJE
12.01.	7,56	14,4	bez	bez	8	0,9	209	0,760	0,026	0,7	250	0,99	926		130		0	0	0	0	0	0	sukladna
15.02.	7,63	11,1	bez	bez	8	0,98	195	0,630	0	0,7	240	1,08	924		140		0	0	0	0	0	0	sukladna
29.02.	7,61	11	bez	bez	10	1,02	194	0,650	0,021	0,5	270	0,93	931		170	4,54	0	0	0	0	0	1	sukladna
04.04.	7,69	12	bez	bez	19	2,33	201	0,740	0,030	0,5	360	1,17	934		320		0	0	0	0	2	0	nesukladna
02.05.	7,56	14,5	bez	bez	11	0,37	189	0,640	0,020	1,1	300	1,2	927		290		0	0	0	0	0	0	sukladna
13.06.	7,45	19,8	bez	bez	20	2,16	193	0,800	0,026	1,1	390	1,24	932		460		0	0	0	0	0	0	Nesukladna
05.07.	7,48	18,9	bez	bez	27	4	227	0,770	0,015	0,7	330	1,62	939		610		0	0	0	0	16	10	nesukladna
01.08.	7,67	24,5	bez	bez	20	2,44	214	0,620	0,006	1,2	310	0,93	937		520		0	0	0	0	1	0	nesukladna
08.08.*	7,79	22,4	bez	bez	20	2,96	214	0,620	0,012	1,8			937		530								sukladna
12.09.*	7,62	18,5	bez	bez	19	2,15	225	0,670	0,013	1,1	270	1,65	937		480		0	0	0	0	16	10	sukladna
04.10.	7,58	18,5	bez	bez	30	2,04	198	0,660	0,008	1,1	330	3,54	932		470		0	0	0	0	1	10	nesukladna
07.11.	7,64	15,9	bez	bez	30	1,88	192	0,660	0,011	1,6	200	1,01	929		330		0	0	0	0	3	1	nesukladna
28.11.	7,65	14	bez	bez	29	2,6	200	0,660	0,013	0,9	230	0,15	916		430		0	0	0	0	5	0	nesukladna

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

\*Uzorak uzet u caffe baru "Valentino"

Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

Voditelj laboratorija:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
SRIJEMSKJE LAZE, O.Š., B. Radičevića 2

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSEFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>150</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
05.01.	7,24	8,8	bez	bez	8	0,8	50	0,040	0,009	2,5		0,23	747	0,19	310		0	0	0	0	0	1	sukladna
22.02.	7,26	12	bez	bez	3	0,64	41	0,060	0,019	5		0,31	749		180		0	0	0	0	0	0	sukladna
09.03.	7,29	8	bez	bez	2	0,46	44	0,050	0,018	4,7		0,46	754	0,16	150		0	0	0	0	1	0	sukladna
11.04.	7,16	14	bez	bez	3	0,62	37	0,030	0,025	4,4		0,23	760	0,2	110		0	0	0	0	0	2	sukladna
09.05.	7,02	14	bez	bez	4	0,62	34	0,070	0,012	6,1		0,23	756	0,21	160		0	0	0	0	0	0	sukladna
06.06.	7,11	15,8	bez	bez	0	0,26	31	0,020	0,033	2,5		0,39	763	0,14	30		0	0	0	0	20	0	sukladna
11.07.	7,18	21,6	bez	bez	19	2,17	20	0,080	0,022	3		0,15	770	0	440		0	0	0	0	0	0	sukladna
08.08.	7,35	21	bez	bez	0	1	85	0,040	0,010	1,6		0,31	768	0,09	340		0	0	0	0	6	8	sukladna
05.09.*	7,21	18,3	bez	bez	27	1,13	76	0,220	0,008	4,7		0	749	0,13	700		0	0	0	0	5	0	nesukladna
10.10.	7,23	18,3	bez	bez	17	0,6	55	0,030	0,008	3,6		0,08	770	0,12	100		0	0	0	0	0	0	sukladna
03.11.	7,3	12,9	bez	bez	15	0,64	49	0,050	0,010	3		0,23	726	0	120		0	0	0	0	0	42	sukladna
05.12.	7,31	8,3	bez	bez	8	0,69	41	0,060	0,008	4,6		0,38	757	0,25	160		0	0	0	0	0	1	sukladna

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

\*Uzorak uzet iz T.o. "Boso"

  Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
STARI JANKOVCI, Caffè bar Deni, dr. Franje Tuđmana 5

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSEFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>400</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
05.01.	7,15	12,1	bez	bez	0	0,3	30	0,030	0,012	3,6		0,31	763		20		0	0	0	0	0	9	sukladna
22.02.	7,19	11,5	bez	bez	0	0,53	35	0,050	0,02	5,9		0,15	739	0,08	30		0	0	0	0	2	4	sukladna
09.03.	7,23	10,5	bez	bez	0	0	35	0,040	0,019	6,9		0,54	737		20		0	0	0	0	1	2	sukladna
11.04.	7,09	13	bez	bez	0	0,43	28	0,040	0,019	5,5		0,23	739		30		0	0	0	0	0	1	sukladna
06.06.	6,95	15,9	bez	bez	2	0,33	31	0,030	0,034	3,9		0,46	741		40		0	0	0	0	10	0	sukladna
12.07.	7,2	22,1	bez	bez	0	0,38	32	0,050	0,020	2,8		0,47	746		80		0	0	0	0	0	0	sukladna *
08.08.	7,26	21,5	bez	bez	0	0,42	41	0,040	0,060	1,7		0,31	745		50		0	0	0	0	7	1	sukladna *
05.09.	7,17	18,5	bez	bez	7	0,24	37	0,120	0,014	5,4		0,31	771		20		0	0	0	0	2	0	sukladna *
10.10.	7,14	16,1	bez	bez	4	0,34	48	0,050	0,012	4,5		0,15	581		50		0	0	0	0	0	0	sukladna *
03.11.	7,17	14,3	bez	bez	3	0,23	41	0,020	0,014	3,8		0,23	740	0,46	40		0	0	0	0	1	0	sukladna *
05.12.	7,25	10,4	bez	bez	3	0,32	38	0,050	0,010	6,7		0,31	737		20		0	0	0	0	0	0	sukladna*

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

\*  Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-541-02/16-03/16, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-9)

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.



ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
STROŠINCI, Šumarija Strošinci, V. Nazora 53

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37°C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
12.01.	7,99	13,4	bez	bez	2	0,2	37	0,410	0,017	2,1	220	0,23	844	0,58	90		0	0	0	0	1	1	sukladna
01.02.	8,03	14,2	bez	bez	5	0,21	28	0,290	0	0,9	150	0,55	841	0,18	100	9,697	0	0	0	0	2	5	sukladna
29.02.	8,05	9	bez	bez	3	1,2	27	0,390	0,019	2	180	0,46	851	0,49	70	4,28	0	0	0	0	0	0	sukladna
04.04.	8,12	13	bez	bez	7	0,38	27	0,460	0,019	0,7	150	0,62	853	0,24	100		0	0	0	0	5	3	sukladna
02.05.	7,98	14,5	bez	bez	0	0,39	24	0,410	0,017	2,2	120	1,2	844	0,33	80		0	0	0	0	0	0	sukladna
13.06.	7,95	21,1	bez	bez	11	0,53	26	0,480	0,016	1,1	270	0,39	850	0,35	70		0	0	0	0	3	0	sukladna
05.07.	7,7	19,1	bez	bez	0	0,34	50	0,450	0,013	1,1	330	0,23	862	0,19	40		0	0	0	0	45	36	nesukladna
01.08.	7,9	23,7	bez	bez	1	0,42	50	0,440	0,011	1,7	120	0,31	852	0,01	40		0	0	0	0	1	0	sukladna *
12.09.	8,03	20,5	bez	bez	0	0,43	19	0,420	0,012	1,9	170	0,16	858	0,4	90		0	0	0	0	4	10	sukladna *
04.10.	8,05	19,1	bez	bez	4	0,29	21	0,410	0,008	2,1	110	0,62	858	0,41	80		0	0	0	0	3	0	sukladna *
07.11.	8,09	15,4	bez	bez	3	0	24	0,430	0,015	1,9	130	0,55	845	0,28	80		0	0	0	0	1	0	sukladna *
28.11.	8,12	12,8	bez	bez	8	0	22	0,390	0,018	1	290	0,61	842	0,34	80		0	0	0	0	0	0	sukladna*


MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

\* Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-541-02/16-03/16, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-11)

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.



ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
TORDINCI, Caffe bar " Acapulco", Hrvatskih žrtava 15

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSEFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>150</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>650</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
14.01.	7,45	15,3	bez	bez	20	1,86	117	0,45	0,027	0,8		0,84	904		270	8	0	0	0	0	1	0	sukladna
02.02.	7,45	15,4	bez	bez	30	2,08	117	0,24	0,029	0,4		2,23	906		330	22,8	0	0	0	0	0	1	nesukladna
01.03.	7,5	13,5	bez	bez	34	2,9	113	0,5	0,023	1,5		3,25	900		430	42,8	0	0	0	0	0	0	nesukladna
05.04.	7,36	11	bez	bez	14	1,54	111	0,42	0,025	0,5		2,03	923		270		0	0	0	0	11	0	sukladna
03.05.	7,35	14	bez	bez	20	1,67	116	0,37	0,01	0,9		2,12	909		280		0	0	0	0	2	0	sukladna
07.06.	7,39	19,9	bez	bez	15	2,69	114	0,46	0,018	0,9		2,63	913		380		0	0	0	0	0	1	sukladna
04.07.	7,43	18	bez	bez	15	0,72	111	0,37	0,024	1		2	917		170		0	0	0	0	0	1	sukladna *
02.08.	7,51	17,9	bez	bez	25	0,96	109	0,45	0,012	1,9		2,03	913		220		0	0	0	0	0	0	sukladna *
06.09.	7,5	18,1	bez	bez	32	2,23	114	0,5	0,007	1		1,94	910		470		0	0	0	0	0	0	sukladna *
03.10.	7,49	18,2	bez	bez	27	1,88	124	0,46	0,018	1,2		1,06	911		410		0	0	0	0	0	2	sukladna *
08.11.	7,48	16,1	bez	bez	15	2,23	117	0,47	0,014	1,3		2,42	902		350		0	0	0	0	2	0	sukladna *
06.12.	7,59	13,5	bez	bez	37	2,3	120	0,46	0,007	1,1		2,14	891		460		0	0	0	0	0	2	sukladna*

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

  Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

\* Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-541-02/16-03/16, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-12)

Voditelj laboratorija:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
TOVARNIK, Caffè bar Izlazeće sunce, A.G. Matoša 10

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSEFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
19.01.	7,38	16,3	bez	bez	0	0,33	12	0,040	0,019	6,2		0,15	610		10		0	0	0	0	1	1	sukladna
16.02.	7,3	13,5	bez	bez	0	0,25	21	0,0	0,0	1,9		0,31	614		10		0	0	0	0	0	0	sukladna
15.03.	7,36	14	bez	bez	0	0,12	18	0,050	0,016	4,6		0,62	609		10		0	0	0	0	0	22	sukladna
07.04.	7,3	12,5	bez	bez	0	0,19	15	0,110	0,015	3,6		0,16	614	0,21	10		0	0	0	0	0	0	sukladna
10.05.	7,18	15,5	bez	bez	0	0,15	16	0,040	0,018	8,2		0,23	616	<0,5	10		0	0	0	0	0	1	sukladna
21.06.	7,22	18,6	bez	bez	0	0,51	19	0,040	0,014	6,9		0,15	619	0,28	10		0	0	0	0	1	0	sukladna
19.07.	7,36	16,9	bez	bez	3	0,29	27	0,110	0,011			0,07	619	0,31	10		0	0	0	0	0	6	sukladna
17.08.	7,21	17,9	bez	bez	0	0,25	26	0,050	0,011	5,8		0,08	616	0,27	10		0	0	0	0	1	3	sukladna
20.09.	7,26	18,1	bez	bez	0	0,56	18	0,030	0,012	3,8		0,31	616	0,24	10		0	0	0	0	0	0	sukladna
18.10.	7,23	16,8	bez	bez	3	0,51	23	0,060	0,017	5,2		0,08	612	0,33	10		0	0	0	0	7	3	sukladna
29.11.	7,28	12,5	bez	bez	0	0	26	0,050	0,011	5,4		0,15	610	0,12	10		0	0	0	0	2	1	sukladna
13.12.	7,37	16,3	bez	bez	1	0,2	20	0,010	0,011	3,5		0,46	607	0,23	20		0	0	0	0	2	0	sukladna

\*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj laboratorija:  
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
VINKOVAČKI BANOVCi, P.Š., M. Tita 59

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37°C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22°C	MIŠLJENJE
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL	
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>250</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>800</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
19.01.	7,43	10,1	bez	bez	24	4	44	0,120	0,019	1,2		0,23	762		490		0	0	0	0	2	2	nesukladna
16.02.	7,41	10	bez	bez	18	2,29	45	0,1	0,042	1,1		0,38	768		300		0	0	0	0	1	0	sukladna
15.03.	7,3	11	bez	bez	2	0,76	31	0,030	0,023	0,7		0,39	762		60		0	0	0	0	1	7	sukladna
07.04.	7,42	13	bez	bez	4	0,7	28	0,180	0,019	0,6		0,31	769		100		0	0	0	0	14	64	sukladna
19.04.																	0	0	0	0	0	0	sukladna
10.05.	7,29	15	bez	bez	0	0,9	33	0,070	0,015	1,1		0,31	770		110		0	0	0	0	0	0	sukladna
21.06.	7,23	19,3	bez	bez	1	0,42	21	0,050	0,015	8,2		0,4	631	0,14	20		0	0	0	0	0	0	sukladna
19.07.*	7,35	21,6	bez	bez	2	0,34	30	0,070	0,016			0,2	629	0,19	20		0	0	0	0	20	12	sukladna
17.08.*	7,3	19,9	bez	bez	8	0,97	32	0,070	0,006	70		0,2	628	0,13	140		0	0	0	0	8	2	sukladna
20.09.	7,32	19,5	bez	bez	2	0,81	27	0,040	0,016	2,7		0,23	626	0,25	20		0	0	0	0	7	0	sukladna
18.10.	7,32	15	bez	bez	0	0,32	41	0,050	0,010	7,6		0,31	626	0,09	30		0	0	0	0	3	2	sukladna
29.11.	7,36	11,6	bez	bez	9	0,76	22	0,060	0,011	6,1		0,31	623	0,07	80		0	0	0	0	0	1	sukladna
13.12.	7,41	12,8	bez	bez	0	0,36	24	0,020	0,016	3,8		0,31	622	0,14	60		0	0	0	0	19	0	sukladna

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

\* Uzorak uzet u M. Tita 1

Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

Voditelj laboratorija:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2016.  
VRBANJA, Caffè bar Casablanca, Bana Jelačića 5

DATUM	PH	TEMPER.	MIRIS	OKUS	BOJA	MUTNOĆA	MANGAN	AMONIJ	NITRITI	NITRATI	FOSFATI	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	VODLJIVOST	SLOBODNI KLOR	ŽELJEZO	KLORIDI	UKUPNI KOLIFORMI	E.COLI	ENTEROKOKI	P. AERUGINOSA	AEROBNE MEZ. BAK. na 37 °C	AEROBNE MEZ. BAK. na 22 °C	MIŠLJENJE	
		°C			mg / PtCo	°NTU	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	µS/cm	mg/L	µg/L	mg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/100mL	/1 mL	/1 mL		
<b>MDK</b>	<b>6,5-9,5</b>	<b>25</b>	<b>bez</b>	<b>bez</b>	<b>60</b>	<b>6</b>	<b>250</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>2500</b>	<b>0,5</b>	<b>800</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>		
12.01.	7,56	15,8	bez	bez	18	2,1	203	0,780	0,027	0,5	270	0,99	924		320		0	0	0	0	0	1	sukladna	
15.02.	7,64	10,5	bez	bez	22	2,84	205	0,670	0,043	1,2	260	0,92	926		260		0	0	0	0	1	0	nesukladna	
29.02.	7,64	12	bez	bez	16	1,79	200	0,670	0,026	0,6	260	0,93	931		290	4,8	0	0	0	0	0	0	0	sukladna
04.04.	7,67	14	bez	bez	29	3,42	209	0,850	0,031	0,5	340	1,01	933		460		0	0	0	0	0	6	nesukladna	
02.05.	7,35	15	bez	bez	13	3,28	194	0,660	0,020	1,1	220	0,74	928		380		0	0	0	0	0	1	sukladna	
13.06.	7,48	19,2	bez	bez	27	3,37	199	0,770	0,021	1	370	1,1	929		520		0	0	0	0	4	1	nesukladna	
05.07.	7,54	17,5	bez	bez	20	4,39	210	0,800	0,016	0,7	290	0,85	937		720		0	0	0	0	19	7	sukladna *	
01.08.	7,72	22,4	bez	bez	44	5,07	202	0,680	0,010	1,2	370	0,85	937		1020		0	0	0	0	2	0	nesukladna	
08.08.	7,76	24,5	bez	bez	44	5,07	202	0,680	0,010	2,4			938		1300								nesukladna	
12.09.	7,57	19,3	bez	bez	41	4,66	207	0,730	0,015	0,7	280	0,86	938		640		0	0	0	0	0	27	sukladna *	
04.10.	7,55	18,3	bez	bez	43	0,35	190	0,680	0,011	1,2	270	1,23	932		460		0	0	0	0	0	0	0	sukladna *
07.11.	7,61	16,2	bez	bez	20	3,2	200	0,680	0,009	1,5	230	1,17	928		360		0	0	0	0	1	2	sukladna *	
28.11.	7,58	15,2	bez	bez	44	4,31	206	0,760	0,016	0,9	330	0,23	916		560		0	0	0	0	18	17	nesukladna	

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Arsen (µg/L)

  Dozvoljeno odstupanje od MDK Stručnog povjerenstva za vode (KLASA: UP/I-54102/13-04/01, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-4)

\*   Dozvoljeno odstupanje Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-541-02/16-03/16, URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-13)

Voditelj laboratorija:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.