



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/16-03/16

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-3

Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen, željezo, mangan, amonij, boja i mutnoća, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do 50 µg/l, željezo do 800 µg/l, mangan do 250 µg/l, amonij do 0,70 mg/l, boju do 60 mg/PtCo skale i mutnoću do 8 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava ANTIN na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen, željezo, mangan, amonij, boja i mutnoća za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Antin, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Antin se sastoji od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 6470 metara i ima 268 priključaka. Predmetnim sustavom se opskrbljuju mjesta Antin i Mlaka Antinska.

Količina isporučene vode iznosi 112 m³ na dan, a istom se opskrbljuje 756 ljudi od ukupno 808 stanovnika. Ne postoje relevantni subjekti u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su arsen, željezo, mangan, amonij, boja i mutnoća čije se vrijednosti kreću u sljedećim rasponima: arsen do 22,9 µg/l, željezo do 710 µg/l, mangan do 204 µg/l, amonij do 0,64 mg/l, boja do 54 mg/PtCo skale i mutnoća do 6,3 NTU.

Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak finansijskih sredstava od strane Općine Tordinci, koja je vlasnik sustava, za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.



Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je tri godine, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Antin na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Izgradnja sjevernog kraka Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije je u postupku, a isti će se napajati vodom iz vodospreme Kanovci u Vinkovcima. Dinamika realizacije ovisi o finansijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda i Europske unije, a troškove je teško procijeniti dok projekti ne budu završeni.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 09. rujna 2016. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen do 50 µg/l, željezo do 800 µg/l, mangan do 250 µg/l, amonij do 0,70 mg/l, boju do 60 mg/PtCo skale i mutnoću do 8 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava ANTIN na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitu ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom судu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/16-03/15

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-3

Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo, mangan, boja i mutnoća, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za željezo do 950 µg/l, mangan do 250 µg/l, boju do 100 mg/PtCo skale i mutnoću do 10 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava GABOŠ na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo, mangan, boja i mutnoća za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Gaboš, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Gaboš, koji je predmetni javni ispručitelj vodnih usluga dobio u nadležnost u siječnju 2014. godine, sastoji se od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 6059 metara i ima 240 priključaka. Sustavom je prethodno upravljala Općina Markušica.

Količina isporučene vode iznosi 45 m^3 na dan, a istom se opskrbuje 516 stanovnika. Ne postoje relevantni subjekti u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su željezo, mangan, boja i mutnoća čije se vrijednosti kreću u sljedećim rasponima: željezo do 850 µg/l, mangan do 217 µg/l, boja do 70 mg/PtCo skale i mutnoć do 7,9 NTU.

Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak finansijskih sredstava za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.



Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je tri godine, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Gaboš na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Izgradnja sjevernog kraka Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije je u postupku, a isti će se napajati vodom iz vodospreme Kanovci u Vinkovcima. Dinamika realizacije ovisi o finansijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda i Europske unije, a troškove je teško procijeniti dok projekti ne budu završeni.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 09. rujna 2016. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo do 950 µg/l, mangan do 250 µg/l, boju do 100 mg/PtCo skale i mutnoću do 10 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava GABOŠ na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog sukladno članku 22. stavku 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitu ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/16-03/15

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-4

Zagreb, 02. studenoga 2016.

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA

30 - II - 2016

Primljeno dne

7844

Broj:



16006069

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen, željezo, mangan, boja i mutnoća, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do 50 µg/l, željezo do 800 µg/l, mangan do 150 µg/l, boju do 30 mg/PtCo skale i mutnoću do 6 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava JARMINA na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen, željezo, mangan, boja i mutnoća za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Jarmina, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Jarmina, kojim je predmetni javni ispručitelj vodnih usluga preuzeo upravljanje 2014. godine, sastoji se od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice, vodotornja i razvodne mreže. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanicici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 13 421 metar i ima 851 priključak. Sustavom je prethodno upravljala Općina Jarmina.

Količina isporučene vode iznosi 227 m³ na dan, a istom se opskrbuje 2 458 stanovnika. Ne postoje relevantni subjekti u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su arsen, željezo, mangan, boja i mutnoća čije se vrijednosti kreću u sljedećim rasponima: arsen do 19,5 µg/l, željezo do 513 µg/l, mangan do 97 µg/l.

Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak finansijskih sredstava za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.



Ksaver 200a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, T +385 1 46 07 555, F +385 1 46 77 076



Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je tri godine, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Jarmina na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Izgradnja sjevernog kraka Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije je u postupku, a isti će se napajati vodom iz vodospreme Kanovci u Vinkovcima. Dinamika realizacije ovisi o finansijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda i Europske unije, a troškove je teško procijeniti dok projekti ne budu završeni.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 09. rujna 2016. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovackog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen do 50 µg/l željezo do 800 µg/l, mangan do 150 µg/l, boju do 30 mg/PtCo skale i mutnoću do 6 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava JARMINA na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djeće hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom судu u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom судu neposredno u pisnom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/16-03/16

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-4

Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovackog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametar arsen, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovackog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do 50 µg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava LIPOVAC na rok do 01. srpnja 2019. godine.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovacko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametar arsen za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Lipovac iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Lipovac se sastoji od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, uređaja za preradu vode „Barbine“ sa crpnjom stanicom i razvodnom mrežom. Postoji prerada vode koja se sastoji od jednostavnog tehnološkog procesa. U dozirnoj crpnoj stanci postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 10 160 metara i ima 546 priključaka. Predmetnim sustavom se opskrbuju mesta Lipovac, Podgrađe, granični prijelaz Lipovac i hotel Spačva.

Količina isporučene vode iznosi 304 m³ na dan, a istom se opskrbљuje 1020 ljudi od ukupno 1119 stanovnika. Od relevantnih subjekti u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav su četiri subjekta (bistro, restoran, hotel i PIK Lipovac).

Parametar koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci je arsen čija se vrijednost kreće do 34,7 µg/l. Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode i trenutna nemogućnost modifikacije tehnologije obrade vode s koncentracijom arsena ispod 10 µg/l zbog nedostatka finacijskih sredstava.



Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je tri godine, a plan provođenja korektivnih aktivnosti će se odvijati u dvije faze. Prva faza je modifikacija tehnološkog procesa u cilju spuštanja koncentracije arsena ispod 10 µg/l. Druga faza je spajanje vodoopskrbnog sustava Lipovac na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije kada bude izgrađena vodosprema Slakovci kojom će se snabdijevati istočni krak Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije. Projekt vodospreme Slakovac je završen, a dinamika realizacije ovisi o finansijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 09. rujna 2016. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovackog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametar arsen do 50 µg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava LIPOVAC na rok do 01. srpnja 2019. godine.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom судu u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom судu neposredno u pisnom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/16-03/16

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-5

Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo, mangan, boja i mutnoća, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za željezo do 800 µg/l, mangan do 100 µg/l, boju do 60 mg/PtCo skale, i mutnoću do 8 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava MARINCI na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djeće hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mјere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo, mangan, boja i mutnoća za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Marinci, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Marinci se sastoji od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 4485 metara i postoji 501 priključak. Predmetnim sustavom se opskrbљuje mjesto Marinci.

Količina isporučene vode iznosi 76 m³ na dan, a istom se opskrbљuje 670 ljudi. Ne postoje relevantni subjekti u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su željezo, mangan, boja i mutnoća čije se vrijednosti kreću u sljedećim rasponima: željezo do 770 µg/l, mangan do 80 µg/l, boja do 44 mg/PtCo skale i mutnoća do 6,63 NTU.

Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak finansijskih sredstava od strane Općine Nuštar, koja je vlasnik sustava, za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.



Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je tri godine, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Marinci na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Projekt spajanja je u planu, a troškove je teško procijeniti dok projekti ne budu završeni.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 09. rujna 2016. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo do 800 µg/l, mangan do 100 µg/l, boju do 60 mg/PtCo skale, i mutnoću do 8 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava MARINCI na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djeće hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primjeku ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanim oblicima, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/16-03/16

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-6

Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen i mangan donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do 50 µg/l i mangan do 100 µg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava MIRKOVCI na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djeće hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen i mangan u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Mirkovci, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Mirkovci se sastoji od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 13 862 metra i postoji 1030 priključak. Predmetnim sustavom se opskrbљuje mjesto Mirkovci.

Količina isporučene vode iznosi 381m³ na dan, a istom se opskrbљuje 2956 ljudi od ukupno 3283 stanovnika. Postoji devet relevantnih subjekata u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su arsen i mangan čije se vrijednosti kreću u sljedećim rasponima: arsen do 50 µg/l i mangan do 100 µg/l.

Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak finansijskih sredstava od strane Grada Vinkovci, koji je vlasnik sustava, za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.



Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je tri godine, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Mirkovci na vodoopskrbni sustav Vinkovci čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 09. rujna 2016. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVACKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen do 50 µg/l i mangan do 100 µg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava MIRKOVCI na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom судu u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVACKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/16-03/16

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-7

Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen, željezo, mangan, boja i mutnoća, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do 50 µg/l, željezo do 800 µg/l, mangan do 150 µg/l, boju do 40 mg/PtCo skale i mutnoću do 5 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava NIJEMCI na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen, željezo, mangan, amonij, boja i mutnoća za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Nijemci, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Nijemci se sastoji od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 27400 metara i ima 1046 priključaka. Predmetnim sustavom se opskrblijuju mjesta Nijemci, Donje Novo Selo i Đeletovci.

Količina isporučene vode iznosi 378 m³ na dan, a istom se opskrbljuje 2454 ljudi od ukupno 2641 stanovnika. Postoji osam relevantnih subjekata u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su arsen, željezo, mangan, amonij, boja i mutnoća čije se vrijednosti kreću u sljedećim rasponima: arsen do 46,3 µg/l, željezo do 550 µg/l, mangan do 154 µg/l, boja do 30 mg/PtCo skale i mutnoća do 4,1 NTU.



Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak finansijskih sredstava od strane Općine Nijemci, koja je vlasnik sustava, za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.

Predviđeno vrijeme trajanja neuskladenosti je tri godine, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Nijemci na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Plan provođenja korektivnih aktivnosti će se odvijati u dvije faze. Prva faza je spajanje vodoopskrbnog sustava Nijemci na vodoopskrbni sustav Lipovac. Cjevovod za spajanje ova dva sustava je u završnoj fazi. U Lipovcu je izgrađen uređaj za pročišćavanje vode kojim se može jamčiti zdravstvena ispravnost iste. U drugoj fazi odvilo bi se spajanje vodoopskrbnog sustava Lipovac na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije kada bude izgradena vodosprema Slakovci iz koje će se snabdjejavati istočni krak Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije. Projekt vodospreme Slakovci je završen, a dinamika realizacije ovisi o finansijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 09. rujna 2016. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovackog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen do 50 µg/l, željezo do 800 µg/l, mangan do 150 µg/l, boju do 40 mg/PtCo skale i mutnoću do 5 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava NIJEMCI na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom судu u roku od 30 dana po primjeku ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/16-03/16

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-8

Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo, mangan i boja, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za željezo do 400 µg/l, mangan do 150 µg/l i boju do 30 mg/PtCo skale u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava NUŠTAR na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djeće hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo, mangan i boja za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Nuštar, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Nuštar se sastoji od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 18899 metara i ima 1227 priključaka. Predmetnim sustavom se opskrbљuje mjesto Nuštar.

Količina isporučene vode iznosi 368 m³ na dan, a istom se opskrbљuje 3273 ljudi od ukupno 3665 stanovnika. Postoji devet relevantnih subjekata u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su željezo, mangan i boja čije se vrijednosti kreću u sljedećim rasponima: željezo do 325 µg/l, mangan do 86 µg/l i boja do 22 mg/PtCo skale.

Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak finansijskih sredstava od strane Općine Nuštar, koja je vlasnik sustava, za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.



Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je tri godine, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Nuštar na vodoopskrbni sustav Vinkovaca čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Cjevovod je izgrađen, predstoji izgradnja vodospreme, a dinamika realizacije ovisi o finansijskim sredstvima osiguranim od strane Hrvatskih voda.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 09. rujna 2016. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo do 400 µg/l, mangan do 150 µg/l i boju do 30 mg/PtCo skale u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava NUŠTAR na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primjeku ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/16-03/15

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-5

Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen, željezo, mangan, amonij i nitrati, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do 50 µg/l, željezo do 650 µg/l, mangan do 85 µg/l, amonij do 0,90 mg/l i nitrati do 80 mg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava OTOK na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djeće hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen, željezo, mangan, amonij i nitrati za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Otok, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Otok sastoji se od dva bušena zdenca sa zahvatnim oknima, crpnih stanica i razvodne mreže, a istim se opskrbljuje mjesto Otok. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 27 325 metara i ima 1 341 priključak.

Količina isporučene vode iznosi 402 m³ na dan, a istom se opskrbljuje 4 320 od ukupno 4 694 stanovnika. Ne postoje relevantni subjekti u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su arsen, željezo, mangan, amonij i nitrati čije se vrijednosti kreću u sljedećim rasponima: arsen do 50 µg/l, željezo do 553 µg/l, mangan do 87 µg/l, amonij do 0,91 mg/l i nitrati do 102,2 mg/l.

Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak finansijskih sredstava za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.



Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je tri godine, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Otok na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije –odvojak Otok, čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Izgradnja sjevernog kraka Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije je u postupku, a isti će se napajati vodom iz vodospreme Kanovci u Vinkovcima. Dinamika realizacije ovisi o finansijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda i Europske unije, a troškove je teško procijeniti dok projekti ne budu završeni.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 09. rujna 2016. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen do 50 µg/l željezo do 650 µg/l, mangan do 85 µg/l, amonij do 0,90 mg/l i nitrata do 80 mg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava OTOK na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života zbog koncentracije mangana i nitrata iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/16-03/16

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-10

Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo i mangan, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za željezo do 700 µg/l i mangan do 150 µg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava SLAKOVCI na rok do 01. srpnja 2019. godine.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo i mangan za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Slakovci, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Slakovci se sastoji od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 9120 metra i ima 660 priključka. Predmetnim sustavom se opskrbliju mesta Slakovci i Srijemske Laze.

Količina isporučene vode iznosi 201 m³ na dan, a istom se opskrbљuje 1415 ljudi od ukupno 1530 stanovnika. Postoje dva relevantna subjekta u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametar koji prelazi M.D.K. vrijednost za posljednjih 12 mjeseci su željezo do 650 µg/l i mangan do 106 µg/l.

Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak finansijskih sredstava od strane Općine Stari Jankovci, koja je vlasnik sustava, za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.



Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je tri godine, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Slakovci na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Istočni krak Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije već je izgrađen do Tovarnika i predstoji još izgradnja vodospreme u Slakovcima od kuda bi se vodom napajao krak prema Tovarniku, krak prema Lipovcu i krak prema Otoku. Projekt vodospreme Slakovci je završen, a dinamika realizacije ovisi o finansijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 09. rujna 2016. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovackog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametar željezo do 700 µg/l i mangan do 150 µg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava SLAKOVCI na rok do 01. srpnja 2019. godine.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom судu u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/16-03/16

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-9

Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametar željezo, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za željezo do 400 µg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava STARI JANKOVCI na rok do 01. srpnja 2019. godine.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametar željezo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Stari Jankovci, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Stari Jankovci se sastoji od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 15972 metra i ima 843 priključka. Predmetnim sustavom se opskrblijuju mjesta Stari Jankovci i Novi Jankovci.

Količina isporučene vode iznosi 276 m³ na dan, a istom se opskrbљuje 2083 ljudi od ukupno 2363 stanovnika. Postoji šest relevantnih subjekata u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametar koji prelazi M.D.K. vrijednost za posljednjih 12 mjeseci je željezo do 330 µg/l.

Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak finansijskih sredstava od strane Općine Stari Jankovci, koja je vlasnik sustava, za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.



Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je tri godine, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Stari Jankovci na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Istočni krak Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije već je izgrađen do Tovarnika i predstoji još izgradnja vodospreme u Slakovcima od kuda bi se vodom napajao krak prema Tovarniku, krak prema Lipovcu i krak prema Otoku. Projekt vodospreme Slakovci je završen, a dinamika realizacije ovisi o finansijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 09. rujna 2016. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametar željezo do 400 µg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava STARI JANKOVCI na rok do 01. srpnja 2019. godine.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom судu u roku od 30 dana po primjeku ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/16-03/16

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-11

Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen, mangan i amonij, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do 50 µg/l, mangan do 100 µg/l, amonij do 0,90 mg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava STROŠINCI na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djeće hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen, mangan i amonij za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Strošinci, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Strošinci se sastoji od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 5606 metara i ima 162 priključka. Predmetnim sustavom opskrbljuje se mjesto Strošinci.

Količina isporučene vode iznosi 53 m³ na dan, a istom se opskrbljuje 453 ljudi od ukupno 492 stanovnika. Postoji jedan relevantni subjekt u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su arsen, mangan i amonij čije se vrijednosti kreću u sljedećim rasponima: arsen do 13,6 µg/l, mangan do 100 µg/l i amonij do 0,50 mg/l.

Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak finansijskih sredstava od strane Općine Vrbanja, koja je vlasnik sustava, za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.



Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je tri godine, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Strošinci na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Južni krak Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije je već izgrađen do Drenovca i predstoji još izgradnja vodospreme u Drenovcima i cjevovod prema Soljanima i Strošincima, a dinamika realizacije ovisi o finansijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 09. rujna 2016. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen do 50 µg/l, mangan do 100 µg/l, amonij do 0,90 mg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava STROŠINCI na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djeće hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavku 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom судu u roku od 30 dana po primjeku ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom судu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-541-02/16-03/16

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-12

Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen, željezo, mangan i boja, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do $50 \mu\text{g/l}$, željezo do $700 \mu\text{g/l}$, mangan do $150 \mu\text{g/l}$ i boju do 50 mg/PtCo skale u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava TORDINCI na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovačko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen, željezo, mangan i boja za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Tordini, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Tordini se sastoji od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanicu postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 5640 metara i ima 294 priključaka. Predmetnim sustavom se opskrbљuje mjesto Tordini.

Količina isporučene vode iznosi 120 m^3 na dan, a istom se opskrbљuje 739. Postoje dva relevantna subjekta u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su arsen, željezo, mangan i boja čije se vrijednosti kreću u sljedećim rasponima: arsen do $35,1 \mu\text{g/l}$, željezo do $690 \mu\text{g/l}$, mangan do $146 \mu\text{g/l}$ i boja do 34 mg/PtCo skale .

Uzrok neispravnosti je prirodnji sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak finansijskih sredstava od strane Općine Tordini, koja je vlasnik sustava, za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.



Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je tri godine, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Tordini na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Izgradnja sjevernog kraka Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije je u postupku, a isti će se napajati vodom iz vodospreme Kanovci u Vinkovcima. Dinamika realizacije ovisi o finansijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda i Europske unije, a troškove je teško procijeniti dok projekti ne budu završeni.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 09. rujna 2016. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre arsen do 50 µg/l, željezo do 700 µg/l, mangan do 150 µg/l i boju do 50 mg/PtCo skale u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava TORDINCI na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djeće hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primjeku ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
30 -11- 2016
Primljen dne 20.
Broj: 7842
Barcode
16006068

KLASA: UP/I-541-02/16-03/16

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-13

Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) i prethodnog mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na zahtjev trgovackog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo, mangan, amonij, boja i mutnoća, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovackog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za željezo do 800 µg/l, mangan do 250 µg/l, amonij do 1,00 mg/l, boju do 60 mg/PtCo skale i mutnoću do 6 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava VRBANJA na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu dječje hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života.
2. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku određenom u točki 1. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
3. Obvezuje se VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri mjeseca po isteku roka određenog u točki 1. ovog rješenja podnese izvještaj ovom ministarstvu o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 1. ovog rješenja u okvire M.D.K. vrijednosti.

Obrazloženje

Trgovacko društvo VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo, mangan, amonij, boja i mutnoća za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji u vodoopskrbnom sustavu Vrbanja, iz kojih podataka je razvidno sljedeće.

Vodoopskrbni sustav Vrbanja se sastoji od bušenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne mreže. Ne postoji prerada vode, već se crpi neprerađena voda koja se tlači u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreža dugačka je 40267 metara i ima 1113 priključaka. Predmetnim sustavom se opskrbuju mjesta Vrbanja i Soljani.

Količina isporučene vode iznosi 362 m³ na dan, a istom se opskrbљuje 2367 ljudi od ukupno 3448 stanovnika. Postoje četiri relevantna subjekta u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe koji su priključeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su željezo, mangan, amonij, boja i mutnoća čije se vrijednosti kreću u sljedećim rasponima: željezo do 1300 µg/l, mangan do 223 µg/l, amonij do 0,95 mg/l, boja do 44 mg/PtCo skale i mutnoća do 5,07 NTU.

Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne može na drugi način osigurati voda za ljudsku potrošnju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpilišta te nedostatak finansijskih sredstava od strane Općine Vrbanja, koja je vlasnik sustava, za izgradnju uređaja za pročišćavanje vode.



Predviđeno vrijeme trajanja neusklađenosti je tri godine, a srž plana provođenja korektivnih aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Vrbanja na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije čime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Južni krak Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije je već izgrađen do Drenovca i predстоji još izgradnja vodospreme u Drenovcima i cjevovod prema Soljanima i Vrbanji, a dinamika realizacije ovisi o finansijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj dana 09. rujna 2016. godine donijelo je zaključak da se odobri zahtjev trgovačkog društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametre željezo do 800 µg/l, mangan do 250 µg/l, amonij do 1,00 mg/l, boju do 60 mg/PtCo skale i mutnoću do 6 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava VRBANJA na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djeće hrane i čajeva u prvih šest mjeseci života zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15) riješeno je kao u izreci rješenja.

Upravna pristojba naplaćena temeljem članka 1. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već stranka može pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitu ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47/A
32100 Vinkovci
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje